TOTO

GENERAL CATALOGUE
2025



TOTO

NEOREST 026

NẮP RỬA WASHLET+ 082
WASHLET+

NẮP RỬA WASHLET 110
WASHLET

BÀN CẦU 136
TOILETS

CHẬU RỬA 164
LAVATORIES

SEN VÒI 190
FAUCETS & SHOWERS

BỒN TẮM 272
BATHTUBS

PHỤ KIỆN 298
ACCESSORIES

KHU CÔNG CỘNG 308
PUBLIC

BỘ SƯU TẬP GỢI Ý 340
SHOWCASE

BẢN VẼ 360
DRAWINGS

PHỤ LỤC 394
APPENDIX



1917

Thành lập TOTO với tên gọi ban đầu là TOYO TOKI bởi Kazuchika Okura.

TOTO was established by Kazuchika Okura under the name TOYO TOKI CO., LTD which is later renamed TOTO.



1923

Sau trận động đất lớn Kanto tại trung tâm Nhật Bản, nhu cầu về thiết bị vệ sinh tăng lên nhanh chóng.

After the Great Kanto earthquake in Japan, the demand for sanitary ware grew rapidly.



1946

TOTO bắt đầu sản xuất phụ kiện và vòi nước kim loại cũng như gốm sứ. Các sản phẩm này đã trở thành hai lĩnh vực cốt lõi của TOTO.

TOTO began to manufacture metal fittings and faucets as well as ceramics. Those became TOTO's core businesses since then.



1980

TOTO giới thiệu nắp rửa điện tử Washlet.

TOTO launched the Washlet.



1993

Sự ra đời của Neorest mang đến nhận thức đầy đủ nhất về công nghệ vệ sinh. Những đổi mới toàn diện của TOTO mang lại tính thẩm mỹ và chất lượng cao nhất cho phòng tắm.

The launch of Neorest toilet brought fully awareness of the principle of Clean Technology. TOTO's innovation brought out the highest aesthetic and performance bathroom.



2002

Thành lập TOTO Việt Nam. Khánh thành nhà máy Đông Anh.
• Diện tích: 72.000 m²
• Số lượng CNV: ~2100 người
• Sản lượng: ~1,5 triệu pcs/năm

TOTO Vietnam was established. TOTO Vietnam launched the factories in Dong Anh.
• Area: 72.000 m²
• The number of employees: ~2100 people
• Quantity: ~1,5 million pcs/year



2006

Trung tâm nghiên cứu thiết kế toàn cầu của TOTO được xây dựng.

The TOTO Universal Design Research Centre was built.



2009

TOTO ra mắt thị trường Châu Âu tại triển lãm ISH, Frankfurt (Đức).

TOTO launched in Europe at the ISH Exhibition in Frankfurt (Germany).



2015

Bảo tàng TOTO ở Kitakyushu đã được khai trương vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập công ty để giới thiệu những điểm mốc lịch sử làm thay đổi văn hóa phòng tắm Nhật Bản, bao gồm việc chuyển đổi cuộc sống từ nông thôn sang thành thị.

The TOTO Museum in Kitakyushu was opened on the occasion of the company's 100th anniversary and showcases the evolution of the business and its products. The museum highlights the historical landmarks that changed Japanese bathroom culture, including the move from rural to city living.



2016

Khai trương TOTO Showroom tại Hồ Chí Minh.

Opening TOTO Showroom in Ho Chi Minh.



2017

TOTO tổ chức triển lãm lần thứ 5 với chủ đề "Life Anew" tại ISH, Frankfurt (Đức).

TOTO held the fifth exhibition with the new theme "Life Anew" in the ISH Exhibition in Frankfurt (Germany).

2018

TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy tại Hưng Yên.
• Diện tích: 244.000 m²
• Số lượng CNV: ~1650 người
• Sản lượng: ~2,2 triệu pcs/năm

TOTO Vietnam launched the factories in Hung Yen.
• Area: 244.000 m²
• The number of employees: ~1650 people
• Quantity: ~2,2 million pcs/year





2021

Khai trương TOTO Showroom tại Hà Nội.

Opening TOTO Showroom in Ha Noi.

2022

Kỷ niệm 20 năm thành lập TOTO Việt Nam.

20th Anniversary of TOTO Vietnam.





2022

Nắp rửa điện tử TOTO Washlet đạt doanh số bán 60 triệu nắp trên toàn cầu.

TOTO Washlet reached 60 million shipments all over the world.

2023

Kỷ niệm 30 năm NEOREST.

30th Anniversary of NEOREST.





2023

TOTO trưng bày và xuất hiện tại vị trí đặc biệt tại Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới ISH 2023 tại Frankfurt, Đức.

TOTO held the sixth exhibition with the new theme "Life Anew" in the ISH Exhibition in Frankfurt (Germany).

2024

TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy tại Vĩnh Phúc.
• Diện tích: 100.000 m²
• Số lượng CNV: ~300 người
• Sản xuất sen vòi

TOTO Vietnam launched the factory in Vinh Phuc.
• Area: 100.000 m²
• The number of employees: ~300 people
• Faucet & Shower production





TOTO SHOWROOM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (024) 3 771 4461

Address: Floor 2, Tower 2, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (024) 3 771 4461





KHU TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU ĐA DẠNG SẢN PHẨM


PRODUCTS DISPLAY INTRODUCTION





KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀ CHÂN THỰC


PRODUCTS & TECHNOLOGY EXPERIENCE






CUNG CẤP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ VĂN HÓA VỆ SINH SẠCH SẼ

DESIGN SOLUTIONS & CLEAN CULTURE





TRUNG TÂM THÔNG TIN TOTO HÀ NỘI
THỜI GIAN MỞ CỬA:
9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)

TOTO INFORMATION CENTER HA NOI
OPENING HOURS:
9H - 12H & 13H - 16H
MONDAY - SATURDAY
(EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS)

TOTO SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 1A Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Thời gian mở cửa: 9h-12h & 13h-16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519

Address: 1A Building, 1A Pham Ngoc Thach, Ben Nghe, Dist. 1, HCMC
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519






TẦNG 1:
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM
& CÔNG NGHỆ

1ST FLOOR:
PRODUCTS & TECHNOLOGY
EXPERIENCE





TẦNG 2:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
& THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

2ND FLOOR:
PRODUCTION PROCESS
& PUBLIC SPACE














TẦNG M:
CUNG CẤP
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

M FLOOR:
DESIGNING SOLUTION


TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HỒ CHÍ MINH
Thời gian mở cửa:
9h - 12h & 13h - 16h
Thứ Hai - Thứ bảy
(Trừ các ngày Lễ Tết)

TOTO INFORMATION
CENTER HCMC
OPENING HOURS:
9H - 12H & 13H - 16H
MONDAY - SATURDAY
(EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS)

NƯỚC, TRÁI ĐẤT & MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
Water, Earth & A Better Tomorrow

Tập đoàn TOTO đã và đang xây dựng chương trình "Tầm Nhìn Môi Trường Toàn Cầu" nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trên toàn thế giới.

At TOTO, we're committed to improving life and the environment for a thriving future. Our production processes and products save water and energy, while reducing impacton the environment.
We provide cleanliness and comfort while building relationships that enrich life.
Water, Earth & a better Tomorrow. All our group companies are dedicated to building a healthier and more sustainable tomorrow.



CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ MỚI TOTO WILL2030
New Shared Value Creation Strategy TOTO WILL2030


Tập đoàn TOTO xây dựng Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ Mới TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái và khỏe mạnh vào năm 2030.

Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi trường và Kết nối & Hợp tác, TOTO đang nỗ lực để tích hợp Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. TOTO sẽ đóng góp kết quả của những nỗ lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

The TOTO Group formulated the New Shared Value Creation Strategy TOTO WILL2030 with a focus on achieving a carbon-neutral and sustainable society by 2050, and aims to realize a sustainable society and achieve clean, comfortable, and healthy lifestyles by 2030.
With the important material issues of Cleanliness and Comfort, Environment, and Relationships, we are making efforts to integrate TOTO Global Environmental Vision into management, aiming to create an enriched and comfortable future society that has no impact on the global environment and to achieve economic growth. As a result of these efforts, we will contribute to the SDGs through WILL2030.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS






SẠCH SẼ VÀ TIỆN NGHI
CLEANLINESS AND COMFORT

GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO
TOTO CLEANOVATION

Giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rõ về sự Sạch sẽ và Tiện nghi
Help customers around the world realize Cleanliness and Comfort



Sự tiếp nối của công nghệ làm sạch
The continuation of clean innovation




WASHLET®
Văn hóa vệ sinh sạch sẽ
"nâng niu vùng da nhạy cảm"
The clean lifestyle culture of
"washing bottoms"



CLEAN SYNERGY
"Sạch sẽ và an toàn"
nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến cùng thiết kế tinh tế
"Cleanliness and security"
achieved with unique technologies and designs



TOUCHLESS
Yên tâm với công nghệ vệ sinh
"không chạm"
Peace of mind derived from
"not touching"



THIẾT KẾ TOÀN CẦU
Universal Design

Sáng tạo để phục vụ con người
To create, is to think about people

TOTO tin rằng kiến tạo là vì con người. Để đạt được điều này, chúng tôi luôn tư duy Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế: bằng sự quan sát kỹ lưỡng lối sống muôn màu muôn vẻ của mọi người, từ đó lắng nghe và đáp ứng được những trăn trở của họ.

We at TOTO believe that universal design starts with thinking about what usability and comfort mean for each of us. TOTO put the idea of usability and comfort together and established TOTO's Five Principles of Universal Design. Always keeping it in mind, we develop and propose better products.

MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT

TIẾT KIỆM NƯỚC & TIẾP NỐI TƯƠNG LAI
CONSERVING WATER & CONNECT WITH THE FUTURE

TOTO thúc đẩy việc giảm lượng nước tiêu thụ bằng việc sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.

We promote the reduction of water consumption by developing water-efficient products and distributing on global scale.

TOTO thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước tại các nhà máy bằng cách tái chế và tái sử dụng nước được sử dụng trong giai đoạn sản xuất.

We promote water resource preservation at production sites by recycling and reusing water used in production phase.



GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
PREVENT GLOBAL WARMING

Đến năm 2040, TOTO sẽ cung cấp 100% năng lượng từ các nguồn tái tạo.

By 2040, we will source 100% of energy needs from renewable resources.



Cải tiến lò nung mới giúp giảm 40% lượng khí thải CO2.

The new generation of kilns reduces CO2 emissions by 40%.



PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
CONTRIBUTE TO LOCAL COMMUNITIES

Quỹ Môi trường Nước TOTO
TOTO Water Environment Fund

Được thành lập vào 2005 bởi TOTO nhằm hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hỗ trợ các tổ chức xã hội hướng tới hoạt động cung cấp nước sạch.

Established in 2005 by TOTO to achieve a sustainable society through supporting for organizations that engage in water-related environment activities.



Tổ chức WaterAid Nhật Bản
Địa điểm: Vương quốc Eswatini

WaterAid Japan
Location: Kingdom of Eswatini



Kết nối cuộc sống mới
Địa điểm: Mozambique

Bridge for lives in Mozambique
Location: Mozambique



Hiệp hội Châu Á Nhật Bản & Hiệp hội Hữu nghị Châu Á
Địa điểm: Cộng hòa Philippines

Japan Asian Association & Asian Friendship Society (JAFs)
Location: The Republic of the Philippines

Các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Environmental protection activities in Vietnam

Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường các Khu công nghiệp.

Planting trees and Cleaning up the Industrial Parks.





KẾT NỐI & HỢP TÁC
RELATIONSHIPS

ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
ACHIEVE CUSTOMER SATISFACTION

TOTO comes to your home
Chương trình kiểm tra và tư vấn lắp đặt miễn phí dành cho khách hàng mua sản phẩm Washlet / Neorest do Showroom kết hợp cùng Kỹ thuật viên TOTO thực hiện.

TOTO comes to your home
Free Program of Product inspection, consultation for customers buying Washlet/Neorest, is conducted by TOTO Showroom & Technical Staff from Customer Service Department.



TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG TRONG NGUỒN LỰC
ADVANCING THE CAREERS OF DIVERSE HUMAN RESOURCES



Hoạt động Ngày yêu thương ủng hộ đồ dùng cho các làng trẻ, trung tâm khuyết tật.

Caring Day Activity donate supplies for orphans villages and disability centers.



Tuyển dụng người khuyết tật.

Recruiting people with disabilities.



Hiến máu nhân đạo được tổ chức hàng quý.

Blood donation is often held quarterly.

HỖ TRỢ VĂN HÓA & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI
OFFER CULTURAL SUPPORT AND CONTRIBUTE TO SOCIETY FOR NEXT GENERATION



Xây dựng trường học hàng năm cho trẻ em vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.

Annual school building activities for children in remoted areas in Vietnam.



Trao học bổng hàng năm cho các trường đại học và các trường THPT.

Annual TOTO scholarships are awarded to universities and high schools.



Trung tâm thông tin TOTO (TIC) là không gian và thư viện kiến trúc miễn phí dành cho cộng đồng.

TOTO Information Center (TIC) is a free coworking space and architectural library.



Hoạt động nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp cho cộng đồng kiến trúc - thiết kế - xây dựng tại Việt Nam.

Activities nurture young talents and contribute to Architecture - Design - Construction community in Vietnam.

TOTO

Life Anew

Tạo ra một văn hóa sống thoải mái và khỏe mạnh.
Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã luôn theo đuổi các phát minh
đem lại sự thoải mái và cuộc sống tuyệt vời hơn.
Để xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng và xã hội,
TOTO luôn chú trọng cung cấp các sản phẩm đa năng tiện ích,
thân thiện với môi trường.
Chúng tôi luôn giữ gìn những giá trị này để tạo ra
một tương lai vượt trên mọi mong đợi.

To create a culture of comfortable, healthy living.
Since our founding, we have continuously pursued innovations
that offer greater wellness and comfort to daily life.
Honoring the trust that our customers and society place in us,
TOTO ramins dedicated to delivering products that offer
inclusive functionality and respect for the environment.
We embrace these values every day to create a future that
surpasses all expectations.

Sự hiện diện yên tĩnh

Mong muốn của chúng tôi là bằng các sản phẩm của mình, sẽ mang đến sự phong phú, thoải mái cho mỗi người như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm với sự chỉn chu và độ bền cao, để có thể gắn bó dài lâu với người dùng.

Cùng tạo nên những không gian tươi đẹp và thoải mái và mang đến trải nghiệm dễ chịu cho mọi người.

Đó chính là thiết kế của TOTO.

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1953, được tổ chức trao giải hàng năm tại Diễn đàn Thiết kế Quốc Tế iF GmbH ở Hannover, Đức. Sản phẩm đoạt giải đều được các chuyên gia thiết kế kiểm định, công nhận nghiêm ngặt với tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo đột phá.

An internationally renowned design award since 1953. It is held at iF International Forum Design GmbH in Hannover, Germany. Products whose aesthetics, functionality, and innovativeness have been strictly examined and recognized by design experts.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® AS



Bát sen trần dáng tròn
Z selection
Overhead Shower
ROUND



Bát sen trần dáng vuông
Z selection
Overhead Shower
SQUARE



Bộ sen cây
Z selection
Shower Column

2021



WASHLET® G5



Tiểu nam treo tường tích hợp van cảm ứng
Wall hung Urinal
with Built-in Sensor



Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE27/TLE30 series



Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE28/TLE31 series

CE series dáng tròn
CE series ROUND



Chậu rửa
Washbasin



Bồn tắm
Bathtub

CE series dáng vuông
CE series SQUARE



Chậu rửa
Washbasin



Bồn tắm
Bathtub

2020



WASHLET® W7



NEOREST® W7



Bàn cầu treo tường dòng SP
WASHLET® W5
Wall hung Toilet SP
WASHLET® W5

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải iF, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.

Awarded to especially exceptional products among iF awardees, with a less than 2% chance of winning.



Chậu rửa TL
Washbasin TL

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1955, được tổ chức trao giải tại Tổ chức Thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen ở ZEssen, Đức. Các sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và công nhận theo các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng, v.v.

An internationally renowned design award since 1955.
Held at Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen, Germany.
Products that have been strictly examined and recognized by design experts against standards of innovativeness, functionality, quality, and so forth.

2022



NEOREST® LS



NEOREST® RS



Bảng điều khiển
Stick controler



※**Hình ảnh sản phẩm**
Product Image

Công nghệ mạ PVD với màu đen
ONLY Technology "PVD matte black"

2021



WASHLET® G5



Vòi cảm ứng GM TLE22
Touchless faucet GM
TLE22 series



Vòi cảm ứng TLE23
Touchless faucet
TLE23 series



Vòi cảm ứng TLE25
Touchless faucet
TLE25 series



Vòi cảm ứng TLE26
Touchless faucet
TLE26 series

2020



NEOREST® DH



WASHLET® S7



Chậu rửa
Washbasin TA



Bồn tắm nổi
Flotation Tub

Vòi chậu
Lavatory faucet
(Single lever)



GB Series



GF Series

Những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải Red Dot, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.

Awarded especially exceptional products among Red Dot awardees, with a less than 2% chance of winning.

reddot winner 2021
best of the best



Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE24 series

reddot award 2017
best of the best



Vòi chậu
Lavatory faucet (Single lever)
GO series

Đây là giải thưởng thiết kế bền vững nổi tiếng quốc tế ra đời từ năm 2009 và được tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế và Kiến trúc Chicago Athenaeum ở Hoa Kỳ, và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc Châu Âu ở Ireland. Sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm định và phê duyệt nghiêm ngặt về hiệu quả bền vững như giảm thiểu khí CO2 và tiết kiệm năng lượng.

An internationally renowned sustainable design award since 2009.
Hosted by the Chicago Athenaeum Museum Architecture and Design in United States,
and the European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in Ireland.
Product that has been strictly examined and approved by experts for sustainable performance such as CO2 reduction and energy saving.

2023



NEOREST® NX



NEOREST® LS



NEOREST® AS



NEOREST® RS



NEOREST® G5/G5 Lite

CÁCH MẠNG VỆ SINH
CLEAN SYNERGY

Công nghệ & Thiết kế

Technology & Design

TOTO CLEA NOVATION

Làm phong phú cuộc sống **với công nghệ vệ sinh tiên tiến**
Enriching lives with innovative clean technology

GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO
TOTO CLEANOVATION

Sạch sẽ mang lại sự yên tâm
Sạch sẽ khiến cuộc sống tươi đẹp hơn
Sạch sẽ đem đến sự sảng khoái
Sạch sẽ là sự quan tâm đến con người và xã hội
Sạch sẽ mang lại sức khỏe cho cuộc sống mỗi ngày

Bước đột phá của TOTO mang lại một khái niệm hoàn toàn mới về sự sạch sẽ trong cuộc sống, cho từng khoảnh khắc thêm phong phú hơn.

Clean gives peace of mind
Clean makes life beautiful
Clean feels refreshing
Clean is caring for people and the planet
Clean brings wellness to everyday life

TOTO innovation brings a new world of clean to life, enriching every moment of everyday.



BÀN CẦU
TOILET
&
WASHLET®









BÀN CẦU TÍCH HỢP
INTEGRATED TOILET

NEOREST
GG



NẮP RỬA
SPRAY SEAT

“Nắp rửa” là tên gọi chung cho các loại nắp bàn cầu thông thường tích hợp vòi rửa. WASHLET là nắp rửa kết hợp tính năng rửa với các tính năng khác, giúp người dùng sử dụng thoải mái hơn.

“Spray seat” is a generic name for an ordinary toilet seat equipped with a water-washing function. WASHLET combines the spray seat function with various features that enhance the user’s comfort.

WASHLET®

NẮP RỬA
SPRAY SEAT



+



BÀN CẦU MỘT KHỐI
ONE PIECE TOILET



BÀN CẦU HAI KHỐI
CLOSE-COUPLED TOILET



BÀN CẦU TREO TƯỜNG
WALL HUNG TOILET

WASHLET®+

NEOREST AS

NEOREST LS

NEOREST NX

NEOREST RS

GIẢI THÍCH CÁC BIỂU TƯỢNG
ICON GUIDE

BÀN CẦU & CHẬU RỬA
TOILET & LAVATORY

ACTILIGHT
Lớp men xúc tác quang, công nghệ làm sạch tiên tiến nhất, sẽ tiêu hủy toàn bộ chất bẩn bám trên bề mặt bàn cầu.
Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology, has the natural power to decompose waste.

NƯỚC ĐIỆN PHÂN EWATER+
EWATER+
Nước điện phân được phun lên vòi rửa, lòng cầu và dưới bệ ngồi, hạn chế việc sử dụng các chất tẩy rửa mạnh.
Mists the wand, toilet bowl and the underneath of the seat with electrolyzed water, keeping them clean to reduce the need for harsh chemicals.

MEN SỨ CEFIONTECT
CEFIONTECT
Lớp men sứ mịn màng ngăn chất thải bám đọng.
Ultra-smooth ceramic glaze leaves nowhere for waste to cling.

PHUN SƯƠNG PREMIST
PREMIST
Lớp màng nước ngăn chất thải bám vào lòng bàn cầu.
A film of water keeps waste from clinging onto the toilet bowl.

XẢ XOÁY TORNADO
TORNADO FLUSH
Sức mạnh làm sạch 360 độ đến mọi vị trí và sử dụng ít nước hơn.
360° cleaning power reaches every spot using less water.

VÀNH KÍN
RIMLESS
Thiết kế VÀNH KÍN độc đáo không có chỗ cho chất thải và vi khuẩn bám vào. Thiết kế này cũng giúp việc lau chùi bàn cầu trở nên dễ dàng hơn.
The RIMLESS design not only leaves no place for waste and germs to hide, it's also much easier to clean.

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER-WAVE
Tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.
The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean. And it's always pleasantly warm.

LINEARCERAM
Vật liệu được sử dụng cho chậu rửa đạt được thiết kế cực kỳ mỏng nhưng có độ bền gấp đôi so với đất sét chịu lửa.
Material used for lavatories that achieves an extremely thin design yet two times as strong as standard fireclay.

COMFORT TECHNOLOGY
CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI

CÁC TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG
AUTO FUNCTIONS
Các tính năng tích hợp và hoạt động tự động dựa trên cảm biến.
Product featuring integrated and automated sensor-activated functions.

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT
Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.
The moment you approach the toilet, the seat begins to rapidly warm up to a comfortable temperature.

KHỬ MÙI
DEODORIZER
Chế độ khử mùi tự động hiệu quả, loại bỏ mùi hôi trước và ngay sau khi sử dụng.
Highly-effective deodorizing automatically takes place inside the toilet bowl both during and immediately after use, eliminating unwanted odors.

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING
Chế độ sấy khô với nhiệt độ được điều chỉnh theo nhiệt độ tia nước, đảm bảo sự khô ráo và sạch sẽ hoàn toàn.
The individually adjustable dryer follows the warm water spray to ensure a dry, clean overall feeling.

VÒI RỬA
FAUCET

SOFT FLOW
Dòng nước tinh tế và thanh lịch nhẹ nhàng chạm vào làn da. Một trải nghiệm thư giãn tuyệt vời. Mềm mại và dịu dàng.
Elegant streams of water gently touch skin. A premium calming experience. Soft and soothing.

BỒN TẮM
BATH TUB

ZERO DIMENSION
Chế độ tắm ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.
ZERO DIMENSION bathing offers freedom from gravity, releasing stress on joints and encouraging ultimate relaxation.

HYDROHANDS
Công nghệ tắm thủy lực giúp xoa bóp cơ bắp, tạo cảm giác như một bàn tay thật.
Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands kneading tired muscles.

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ
DESIGN AWARDS

Red Dot là một giải thưởng danh giá dành cho thiết kế chất lượng cao. Các sản phẩm đoạt giải đã được kiểm tra nghiêm ngặt và công nhận bởi các chuyên gia thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng cùng những tiêu chuẩn thiết kế khác.
The Red Dot is an award for high-quality design an international jury only awards this sought-after seal of quality to products that feature outstanding design

IF DESIGN AWARD là giải thưởng danh giá và tin cậy trao tặng cho các sản phẩm xuất sắc về mặt thiết kế. Các sản phẩm có tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo được các chuyên gia thiết kế kiểm tra nghiêm ngặt và được công nhận trên toàn thế giới.
The iF DESIGN AWARD has long been a symbol of excellent form and aesthetic quality, as well as user-focused, ergonomic and efficient design in all disciplines among companies around the world

Công nghệ mang tính tầm nhìn.
Thiết kế tinh tế hướng tới sự thoải mái và khỏe mạnh.

Ra đời từ sự kết tinh của khoa học
và niềm tin của chúng tôi
rằng lối sống khỏe mạnh hàng ngày
sẽ giúp trẻ hóa cơ thể và tâm hồn.

Visionary technology.
Exquisitely designed for
comfort and well-being.

Born of science and our belief
in everyday wellness to
rejuvenate body and mind.

PURE LUXURY

PURE LUXURY: Sang trọng thuần khiết

NEOREST.
Sự hiện diện duy nhất
Hình thức mới của sự sang trọng thuần khiết
hiện diện trong cuộc sống.

NEOREST.
The only one.
A new form of pure luxury brought to life.

PURE LUXURY

PURE LUXURY: Sang trọng thuần khiết

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH
CLEAN TECHNOLOGY


Sạch sẽ sẽ mang lại sự an tâm.

Ensuring lasting cleanliness for your peace of mind.

ACTILIGHT

Lớp men xúc tác quang, công nghệ làm sạch tiên tiến nhất, sẽ tiêu hủy toàn bộ chất bẩn bám trên bề mặt bàn cầu.

Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology, has the natural power to decompose waste.



Clean light và phương pháp xử lý bề mặt đặc biệt cho phép loại bỏ dễ dàng ngay cả những tạp chất và hạt vi mô nhỏ nhất.


Nguyên liệu hiện đại mang tính nghệ thuật.

CLEAN Light và bề mặt bàn cầu có tính ưa nước kết hợp lại để giữ nước trên bề mặt, tạo cho bề mặt luôn sạch sẽ và sáng bóng.

CLEAN Light and the extraordinary surface treatment enable easy removal of even microscopic debris and particles.

State-of-the-art materials

CLEAN Light and the extreme hydrophilic surface of the toilet bowl combine to attract water to the surface and keep the surface clean after use.



Hoạt động 24 giờ mỗi ngày để duy trì các điều kiện sạch sẽ

CLEAN light (Ánh sáng LÀM SẠCH) và bề mặt ưa nước của lòng bàn cầu kết hợp lại giúp rửa trôi chất thải dễ dàng và giữ cho bàn cầu luôn sạch sẽ.

Operates 24 hours a day to maintain clean conditions

CLEAN Light and the extreme hydrophilic surface of the toilet bowl combine to make it easy to wash waste away and keep the toilet bowl surface clean.

Clean Light chiếu trong lòng bàn cầu, khuếch đại tính ưa nước của bề mặt.

Clean Light shines on the toilet bowl to generate strong hydrophilicity.

PREMIST là một lớp sương tạo ra từ nước thông thường, được phun bên trong lòng cầu.


PREMIST, a fine mist of water, is sprayed inside the toilet.

Chất thải khó bám lên bề mặt ướt, nên sẽ dễ dàng bị cuốn trôi hơn.

Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away.

Sau chế độ xả tự động, nước điện phân EWATER+ sẽ được phun bên trong lòng bàn cầu.


Automatic flushing followed by a spraying of EWATER+.



EWATER+ cho LÒNG BÀN CẦU
for BOWL

Ngăn chặn sự tích tụ chất thải trên bề mặt lòng bàn cầu.
Nước điện phân giảm chất thải và bụi bẩn không nhìn thấy bằng mắt thường.

Suppresses the accumulation of waste on the toilet bowl.
Electrolyzed water reduces waste and dirt you can't see.



EWATER+

LÀM SẠCH LÒNG BÀN CẦU, NƠI CHẤT THẢI CÓ XU HƯỚNG TÍCH TỤ VÀ TẠO RA VẾT BẨN VĨNH VIỄN.


Không sử dụng hóa chất hay chất tẩy rửa, EWATER+ không để lại chỗ bám đọng cho chất thải và mang đến sự yên tâm mỗi ngày cho người sử dụng.

WASHES THE TOILET BOWL, WHERE WASTE TENDS TO ACCUMULATE AND PRODUCE STAINS THAT CAN BECOME PERMENANT.

Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ leaves microscopic waste no place to hide and provides everyday peace of mind.

Không có EWATER+
Without EWATER+

Có EWATER+
With EWATER+



Cách EWATER+ hoạt động
How EWATER+ Cleans

PREMIST là một lớp sương tạo ra từ nước thông thường, được phun bên trong lòng cầu.

PREMIST, a fine mist of water is sprayed inside the toilet.

Chất thải khó bám lên bề mặt ướt, nên sẽ dễ dàng bị cuốn trôi hơn.


Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away.

EWATER+ được ứng dụng để làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu và loại bỏ chất thải.

EWATER+ is applied to wash the wand and toilet bowl and remove waste.

EWATER+ được tự động kích hoạt với chu kỳ 8 tiếng tính từ lần sử dụng gần nhất.

EWATER+ is automatically sprayed 8 hours after the last use.



Trước khi sử dụng
Before use

Trong khi sử dụng
During use

Sau khi sử dụng
After use

Chế độ chờ
During standby

Được tạo ra từ nước máy

Generated from tap water


Không sử dụng chất tẩy rửa hay hóa chất

Uses no detergents or chemicals

Trở lại trạng thái ban đầu là nước bình thường

Reverts to normal water with time

EWATER+ cho VÒI RỬA
for WAND



**EWATER+ ngăn chặn sự tích tụ chất thải trên vòi rửa.
Vòi rửa tự làm sạch bên trong và bên ngoài nhờ EWATER+
để luôn giữ trạng thái vệ sinh sạch sẽ.**

Suppresses the accumulation of waste on the wand.
The wand washes itself inside and out with EWATER+ to
maintain hygienic conditions.

EWATER+

SAU MỖI LẦN SỬ DỤNG,
VÒI RỬA TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH BẰNG NƯỚC ĐIỆN PHÂN EWATER+.


**Việc làm sạch kỹ lưỡng này xảy ra bên trong vòi rửa cũng như bề mặt bên ngoài.
Ngay cả khi không sử dụng bàn cầu, vòi rửa tự làm sạch định kỳ để đảm bảo
luôn giữ trạng thái sạch sẽ.**

AFTER EACH USE,
THE WAND AUTOMATICALLY WASHES ITSELF WITH EWATER+.

This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior.
Even when the toilet is not being used, the wand periodically washes itself to ensure
constant clean conditions.



Cơ chế vệ sinh tự động
Self-Cleaning Mechanism




Luôn luôn sạch sẽ
Always Keeping Conditions Clean

**Vòi rửa được sản xuất bằng nhựa kháng khuẩn với cơ chế vệ sinh tự động
bằng EWATER+ sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo sạch sẽ.
Hơn nữa, vòi rửa được tích hợp trong phần nắp bệ ngồi thay vì lòng bàn cầu,
do đó hạn chế khả năng dính chất bẩn từ chất thải.
Ngoài việc vòi rửa có chức năng tự làm sạch, người dùng vẫn có thể lau chùi
vòi rửa dễ dàng.**

Made of high-quality, waste-resistant resin and automatically sprayed with
EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to waste and stains.
What's more, the wand attaches to the seat, not the bowl, so waste is less
likely to even reach it.
Though the wand is self-cleaning, you will appreciate how easily you can
reach it and wipe it spotless.



EWATER+ cho BỆ NGỒI
for UNDER SEAT




EWATER+


EWATER+ ĐƯỢC PHUN LÊN PHẦN PHÍA TRƯỚC CỦA MẶT DƯỚI BỆ NGỒI, NƠI CHẤT THẢI DỄ DÀNG BÁM ĐỌNG.

Điều này ngăn chặn nước tiểu và các chất thải khác tạo nên vết ố vàng, giúp duy trì sự sạch sẽ của bệ ngồi. Nước điện phân được phun trước khi đi vệ sinh cho phép bạn lau sạch chất thải dễ dàng hơn bao giờ hết.

EWATER+ IS SPRAYED ON THE EASILY FOULED FRONT SECTION OF THE BACKSIDE OF THE TOILET SEAT.

This helps suppress urine and other waste from becoming yellow stains, for long-lasting cleanliness. A quick manual spray before cleaning allows you to remove waste with a light wipe.





Khảo sát: Đánh giá về chất thải bám đọng trên bề mặt ở phần trước của mặt sau vành bệ ngồi, khi có và không có EWATER+
Điều kiện sử dụng: Số lần sử dụng tương đương với tình huống giả định một gia đình gồm 4 người sử dụng trong hai tuần (không vệ sinh sản phẩm)
***Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường. Tất cả dữ liệu được thu thập bởi TOTO.**
Các đường nét đứt trong hình minh họa thể hiện khu vực mà EWATER+ được phun.

Survey: Evaluation of waste on the front section of the backside of the toilet seat with and without use of EWATER+
Usage conditions: A number of uses equivalent to usage for two weeks by a family of four (without cleaning)
*Results vary according to usage and environmental conditions. All data collected by TOTO. The dotted lines in the figure show the area over which EWATER+ is sprayed.

Cách EWATER+ hoạt động
How EWATER+ Cleans

PREMIST là một lớp sương tạo ra từ nước thông thường, được phun bên trong lòng cầu.

PREMIST, a fine mist of water is sprayed inside the toilet.

Chất thải khó bám lên bề mặt ướt, nên sẽ dễ dàng bị cuốn trôi hơn.

Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away.

EWATER+ được ứng dụng để làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu và loại bỏ chất thải.

After you step away from the toilet, EWATER+ is sprayed in the toilet bowl and underneath the toilet seat, after which the lid automatically closes.

EWATER+ được tự động kích hoạt với chu kỳ 8 tiếng tính từ lần sử dụng gần nhất.


EWATER+ is automatically sprayed 8 hours after the last use.



EWATER+ được phun lan tỏa tiếp xúc với phần dưới của vành bệ ngồi
EWATER+ reaches underneath the toilet seat.

EWATER+ được phun đến toàn bộ lòng bàn cầu, với những giọt nước lớn bao phủ bề mặt lòng bàn cầu và những hạt nước nhỏ trộn bọt khí để chạm tới phần trước của mặt dưới vành của bệ ngồi WASHLET.

EWATER+ is sprayed throughout the toilet bowl, with large droplets covering the bowl surface and small droplets carried by air currents reaching the front section of the backside of the toilet seat.



CEFIONTECT **PREMIST**



Đẩy chất thải trượt xuống.
Forces waste to slide down.

Lớp men sứ mịn màng ngăn chất thải bám đọng.

Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling.

Ngăn chặn chất thải bám đọng.
Prevents waste from clinging.

Lớp màng nước ngăn chất thải bám vào lòng bàn cầu.

A film of water keeps waste from clinging onto the toilet bowl.

MEN CHỐNG BÁM BẨN CEFIONTECT
CEFIONTECT

MỘT LỚP MEN SỨ SIÊU MỊN ĐƯỢC TRÁNG TRÊN TOÀN BỘ BỀ MẶT LÒNG CẦU.
IS AN ULTRA-SMOOTH CERAMIC GLAZE THAT COATS THE TOILET BOWL.

Những đường vân siêu nhỏ giúp ngăn chặn chất thải bám dính trên bề mặt.
Với độ bền cao, men sứ CEFIONTECT đại diện cho vẻ đẹp bền bỉ và sạch sẽ.

Its microscopic surface ridges are far smaller than waste particles, leaving no place for waste to gain a foothold. Extremely durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.

Loại bỏ các khoảng trống siêu nhỏ - nơi chất thải dễ dàng bám đọng.
Eliminating the microscopic gaps where waste hides.

Lớp men thông thường có thể trông mịn màng khi nhìn bằng mắt thường, nhưng vẫn có những khoảng trống mà chất thải, nấm mốc và vi khuẩn có thể ẩn náu. Với kích thước một phần triệu milimét, các khoảng trống trên bề mặt của men sứ CEFIONTECT nhỏ hơn nhiều so với kích thước chất thải.

Conventional ceramic may appear perfectly smooth to the eye, but it has gaps where waste particles can hide. At just one millionth of a millimeter, CEFIONTECT's surface ridges are much tinier than waste particles.






Điều gì đã làm nên độ bền của men sứ CEFIONTECT?
What makes CEFIONTECT so durable?

Các lớp thủy tinh được nung lên cùng với men sứ thông thường tạo thành lớp men sứ CEFIONTECT. Do đó, men sứ CEFIONTECT là một vật liệu cực kì bền bỉ.

A glass layer is burned over the conventional glaze layer, making CEFIONTECT an extremely durable material.




Men CEFIONTECT dưới kính hiển vi
CEFIONTECT toilet micrograph *1Qm=0.001mm

Lớp men sứ CEFIONTECT có tính ưa nước.
Water has a strong affinity to CEFIONTECT.

Hydrophilic là từ dùng để mô tả các vật liệu mang tính ưa nước. CEFIONTECT là hydrophilic, do đó nước sẽ bao phủ trên bề mặt lòng cầu, giúp chất thải dễ dàng được rửa trôi.

Hydrophilic describes organisms and materials that attract water. CEFIONTECT is hydrophilic. Water spreads easily over the toilet bowl, so waste particles easily wash away.






PHUN SƯƠNG
PREMIST


Một lớp màng nước giúp ngăn chặn sự bám đọng, đảm bảo chất thải trên bề mặt lòng cầu được rửa trôi một cách dễ dàng.

To ensure waste washes away easily, a film of water keeps waste from clinging onto the toilet bowl.

Phun sương PREMIST là chức năng tự động phun nước lên trên bề mặt của lòng cầu trước mỗi lần sử dụng. Do sử dụng vật liệu gốm sứ tạo nên tính ưa nước, chất thải trên bề mặt của lòng cầu sẽ dễ dàng được rửa trôi.

PREMIST automatically sprays water over the surface of the inner toilet bowl before every use. Due to the ceramic's hydrophilic nature, waste washes away more easily.





TORNADO FLUSH **RIMLESS**



Xoáy và đẩy lùi chất thải hoàn toàn.
Swirls and ejects waste entirely.

Sức mạnh làm sạch 360° tại mọi vị trí với lượng nước sử dụng ít hơn.
360˚ cleaning power reaches every spot using less water.

XẢ XOÁY TORNADO
TORNADO FLUSH

KHÔNG CHỈ LÀM SẠCH HIỆU QUẢ MÀ CÒN GIẢM TIẾNG ỒN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ÍT NƯỚC HƠN.

NOT ONLY CLEANS MORE EFFECTIVELY, IT DOES SO QUIETLY USING LESS WATER.



Khu vực chất thải dễ dàng tích tụ.

Areas where waste accumulates most easily.

Đường xả nước.

Hairpin curve of water flow.

Thiết kế vành kín cùng dòng nước mạnh mẽ kết hợp với khả năng xả xoáy 360° giúp cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu.

Powerful streams of water merge and swirl 360 degrees, washing every spot inside the rimless toilet bowl.

Vệ sinh sạch sẽ nơi chất thải tích tụ.

Powerful washing where waste can easily accumulate.

Hệ thống xả xoáy TORNADO với dòng nước được xả từ phía trước, xoáy đều theo mặt trong của bàn cầu với áp lực nước được duy trì ổn định để vệ sinh sạch sẽ nơi các chất thải dễ dàng tích tụ.
Chất lượng men sứ cao cấp giúp cho th iết kế sáng tạo này có thể đạt hiệu quả tối đa.

TORNADO FLUSH's dynamic waterjet discharges from near the front of the toilet bowl, travels in a narrow channel along a hairpin curve, and with sustained water pressure thoroughly cleanses the areas where waste accumulates most easily to wash the entire bowl clean.
The exquisitely-designed, high-quality ceramic bowl makes this innovative design possible.

VÀNH KÍN
RIMLESS

Thiết kế vành kín khiến chất thải và vi khuẩn không có nơi để bám đọng, đồng thời giúp việc lau chùi bàn cầu trở nên dễ dàng hơn.

The RIMLESS design not only leaves no place for waste to hide, it also makes it much easier to clean the toilet.



CÔNG NGHỆ VỆ SINH
CLEANSING TECHNOLOGY

Mang đến một định nghĩa mới về sự sạch sẽ cho cuộc sống của bạn.

Supporting your health and wellness with a new type of clean.

AIR-IN WONDER-WAVE



Những tia nước trộn bọt khí căng tròn giúp mang đến cho bạn cảm giác sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu.

The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean. And it's always pleasantly warm.

AIR-IN WONDER-WAVE

VỚI CÔNG NGHỆ AIR-IN WONDER WAVE, CÁC GIỌT NƯỚC ẤM TRỘN BỌT KHÍ MANG LẠI CẢM GIÁC THOẢI MÁI, LÀM SẠCH TOÀN DIỆN HƠN CŨNG NHƯ TIẾT KIỆM LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG.

AIR RICH WATER DROPLETS TO PRODUCE A MORE COMFORTABLE WASHING SENSATION AND DELIVER MORE THOROUGH CLEANSING WITH LESS WATER CONSUMPTION.

Thêm vào đó, nước sẽ được làm ấm ngay lập tức trong quá trình sử dụng, tránh tình trạng hết nước ấm khi cần thiết.


Even more, water is warmed instantly as needed, so you need never worry about running out of warm water.

Cách AIR-IN WONDER-WAVE hoạt động

How AIR-IN WONDER-WAVE works

Công nghệ AIR-IN WONDER-WAVE với các tia nước trộn bọt khí căng tròn mang đến cảm giác sạch sẽ. Các hạt nước khi rơi sẽ mang tốc độ khác nhau, chúng va chạm, kết hợp và tạo nên các hạt nước to và căng tràn bọt khí hơn. Việc trộn không khí sẽ làm phóng to các hạt nước lên khoảng 30%.

AIR-IN WONDER-WAVE technology is a precise and pleasant air-rich stream that keeps you clean. As water droplets are fired at different speeds, small droplets collide with larger ones, combining and expanding as they fill with more air. The injection of air enlarges the water droplets by approximately 30%.



Lựa chọn chế độ làm sạch mà bạn muốn.

Select the type of cleansing you desire.



Điều khiển NEOREST NX II, NX I, LS, AS và RS

NEOREST NX II, NX I, LS, AS and RS Remote Control

RỬA SAU
REAR CLEANSING

Các tia nước căng tròn bọt khí tạo cảm giác thoải mái trong việc làm sạch tối ưu cùng khả năng tiết kiệm nước.

Large air-filled water droplets provide a comfortable sensation and complete cleansing with minimal water use.

RỬA TRƯỚC
FRONT CLEANSING

Những giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh theo cách thoải mái nhất.

A gentle dispersion of large water droplets ensures intimate cleansing in the most comforting way.

RỬA SAU NHẸ
SOFT REAR CLEANSING

Các hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng và làm sạch hoàn toàn.

Plentiful showers of water provide a gentle sensation and complete cleansing over a wide area.

RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
WIDE FRONT CLEANSING

Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt nhiều hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.

Showers of small water droplets reach a wide area, ensuring a gentle sensation for sensitive skin.

CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI
COMFORT TECHNOLOGY

Mang đến sự phong phú, thoải mái mỗi ngày trong cuộc sống của bạn và những người thân yêu.

Pursuing comfort to enrich everyday living for you and your loved ones



CÔNG NGHỆ MANG ĐẾN SỰ THOẢI MÁI
COMFORT TECHNOLOGY

Nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời và khả năng làm sạch tối ưu hơn cho nhà vệ sinh.

For greater performance and hygiene in the bathroom.



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

Hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bàn cầu, nắp sẽ tự động đóng / mở khi người dùng đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.


Eliminating the need to touch the toilet surfaces, the lid automatically opens and closes when the toilet is approached and departed.



ĐÈN SÁNG NHẸ
SOFT LIGHT

Tính năng phát sáng trong đêm giúp dễ dàng định vị được vị trí bàn cầu mà không cần bật đèn phòng tắm, hạn chế tình trạng lóa mắt trong bóng tối.


Subdued lighting switches on when the toilet is approached, so users don't have to be exposed to bright bathroom lights at night.



SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm ngay lập tức khi ngồi, đảm bảo mang đến sự ấm áp và thoải mái.

The moment you approach the toilet, the seat begins to rapidly warm up to a comfortable temperature.



KHỬ MÙI
DEODORIZER

Khả năng khử mùi vô cùng hiệu quả, giúp loại bỏ mọi mùi hôi khó chịu trong và sau khi sử dụng.


Highly-effective deodorizing automatically takes place inside the toilet bowl both during and immediately after use, eliminating unwanted odors.



XẢ TỰ ĐỘNG
AUTO FLUSH

Không cần chạm vào tay gạt hay nút nhấn xả cũng như không cần quá lo lắng khi có ai đó quên xả nước. Chế độ xả tự động được kích hoạt sau mỗi lần sử dụng.

No need to touch buttons or the handle and never worry about someone forgetting to flush - it's automatic after each use.



SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

Tận hưởng sự dễ chịu và thoải mái từ hệ thống sấy khô có thể điều chỉnh nhiệt độ.

Enjoy the ease and comfort of the temperature-adjustable warm-air dryer.



NEOREST NX II with ACTILIGHT

CS903KVT T53P100VR
CS901KVT T53P100VR
CS901VT T53P100VR

NEOREST NX I

CS902VT T53P100VR
CS900KVT T53P100VR
CS900VT T53P100VR

L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ:
CS902VT: Trắng, Chrome
CS903KVT: Trắng, Nikel

L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)
Body color:
CS902VT: White, Chrome
CS903KVT: White, Nikel



Nikel
Nikel



Chrome
Chrome

NEOREST®
NX II





NEOREST
LS

CS911VT
T53P100VR

L725 x W411 x H497 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng, Chrome | Trắng, Nikel | Trắng, Đen

L725 x W411 x H497 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White with Nikel | White with Black | White with Silver





TCF87320GAA: Niken
Nikel



TCF87120GAA: Màu Bạc
Silver



TCF87220GAA: Màu Đen
Black

Đường nét tinh tế
An expression of refined elegance



Vẻ đẹp đương đại
An impression of contemporary sophistication



NEOREST®

AS

CS921VT
TCF85510GAA
T53P100VR

L690 x W386 x H515 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng

L690 x W386 x H515 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White



Bạc
Silver

NEOREST®

RS

CS921VT
TCF83410GAA
T53P100VR

reddot winner 2022

GOOD DESIGN GREEN GOOD DESIGN AWARD 2023

L690 x W386 x H515 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng

L690 x W386 x H515 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White



Trắng
White

NEOREST®
AS







NEOREST®
RS







NEOREST®
DH

CS988VT
TCF9575Z

reddot winner 2020

GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

L693 x W386 x H511 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng

L693 x W386 x H511 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White



Bạc
Silver

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Sử dụng đơn giản và hiệu quả

HOW THE REMOTE CONTROL WORKS

Easy and Convenient to Use

NEOREST® LS, AS

MẶT TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN | FRONT



MẶT SAU ĐIỀU KHIỂN | BACK



THANH GIỮ GIẤY VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

TOILET PAPER HOLDER (STAND TYPE)

YH63SDT1

L260 x W290 x H809 mm
Màu sắc: Niken mờ, Bạc

L260 x W290 x H809 mm
Color: Brushed Nickel, Silver



CHÚ THÍCH CÁC CHỨC NĂNG

FUNCTION DETAILS

1	**Xả đại:** Full flush:	**Thực hiện xả với lượng nước tối đa.** Performs a full flush.
2	**Xả tiểu:** Light flush:	**Thực hiện xả với lượng nước tối thiểu.** Performs a light flush.
3	**Vệ sinh vòi rửa:** Wand clean:	**Vệ sinh vòi rửa bằng “EWATER+”.** Cleans the wand with "EWATER+".
4	**Khóa thiết lập cá nhân:** Personal setting lock:	**Ghi nhớ lựa chọn cá nhân cho “Áp lực nước”, “Vị trí vòi rửa” và “Nhiệt độ nước”.** Store your preferred "Water pressure", "Wand position" and "Warm water temperature" settings.
5	**Mở và đóng bệ ngồi:** Opening and closing the toilet seat:	**Mở và đóng bệ ngồi.** Opens and closes the toilet seat.
6	**Mở và đóng nắp bàn cầu:** Opening and closing the toilet lid:	**Mở và đóng nắp bàn cầu.** Opens and closes the toilet lid.
7	**Dừng:** Stopping:	**Dừng hoạt động.** Stops operation.
8	**Rửa sau:** Rear cleansing:	**Làm sạch vùng phía sau.** Cleanses your rear.
9	**Rửa sau nhẹ:** Soft rear cleansing:	**Làm sạch vùng phía sau bằng dòng nước nhẹ nhàng trải rộng.** Cleanses your rear with a soft, embracing water flow.
10	**Rửa trước:** Front cleansing:	**Chế độ rửa thích hợp cho phụ nữ.** Serves as a bidet for ladies.
11	**Rửa trước trải rộng:** Wide front cleansing:	**Làm sạch vùng phía trước bằng dòng nước nhẹ nhàng trải rộng.** Gently cleanses a wide area.
12	**Điều chỉnh áp lực nước:** Water pressure adjustment:	**Có 5 lựa chọn cho áp lực nước.** You can make a selection from 5 different water pressure levels.
13	**Điều chỉnh vị trí vòi rửa:** Wand position adjustment:	**Có 5 lựa chọn cho vị trí vòi rửa.** You can make a selection from 5 different wand position levels.
14	**Sấy khô:** Warm air drying:	**Giúp khô ráo sau khi rửa.** Help dry after cleansing.
15	**Massage bằng dao động vòi rửa:** Oscillating Cleansing:	**Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.** The wand moves back and forth for a thorough cleanse.
16	**Massage bằng nhịp nước rửa:** Pulsating Cleansing:	**Làm sạch bằng nhịp điệu nhịp nhàng của dòng nước.** Water pressure alternates between soft and strong for a massage effect.
17	**Nút Menu/Trở lại:** Menu/Return button:	**Điều chỉnh cài đặt hoặc quay trở về menu trước.** Adjust setting Or Return to the previous menu.
18	**Điều chỉnh nhiệt độ:** Temperature adjustment button:	**Tăng giảm nhiệt độ phù hợp.** Adjust temperatures.
19	**Nút nguồn:** Power ON/OFF button:	**Nhấn từ 3 giây trở lên để Bật/Tắt nguồn điều khiển.** Pressing it about 3 seconds or longer turns the power on/off.
20	**Các phím điều hướng:** Navigation keys:	**Điều hướng để lựa chọn các cài đặt.** Navigate to select settings.
21	**Phím Chọn:** Enter button:	**Lựa chọn cài đặt.** Select settings.
22	**Màn hình hiển thị:** Display screen:	**Hiển thị thông tin.** Display information.

DANH SÁCH SẢN PHẨM NEOREST
NEOREST LINE UP



NEOREST NX I

CS900KVT

Bàn cầu thông minh NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

CS900KVT: Niken mờ
Brushed Nikel

CS900VT: Màu Bạc
Silver



NEOREST NX II with ACTILIGHT

CS903KVT

Bàn cầu thông minh NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

Niken
Nikel



NEOREST XH II with ACTILIGHT

CW993VA TCF993WA

Bàn cầu thông minh NEOREST XH II
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST XH II
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

Mạ vàng
Gold



NEOREST NX II with ACTILIGHT

CS901KVT/CS901VT

Bàn cầu thông minh NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

CS901KVT: Niken mờ
Brushed Nikel

CS901VT: Vàng Pháp
French Gold



NEOREST XH I

CW992VA TCF992WA

Bàn cầu thông minh NEOREST XH I
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST XH I
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

Mạ Crom
Chrome



NEOREST NX I

CS902VT

Bàn cầu thông minh NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
Silver



NEOREST LS

CS911VT T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST LS
L725 x W411 x H497 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST LS
L725 x W411 x H497 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

TCF87320GAA: Niken
Nikel

TCF87220GAA: Đen
Black

TCF87120GAA: Bạc
Silver

NEOREST AS



CS921VT TCF85510GAA T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST AS
L692 x W386 x H512 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST AS
L692 x W386 x H512 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Bạc
Silver

NEOREST RS



CS921VT TCF83410GAA T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST RS
L690 x W386 x H515 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST RS
L690 x W386 x H515 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Trắng
White

NEOREST AH



CS989VT TCF9788WZ T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Bạc
Silver

NEOREST AH



CS989PVT TCF9788WZ

Bàn cầu thông minh NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 4.8/3L
Tâm xả: 120 ~ 155 mm

Smart toilet NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 4.8/3L
Rough in: 120 ~ 155 mm

Màu Bạc
Silver

NEOREST RH



CS989VT TCF9768WZ T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Bạc
Silver

NEOREST RH



CS989PVT TCF9788WZ

Bàn cầu thông minh NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 4.8/3L
Tâm xả: 120 ~ 155 mm

Smart toilet NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 4.8/3L
Rough in: 120 ~ 155 mm

Màu Bạc
Silver

NEOREST DH



CS988VT TCF9575Z T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Bạc
Silver

NEOREST DH



CS988PVT TCF9575Z T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 120 ~ 155 mm (thoát ngang)

Smart toilet NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 120 ~ 155 mm (P-trap)

Màu Bạc
Silver

TỔNG HỢP TÍNH NĂNG CỦA NEOREST | OVERVIEW OF NEOREST FUNCTIONS

DÒNG SẢN PHẨM | PRODUCT MODEL	**NEOREST NX II**	**NEOREST NX**	**NEOREST XH II**	**NEOREST LS**	**NEOREST XH I**	**NEOREST AS**	**NEOREST AH**	**NEOREST RH**	**NEOREST RS**	**NEOREST DH**
MÃ SẢN PHẨM | PRODUCT CODE	**CS903KVT** **CS901KVT** **CS901VT**	**CS902VT** **CS900KVT** **CS900VT**	**CW993VA** **TCS994WWA**	**CS911VT**	**CW992VA** **CW992WA**	**CS921VT**	**CS989VT** **TCF9788WZ**	**CS989VT** **TCF9766WZ**	**CS921VT** **TCF83410GAA**	**CS988VT** **TCF9575Z**
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT IMAGE										
BỘ ĐIỀU KHIỂN | REMOTE CONTROL	**Niken mờ** Brushed Nikel **Vàng pháp** French Gold	**Niken mờ** Brushed Nikel **Màu Bạc** Silver	**Mạ vàng** Gold	**Niken mờ** Brushed Nikel **Màu Đen** Black **Màu Bạc** Silver	**Mạ Crom** Chrome	**Màu Bạc** Silver	**Mạ Crom** Chrome	**Mạ Crom** Chrome	**Màu Trắng** White	**Mạ Crom** Chrome
LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG | WATER USE	**3.8/3L**	**3.8/3L**	**3.8/3L**	**3.8/3L**	**3.8/3L**	**3.8/3L**	**3.8/3L** **CS989PVT: 4.8/3.4L**	**3.8/3L** **CS989PVT: 4.8/3.4L**	**3.8/3L**	**3.8/3L** **CS988PVT: 4.8/3.4L**
TÍNH NĂNG VỆ SINH | HYGIENE FUNCTIONS										
Actilight	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Ewater+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hệ thống xả Tornado | Tornado flush	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Men cefiontect | Cefiontect	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Thiết kế vành kín | Rimless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phun sương premist | Premist	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vòi rửa tự động | Self - Cleaning wand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bệ ngồi sạch | Clean seat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vòi rửa sạch | Clean wand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chức năng kháng khuẩn | Antibacterial feature	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TÍNH NĂNG LÀM SẠCH | CLEANSING FUNCTIONS										
Vòi rửa trộn bọt khí | Air - In wonder-wave	●	●	–	●	–	●	●	●	●	–
Rửa sau | Rear cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa sau nhẹ | Rear soft cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa trước | Front cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa trước trải rộng | Wide front cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Rửa massage (vòi rửa dịch chuyển tới lui) | Oscillating cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa massage (tăng giảm áp lực tia nước) | Pulsating cleansing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Điều chỉnh áp lực nước | Water pressure control	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vòi rửa điều chỉnh vị trí | Wand position adjustment	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TÍNH NĂNG TIỆN LỢI | COMFORT FUNCTIONS										
Nắp đóng, mở tự động | Auto open, Close lid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xả tự động | Auto flush	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sưởi ấm bệ ngồi | Heated seat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sấy khô | Dryer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Khử mùi | Deodorizer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ánh sáng dịu nhẹ | Soft light	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hẹn giờ tiết kiệm năng lượng | Energy save timer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tự động tiết kiệm năng lượng | Auto energy saver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

C971
TCF9433A

GREEN GOOD DESIGN AWARD 2016

Bàn cầu điện tử GG
L728 x W391 x H684 (mm)
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Intergated toilet GG
L728 x W391 x H684 (mm)
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)



Bạc
Silver

Let’s Wash with

TOTO

WASHLET

WASHLET®


WASHLET

Công nghệ tiên tiến mang tính đột phá cho cuộc sống khỏe mạnh toàn diện.

Life-changing technology that brings wellness to life.

Ra mắt vào năm 1980, nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đã khởi đầu một cuộc cách mạng. Thiết kế tân tiến và thông minh của WASHLET đã thay đổi hoàn toàn cách thức vệ sinh hàng ngày của người dùng. Với WASHLET, nhiều lựa chọn làm sạch mới được đem đến cho khách hàng, khi việc sử dụng giấy vệ sinh - sản phẩm kém vệ sinh hơn và kém thoải mái hơn - đã trở nên quen thuộc. Bên cạnh việc làm sạch toàn diện, sản phẩm mang tính đột phá này còn tạo nên cảm giác hài hòa và sự khỏe mạnh cho cuộc sống hàng ngày. Tính đến năm 2022, hơn 60 triệu sản phẩm đã được bán ra trên toàn cầu. Luôn chú trọng ưu tiên sức khỏe toàn diện của người dùng, hiện nay, TOTO không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến cho nắp rửa điện tử WASHLET.

Launched in 1980, WASHLET began a revolution. It was a concept so innovative and so intelligently designed that it reinvented the way people perform the most vital daily ritual of the day. WASHLET introduced the custom of cleansing washing to a world that had long relied on the less sanitary and far less comfortable method of wiping with toilet paper. Beyond the hygiene, this life-changing product brings a sense of harmony and wellness to daily life. By 2022, over 60 million units had been sold. Today, with focus on wellness, TOTO continues to develop advanced new technologies for WASHLET.



TOTO WASHLET

60 MILLION

UNITS SOLD WORLDWIDE



TOTO WASHLET

Không ngừng cải tiến nhằm lan truyền văn hóa thoải mái và sạch sẽ mỗi ngày.

Sự ra đời của một sản phẩm mang tính đột phá

1980

1998

Hơn 10 triệu sản phẩm



2005

Hơn 20 triệu sản phẩm



2011

Hơn 30 triệu sản phẩm



2015

Hơn 40 triệu sản phẩm



2019

Hơn 50 triệu sản phẩm



2022

Hơn 60 triệu sản phẩm được bán ra trên thị trường



WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN



TCF47360GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H103 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for Elongated Toilets
L530 x W383 x H103 (mm)



TCF4911EZ

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H103 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets
L530 x W383 x H103 (mm)



TCF4911Z

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H103 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for Elongated Toilets
L530 x W383 x H103 (mm)



TCF34570GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W383 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets
L540 x W383 x H130 (mm)



TCF34320GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W383 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S5 (220V)
Designed for Elongated Toilets
L540 x W383 x H130 (mm)



TCF24460AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C5 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets
L530 x W383 x H147 (mm)

(*) Sản phẩm chỉ dùng cho 1 số đơn hàng đặc biệt. Vui lòng liên hệ TOTO VN để được hỗ trợ.
Product is only available for some special orders. Please contact TOTO VN for support.



TCF24410AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C5 (220V)
Designed for Elongated Toilets
L530 x W383 x H147 (mm)



TCF33370GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W462 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S2 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets
L540 x W462 x H130 (mm)



TCF33320GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W462 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S2 (220V)
Designed for Elongated Toilets
L540 x W462 x H130 (mm)



TCF23460AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W472 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C2 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets
L530 x W472 x H147 (mm)



TCF23410AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W472 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C2 (220V)
Designed for Elongated Toilets
L530 x W472 x H147 (mm)



TCF23710AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 cơ bản (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L531 x W473 x H168 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C2 simple (220V)
Designed for Elongated Toilets
L531 x W473 x H168 (mm)

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET | WASHLET COMPARISON CHART

DÒNG SẢN PHẨM | PRODUCT MODEL	**WASHLET S7**			**WASHLET S5**		**WASHLET C5**		**WASHLET S2**		**WASHLET C2**		
MÃ SẢN PHẨM | PRODUCT CODE	**TCF47360GAA**	**TCF4911EZ**	**TCF4911Z**	**TCF34570GAA**	**TCF34320GAA**	**TCF24460AAA**	**TCF24410AAA**	**TCF33370GAA**	**TCF33320GAA**	**TCF23460AAA**	**TCF23410AAA**	**TCF23710AAA**
THIẾT KẾ | DESIGN												
DÀNH CHO BÀN CẦU GIẤU DÂY | FOR CONCEALED TOILETS	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–
CÔNG NGHỆ RỬA | CLEANSING												
Rửa sau | Rear Cleasing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa sau nhẹ | Soft rear Cleasing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Rửa trước | Front Cleasing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa trước trải rộng | Wide Front Cleasing	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
Rửa dao động | Osillating Cleasing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rửa xung nhịp | Pulsating Cleasing	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Đun nước trực tiếp | Instantaneous heating	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
Điều chỉnh áp lực nước | Water pressure adjustment	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Điều chỉnh nhiệt độ nước | Water tempature adjustment	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Điều chỉnh vị trí vòi rửa | Wand position adjustment	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI | COMFORT												
Khử mùi | Deodorizer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Sấy khô | Dryer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Điều chỉnh nhiệt độ không khí | Air tempature adjustment	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Bệ ngồi sưởi ấm | Heated seat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nắp và bệ ngồi đóng êm | Soft closing cover	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tự động đóng mở | Auto open/close lid	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Đèn sáng nhẹ | Soft light	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Điều khiển từ xa | Remove control	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH | HYGIENE												
Phun sương | Premist	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EWATER+ cho vành dưới bệ ngồi | EWATER+ for underseat	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EWATER+ cho lòng bàn cầu | EWATER+ for bowl	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EWATER+ cho vòi rửa | EWATER+ for wand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Chức năng kháng khuẩn | Antibacterial feature	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nắp và bệ ngồi tháo rời | Removable Lid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nút vệ sinh vòi rửa | Wand cleasing button	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vòi tự rửa | Self-cleasing wand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | ENERGY SAVING												
Tự động tiết kiệm điện | Automatically saves electricity	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN | PERSONAL SETUP KEY												
2 người dùng | 2 users	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
4 người dùng | 4 users	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



WASHLET®+

Dòng sản phẩm bàn cầu WASHLET mới.
Tiêu chuẩn cuộc sống thoải mái và sạch sẽ mới.

Series of WASHLET-and-toilet sets.
New standard of comfort and cleanliness for daily life.

Được thiết kế phù hợp cho mọi không gian, WASHLET+ là giải pháp thông minh mang tính đột phá của TOTO đem lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ đến cuộc sống của bạn.
Mỗi bộ bàn cầu và bệ ngồi được chăm chút với đường nét thiết kế hài hòa, không đường ống hay dây dư thừa. Thiết kế có nhiều kiểu dáng đa dạng để bạn có thể lựa chọn bàn cầu WASHLET+ cùng các đặc tính phù hợp với ngôi nhà và tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân.

Designed for every home, WASHLET+ is the smart way to introduce the life-changing comfort and cleanliness of TOTO technology to your life.
Each toilet-and-seat set is harmoniously designed with no protruding pipes or cords. Various sets are available. Choose your WASHLET+ with the features that best match your home and sense of style.

WASHLET+

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET GIẤU DÂY

TOILET COMBINED WITH WASH LID
ELECTRONIC WASHLET HIDDEN WIRE



TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ
BENEFITS & TECHNOLOGIES

SỐNG KHOẺ
WELLNESS

- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE

VỆ SINH
CLEANLINESS

- **MEN CEFIONTECT**
  CEFIONTECT
- **XẢ XOÁY**
  TORNADO FLUSH
- **VÀNH KÍN**
  RIMLESS
- **PHUN SƯƠNG**
  PREMIST
- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE
- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **RỬA TRƯỚC**
  FRONT CLEANSING
- **RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG**
  WIDE FRONT CLEANSING
- **CHẤT LIỆU VỆ SINH**
  CLEAN MATERIAL
- **RỬA SAU**
  REAR CLEANSING
- **RỬA SAU NHẸ**
  REAR SOFT CLEANSING
- **NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP**
  MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL
- **RỬA MASSAGE (VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN TỚI LUI)**
  OSCILLATING CLEANSING
- **RỬA MASSAGE (TĂNG GIẢM ÁP LỰC TIA NƯỚC)**
  PULSATING CLEANSING

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **TIẾT KIỆM NƯỚC**
  WATER SAVING
- **TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
  AUTO ENERGY SAVER

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

- **XẢ TỰ ĐỘNG**
  AUTO FLUSH
- **NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG**
  AUTO OPEN / CLOSE LID
- **SƯỞI ẤM BỆ NGỒI**
  HEATED SEAT
- **KHỬ MÙI**
  DEODORIZER
- **SẤY KHÔ**
  WARM AIR DRYING
- **VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG**
  WAND POSITION ADJUSTMENT
- **ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC**
  WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- **ĐÈN SÁNG NHẸ**
  SOFT LIGHT

THIẾT KẾ
DESIGN

WASHLET+



Thiết kế của WASHLET+ hoàn mỹ với các ống và dây nối được giấu bên trong bàn cầu. Kiểu dáng này không chỉ làm phòng tắm trở nên hiện đại hơn mà còn giúp việc lau chùi trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. WASHLET+ có nhiều kiểu dáng đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu.

WASHLET+ is elegant. All connecting pipes and cords are hidden inside the smooth encasement. Even more than introducing a smarter sense of style to the bathroom, this design ensures easier cleaning and daily use. Various sets are available to choose from.

Sự kết hợp giữa bàn cầu và WASHLET+, hoàn mỹ từ mọi góc nhìn.

Toilet and WASHLET+ combinations that are beautiful from any angle.

Với thiết kế tinh tế phù hợp với mọi không gian, WASHLET+ là dòng sản phẩm kết hợp bàn cầu và WASHLET với dây điện được giấu bên trong bàn cầu bằng công nghệ độc quyền của TOTO.

Making it possible to pursue beautiful design, WASHLET+ is a new series of toilet and WASHLET combinations that use a TOTO proprietary system to conceal WASHLET water supply hose and electrical cord inside.



Thiết kế thông thường
Conventional

WASHLET+



Khoảng cách giữa bàn cầu và WASHLET+ được giảm thiểu tối đa, tạo sự cân đối.

The gap between toilet and WASHLET+ is minimizes for better balance.



Kiểu dáng tối giản và mượt mà của bàn cầu phù hợp với mọi không gian.

The simple, smooth shape of the toilet is easy to match with any space.





Thiết kế tinh xảo của bàn cầu và nắp rửa thích hợp với mọi không gian.

The clean line of the toilet bowl and lid creates a seamless design that fits any space.



CLEAN SYNGERGY là sự kết hợp giữa WASHLET và công nghệ vệ sinh tiên tiến của bàn cầu TOTO. Năm công nghệ ưu việt này tạo nên CLEAN SYNGERGY và mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về sự sạch sẽ trong cuộc sống của mọi gia đình: Men sứ CEFIONTECT, hệ thống xả TORNADO, công nghệ khử trùng EWATER+ và chế độ phun sương premist.

Combining WASHLET with the advanced hygienic technologies of a TOTO toilet means CLEAN SYNERGY. Five innovative technologies form CLEAN SYNERGY and bring a whole new sense of cleanliness to life: CEFIONTECT, TORNADO FLUSH, EWATER+ for WAND, EWATER+ for BOWL, and premist.

CÔNG NGHỆ BÀN CẦU TOTO: CLEAN SYNERGY

TOTO TOILET TECHNOLOGIES: CLEAN SYNERGY

Vệ sinh và sạch sẽ mọi lúc

Your toilet reappears clean anew everytime

EWATER+ cho VÒI RỬA
EWATER+ for WAND
NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trên VÒI RỬA
SUPPRESSES the accumulation of Waste on WAND

EWATER+ cho LÒNG BÀN CẦU
EWATER+ for BOWL
NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trong lòng BÀN CẦU
SUPPRESSES the accumulation of Waste on BOWL

CLEAN SYNERGY
Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng
Your toilet reappears clean anew every time

Men CEFIONTECT
CEFIONTECT
ĐẨY LÙI chất thải
FORCES Waste to SLIDE DOWN

PREMIST
PREMIST
NGĂN CHẶN chất thải BÁM ĐỌNG
PREVENTS Waste from CLINGING

Hệ thống xả TORNADO
TORNADO FLUSH
XOÁY và ĐẨY LÙI chất thải hoàn toàn
SWIRLS and EJECTS Waste Entirely



Giới thiệu công nghệ CLEAN SYNERGY của TOTO,
WASHLET+: sử dụng ít nước hơn, đồng thời nói không với hóa chất tẩy rửa.
Đây là sản phẩm tiên tiến nhất hiện nay khi chỉ sử dụng 3,8L nước cho mỗi lần xả.
Thiết kế KHÔNG VÀNH đơn giản hóa quá trình vệ sinh bàn cầu.
WASHLET+: an toàn vệ sinh + bảo vệ tài nguyên Trái Đất.

Featuring TOTO CLEAN SYNERGY technologies,
WASHLET+: uses less water and eliminates the need for chemicals for cleaning.
The most advanced models consume only 3.8L of water per flush and
RIMLESS design reduces cleaning to a simple wipe.
WASHLET+: sanitary conditions plus conservation of Earth' s precious resources.

Lực xả mạnh hơn. Lượng nước sử dụng ít hơn.
More flushing power. Less water.

Hệ thống xả của WASHLET+ là sự kết hợp giữa hệ thống xả TORNADO với hai vòi xả nước mạnh và một luồng nước xả khác quét qua toàn bộ lòng cầu để loại bỏ chất thải. Sau mỗi lần xả, lòng cầu trở nên sạch sẽ như mới.

The flushing system combines TORNADO FLUSH, which flows powerfully from two openings, with a second stream of water that washes over the entire bowl to get rid of waste. After every powerful flush, the toilet bowl reappears clean anew.





Tránh lãng phí nước.
Preventing wasted water.

Chỉ sử dụng 3,8L nước, hệ thống xả TORNADO hoạt động với hiệu suất cao, lượng nước sử dụng ít hơn. Tính năng xả tự động tự cân chỉnh xả nhỏ hay xả toàn phần, ngăn ngừa tình trạng lãng phí nước.

Using just 3.8L of water, the Powerful TORNADO FLUSH uses a lower volume of water without sacrificing performance. Auto flush automatically determines whether to use a small or full flush, preventing wasted water.

Công nghệ Clean Synergy thân thiện với môi trường.
Clean Synergy means eco-friendly.

Công nghệ CLEAN SYNERGY mang đến giải pháp vệ sinh bàn cầu bền lâu. Chất thải không có khả năng tích tụ gây mảng bám nên sẽ giảm thiểu nhu cầu sử dụng chất tẩy rửa hóa học khi vệ sinh.

CLEAN SYNERGY technologies offer a sustainable way to maintain sanitary conditions inside your toilet. Since waste does not accumulate and create stains, there is less need for manual cleaning with detergents.





Vệ sinh bền vững.
Sustainable cleaning.

WASHLET sẽ phun EWATER+, nước kháng khuẩn độc quyền bởi TOTO, lên toàn bộ lòng cầu sứ nhẵn mịn giúp ngăn ngừa chất thải siêu nhỏ tích tụ. Sau khi hoàn thành chức năng khử trùng, EWATER+ sẽ trở lại thành nước máy thông thường không chứa thành phần hóa học hay chất tẩy rửa.

WASHLET sprays the non-porous ceramic bowl with EWATER+, TOTO's proprietary antibacterial water, to help prevent the buildup of microscopic waste. Free of chemicals and cleaning agents, EWATER+ returns to the water cycle as pure H_2O.



WASHLET+ được trang bị các tính năng đem lại sự thoải mái và tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày như nắp rửa đóng / mở tự động, chức năng xả và khử mùi tự động. Tất cả các tính năng này đều được điều khiển từ xa, giúp việc vệ sinh hằng ngày trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

WASHLET+ is loaded with amenities that bring comfort and ease to daily life.
Toilet lids that open and close automatically. Automated flushing and deodorizing.
Remote-control operation. Inviting features turn the daily ritual into a time of relaxation and harmony.

Trước khi sử dụng
Before use





NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

Nắp sẽ tự động đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.

Eliminating the need to touch the toilet surfaces, the lid automatically opens and closes when the toilet is approached and departed.

ÁNH SÁNG DỊU NHẸ
SOFT LIGHT

Tính năng phát sáng trong đêm giúp bạn dễ dàng định vị được vị trí bàn cầu mà không cần bật đèn phòng tắm, hạn chế tình trạng lóa mắt trong bóng tối.

Subdued lighting switches on when the toilet is approached, so users do not have to disturb themselves at night with a bright bathroom light.



Trong khi sử dụng
While sitting





SƯỞI ẤM BỆ NGỒI TỨC THÌ
HEATED SEAT

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.

The moment you approach the toilet, the seat begins rapidly warming to a comfortable temperature.

KHỬ MÙI
DEODORIZER

Chế độ khử mùi vô cùng hiệu quả, loại bỏ mọi mùi hôi ở trong và sau khi sử dụng.

Highly effective deodorizing automatically takes places inside the toilet bowl both during and immediately after use, leaving no disturbing odors.



Khi vừa đứng dậy
When standing





PHUN SƯƠNG
PREMIST

Ngăn chặn chất thải bám đọng.

Prevents waste from clinging.





MS636CDRW23

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF47360GAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS823CDRW23

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF47360GAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS625CDW23

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET series S7 - TCF47360GAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS636CDRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS823CDRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS625CDW12

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS889CDRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS887CRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS885CDW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS885CDW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS986CGW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L (xả gạt)
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close coupled toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L (handle type)
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS767CRW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close coupled toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS625CDW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS887CRW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS889CDRW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS769CDRW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupe toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS948CDW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close coupe toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS625CDW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS889CDRW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS887CRW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm, (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS885CDW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS838DW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS986CGW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L (xả gạt)
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L (handle type)
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS767CRW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727xW445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727xW445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS769CDRW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS948DW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CLEAN SYNERGY

washlet®

NẮP RỬA WASHLET

WASH LID WASHLET



TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ

BENEFITS & TECHNOLOGIES

SỐNG KHOẺ
WELLNESS

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

VỆ SINH
CLEANLINESS

PHUN SƯƠNG
PREMIST

- **RỬA TRƯỚC**
  FRONT CLEANSING
- **RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG**
  WIDE FRONT CLEANSING
- **VÒI RỬA TỰ ĐỘNG**
  SELF CLEANING WAND
- **CHẤT LIỆU VỆ SINH**
  CLEAN MATERIAL

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

- **RỬA SAU**
  REAR CLEANSING
- **RỬA SAU NHẸ**
  REAR SOFT CLEANSING
- **NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP**
  MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL

CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG
EWATER+

- **RỬA MASSAGE (VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN TỚI LUI)**
  OSCILLATING CLEANSING
- **RỬA MASSAGE (TĂNG GIẢM ÁP LỰC TIA NƯỚC)**
  PULSATING CLEANSING

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG
EWATER+

TIẾT KIỆM NƯỚC
WATER SAVING

- **TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
  AUTO ENERGY SAVER

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

KHỬ MÙI
DEODORIZER

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

- **VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG**
  WAND POSITION ADJUSTMENT
- **ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC**
  WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- **ĐÈN SÁNG NHẸ**
  SOFT LIGHT

THIẾT KẾ
DESIGN

Sự kết hợp hoàn hảo của lòng cầu và bệ ngồi.
Thiết kế đột phá, tinh tế trong từng chi tiết.

Beautiful fit and pairing of the toilet bowl and seat.
A further evolution of clean design.

Thiết kế liền mạch không kẽ hở.
Smooth gap-free design produces no shadow.

Thiết kế toàn mỹ ngay cả khi mở nắp.
Loại bỏ các chi tiết thừa, thiết kế hướng đến sự liền mạch để vệ sinh bàn cầu dễ dàng hơn.

Simply attractive even when the lid is open.
Free of unnecessary pieces, the smooth,
even design ensures easy cleaning.

Tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.

The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean and it's always pleasantly warm.

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

AIR-IN WONDER WAVE là công nghệ sử dụng các giọt nước ấm trộn bọt khí tạo cảm giác thoải mái, làm sạch toàn diện hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng. Hơn nữa, nước được làm ấm ngay lập tức khi cần thiết.

AIR-IN WONDER-WAVE is a technology that uses air rich water droplets to produce a more comfortable washing sensation and deliver more thorough cleansing with less water consumption. Even more, water is warmed instantly as needed, so you need never worry about running out of warm water.

CÁC CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH | CLEANSING SPRAY PATTERNS



Rửa sau
Rear Cleansing

Tia nước căng tròn bọt khí mang đến sự làm sạch hoàn toàn và cảm giác thoải mái và tiết kiệm nước.

Large air-filled water droplets offer complete cleansing and a comfortable sensation with minimal water use.



Rửa sau nhẹ
Rear Soft Cleansing

Những hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng và làm sạch hoàn toàn.

Plentiful shower of water gives a gentle sensation for complete cleansing over a wider area.



Rửa trước
Front Cleansing

Giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh một cách thoải mái nhất.

Gentle dispersion of large water droplets ensure intimate cleansing in the most comforting way.



Rửa trước trải rộng
Wide Front Cleansing

Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.

Shower of small water droplets reaches a wider area giving a gentle coddling sensation to sensitive skin.

Massage bằng dao động vòi rửa
Oscillating Cleansing

Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.

The back-and-forth movement of the wand ensures thorough cleansing of the entire area.



Massage bằng nhịp nước rửa
Pulsating Cleansing

Làm sạch bằng nhịp điệu nhịp nhàng của dòng nước ấm.

Rhythmically pulsating stream of cleansing warm water.



Điều chỉnh vị trí vòi rửa
Wand Position Adjustment

Dễ dàng điều chỉnh vị trí vòi rửa phù hợp.

You can easily set the wand position according to your preference.




Điều chỉnh áp lực nước
Water Pressure Adjustment

Với năm lựa chọn áp lực nước.

Select from five levels of water pressure.





Nước được điện phân loại bỏ chất thải và tiêu diệt vi khuẩn mắt thường không nhìn thấy.


Electrolyzed water removes waste, even bacteria you can't see.

NƯỚC ĐIỆN PHÂN
EWATER+

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

EWATER+ là nước có tính kháng khuẩn cao, tiêu diệt vi khuẩn trong lòng cầu và vòi rửa, đồng thời loại bỏ những vết bẩn cứng đầu có thể gây ố vàng vĩnh viễn. EWATER+ là sự thay thế hoàn hảo cho các hóa chất tẩy rửa độc hại, đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn các loại vi khuẩn cứng đầu.

EWATER+ is a type of antibacterial water that sanitizes the wand and toilet bowl where waste and bacteria tend to accumulate and produce stains that can become permanent. Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ provides peace of mind everyday that microscopic bacteria has no place to hide.




Khảo sát: Kiểm chứng độ hiệu quả của EWATER+ thông qua việc so sánh độ sạch của bàn cầu không có công nghệ EWATER+ và bàn cầu khử trùng bằng EWATER+. Cả hai bàn cầu đều không sử dụng thêm bất kì chất tẩy rửa nào. Thời gian khảo sát: 1 tháng (Tháng 2 - Tháng 3/2017). Đối tượng khảo sát: các hộ gia đình 4 người. *Kết quả giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch do điều kiện sử dụng và môi trường sống khác nhau. Tất cả dữ liệu đều được TOTO cung cấp.


Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of toilet bowls that receive no cleaning versus toilet bowls that are self-cleaned with EWATER+. No additional cleaning was allowed. Survey period: One month (Feb. - Mar. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage and environmental conditions. All data collected by TOTO.

EWATER+ LÀ GÌ? | WHAT IS EWATER+?

Được tạo ra bằng cách điện phân ion clorua trong nước máy, EWATER+ là chất khử trùng có hiệu quả cao mà không gây độc hại do không chứa hóa chất và chất tẩy rửa. Theo thời gian, EWATER+ trở lại trạng thái ban đầu là nước máy, hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Produced by electrolysis of the chloride ion in tap water, EWATER+ is a highly effective sanitizer. It is completely free of chemicals and cleaning agents. Over time EWATER+ returns to its original state of ordinary water, making it completely environmentally friendly.








PHUN SƯƠNG
PREMIST

Phun sương PREMIST là chức năng tự động phun nước lên bề mặt trong của lòng cầu trước mỗi lần sử dụng. Do cấu tạo là gốm sứ nên bản chất ưa nước, chất thải trên bề mặt của lòng cầu sẽ được rửa trôi dễ dàng hơn.

PREMIST automatically sprays water over the surface of the inner toilet bowl before every use. Due to the ceramic's hydrophilic nature, waste washes away more easily.



Vòi rửa tự động làm sạch bên trong và bên ngoài với EWATER+ để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh.

The wand washes itself inside and out with EWATER+ to maintain hygienic conditions.

VÒI RỬA TỰ ĐỘNG
SELF CLEANING WAND

NƯỚC ĐIỆN PHÂN
EWATER+

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

Trước và sau mỗi lần sử dụng, vòi rửa sẽ tự động làm sạch với các tia phun EWATER+ kháng khuẩn. Quá trình này diễn ra ở cả bên trong và bên ngoài vòi rửa. Ngay cả khi không sử dụng, vòi rửa vẫn tự động làm sạch để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh.

Before and after each use, the wand automatically sanitizes itself with antibacterial EWATER+. This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior. Even when the toilet is not being used, the wand periodically cleans itself to ensure constant hygienic conditions.



Không có EWATER+
Without EWATER+



Có EWATER+
With EWATER+

**Khảo sát: Kiểm chứng độ hiệu quả của EWATER+ thông qua so sánh độ sạch của vòi rửa không có EWATER+ và vòi rửa có EWATER+.
Cả 2 không sử dụng thêm bất kì chất tẩy rửa. Thời gian khảo sát: 2 tháng (Tháng 9 - Tháng 10/2017). Đối tượng khảo sát: các hộ gia đình 4 người.
*Kết quả giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch do điều kiện sử dụng và môi trường sống khác nhau. Tất cả dữ liệu đều được thu thập bởi TOTO.**

Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of wands self-cleaned with EWATER+ versus those that are not. No additional cleaning was allowed. Survey period: Two months (Sep. - Oct. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage, environmental conditions, product type. All data collected by TOTO.

CƠ CHẾ KHÁNG KHUẨN TỪ BÊN TRONG | ANTIBACTERIAL SELF-CLEANING INSIDE THE MECHANISM

Trước khi sử dụng
Before use



Trong khi sử dụng
During use



Sau khi sử dụng
After use



Khi không sử dụng
During standby







Luôn giữ trạng thái vệ sinh sạch sẽ
Always Keep Conditions Clean

Vòi rửa được sản xuất bằng nhựa kháng khuẩn với cơ chế vệ sinh tự động bằng EWATER+ sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo sạch sẽ. Hơn nữa, vòi rửa được gắn với bệ ngồi thay vì lòng cầu, do đó hạn chế khả năng dính bẩn từ chất thải. Ngoài việc vòi rửa có chức năng tự làm sạch, người dùng vẫn có thể lau chùi vòi rửa dễ dàng.

Made of high-quality waste-resistant resin and automatically sprayed with EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to waste and stains. What's more, the wand attaches to the seat, not the bowl, so waste is less likely to even reach it. Though the wand is self-cleaning, you will appreciate how easily you can reach it.





Chất liệu vệ sinh | Clean material

Nhựa cao cấp đẩy lùi chất thải, chống bám bẩn, giữ cho vòi rửa luôn sạch sẽ.

High-quality resin repels waste and dirt and resists staining, keeping surfaces clean.





MS823DRW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911Z
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)



MS625DW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911Z
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)



MS188VKW11
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911Z
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)



MS887RW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911Z
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)



MS889DRW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911Z
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)



MS885DW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET series S7 - TCF4911Z
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF4911Z item.



CW166RB
T53P100VR
TCF34320GAA

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 - TCF34320GAA
Bàn cầu chữ D
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S5 - TCF34320GAA
D shape toilet
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)



MS625DW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)


One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)



MS188VKW14
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)


One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)



MS887RW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)


One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)



MS889DRW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)



MS885DW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF24410AAA, TCF34320GAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF24410AAA, TCF34320GAA items.



CW166RB
T53P100VR
TCF33320GAA

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 - TCF33320GAA
Bàn cầu chữ D
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S2 - TCF33320GAA
D shape toilet
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)



MS625DW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)



MS188VKW16
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)



MS887RW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)



MS889DRW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)



MS885DW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23410AAA, TCF33320GAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23410AAA, TCF33320GAA items.



MS855DW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W417 x H630 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
D shape toilet
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W417 x H630 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS769DRW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
Series C2 - TCF23710AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS767RW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727xW445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
Series C2 - TCF23710AAA
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727xW445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS838DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
Series C2 - TCF23710AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23710AAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23710AAA item.



CS948DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L690 x W396 x H795 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
Series C2 - TCF23710AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L690 x W396 x H795 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS326DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
Series C2 - TCF23710AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS302DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 TCF23710AAA
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)

CLEAN SYNERGY

- **Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23710AAA.**
  Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23710AAA item.



WASHLET®

AN TÂM LẮP ĐẶT AN TOÀN SỬ DỤNG

1. LẮP ĐẶT DỄ DÀNG

- Có thể kết hợp mọi bàn cầu với nắp rửa điện tử WASHLET.
- Với trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, có thể kết hợp WASHLET khi sử dụng với đế đa năng (Bán rời). Vui lòng liên hệ TOTO Việt Nam để được tư vấn chi tiết.



2. SỬ DỤNG AN TOÀN

Khả năng chống nước

- Đạt tiêu chuẩn chống nước IPx4.
- Trang bị cảm biến và rơ le bảo vệ.
- Đạt tiêu chuẩn an toàn IEC 60335-1.
- Bảng mạch đạt chuẩn an toàn Đức TÜV SÜD.

Dễ dàng lau chùi

- Chất liệu sử dụng nhựa cao cấp đẩy lùi chất thải, chống bám bẩn, giữ cho vòi rửa luôn sạch sẽ.

3. DỊCH VỤ AN TÂM

- Dịch vụ bảo hành tận tâm của TOTO mang đến sự thoải mái và an tâm.
- TOTO cam kết với khách hàng rằng luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhất định sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của khách hàng.





HOTLINE TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

1800 558830

TRƯỚC KHI MUA WASHLET



1. Thi công đường điện âm tại khu vực nhà tắm.
2. Sử dụng ổ điện 03 chấu theo hệ Anh Quốc.
3. Lắp đặt ổ điện cách sàn 40cm và nằm bên trái vị trí ngồi.
4. Bắt buộc phải có dây trung tính (tiếp địa) hoặc lắp ELCB 1mA (Cầu dao chống giật).
5. Đảm bảo khu vực lắp bàn cầu khô ráo, có vách ngăn với khu tắm, có quạt thông gió hoặc cửa sổ thông với môi trường bên ngoài.

ĐẾ ĐA NĂNG | ADAPTER PLATES



Ổ ĐIỆN 03 CHẤU CÓ TIẾP ĐẤT



ĐẾ ĐA NĂNG THIẾT KẾ CHO WASHLET


TCM10717

Sử dụng cho WASHLET mã: TCF47360GAA/TCF4911Z/TCF4911EZ/ TCF33320GAA/TCF33370GAA/ TCF34320GAA/TCF34570GAA/ TCF23410AAA/TCF23460AAA/ TCF24410AAA /TCF24460AAA

Adapter plate use for WASHLET: TCF47360GAA/TCF4911Z/TCF4911EZ/ TCF33320GAA/TCF33370GAA/ TCF34320GAA/TCF34570GAA/ TCF23410AAA/TCF23460AAA/ TCF24410AAA/TCF24460AAA

WASHLET có thể lắp đặt với bàn cầu của các hãng khác.

Để lắp đặt sử dụng tối ưu nhất cần đo 4 kích thước sau:



KÍCH THƯỚC 1:

Đo khoảng cách chiều dài bàn cầu từ tâm lỗ cố định nắp. Nếu khoảng cách từ 461 - 485mm, WASHLET sẽ vừa chiều dài bàn cầu nhà bạn.

KÍCH THƯỚC 2:

Đo khoảng cách từ tâm lỗ cố định nắp đến két nước. Nếu khoảng cách từ 50mm, WASHLET sẽ lắp không bị vướng.

KÍCH THƯỚC 3:

Đo khoảng cách 2 lỗ cố định nắp. Nếu khoảng cách là 140mm, sẽ lắp được đế WASHLET. Nếu không, phải mua thêm đế đa năng SHXCP553 để lắp đặt.

KÍCH THƯỚC 4:

Đo khoảng cách tâm bàn cầu tới tường. Nếu khoảng cách > 345mm, có thể lắp WASHLET, đặc biệt với các mã có điều khiển bên hông.

Áp dụng cách đo tương tự cho bàn cầu thân chữ D.

Sử dụng đế đa năng SHXCP553 cho trường hợp kích thước 3 > 140mm.

KHI LẮP ĐẶT

Tham khảo video hướng dẫn tại QR code. Đọc kĩ Hướng dẫn sử dụng & Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm trong từng tháng.


MÃ SẢN PHẨM	BỘ KẾT HỢP											
NẮP ĐÓNG ÊM	NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET										NẮP RỬA CƠ ECOWASHER	
	 TCF47360GAA	 TCF4911EZ	 TCF4911Z	 TCF34320GAA	 TCF3320GAA	 TCF24460AAA	 TCF24410AAA	 TCF23460AAA	 TCF23410AAA	 TCF23710AAA	 TCW1211A	 TCW07S
BÀN CẦU MỘT KHỐI												
CW166RB T53P100VR TC384CVK				CW166RB TCF34320GAA T53P100VR	CW166RB TCF33320GAA T53P100VR							
MS636DT8	MS636CDRW23	MS636CDRW12										
MS823DRT8	MS823CDRW23	MS823CDRW12	MS823DRW11									
MS625DT8	MS625CDW23	MS625CDW12	MS625DW11			MS625CDW15	MS625DW14	MS625DW17	MS625DW16		MS625DE4	
MS188VKT8 T53P100VR	MS188VKW23 T53P100VR		MS188VKW11 T53P100VR				MS188VKW14 T53P100VR				MS188VKE4 T53P100VR	
MS889DRT8	MS889CDRW23	MS889CDRW12	MS889DRW11			MS889CDRW15	MS889DRW14	MS889CDRW17	MS889DRW16		MS889DRE4	MS889DRE2
MS887RT8	MS887CRW23	MS887CRW12	MS887RW11			MS887CRW15	MS887RW14	MS887CRW17	MS887RW16		MS887RE4	MS887RE2
MS885DT8	MS885CDW23	MS885CDW12	MS885DW11			MS885CDW15	MS885DW14	MS885CDW17	MS885DW16		MS885DE4	MS885DE2
MS855DT8		MS855CDW12	MS855DW11			MS855CDW15	MS855DW14	MS855CDW17	MS855DW16	MS855DW18	MS855DE4	MS855DE2
BÀN CẦU HAI KHỐI												
CS986GT9	CS986CGW23	CS986CGW12	CS986GW11			CS986CGW15	CS986GW14	CS986CGW17	CS986GW16	CS986GW18	CS986GE4	CS986GE2
CS769DRT10	CS769CDRW23	CS769CDRW12	CS769DRW11			CS769CDRW15	CS769DRW14	CS769CDRW17	CS769DRW16	CS769DRW18	CS769DRE4	CS769DRE2
CS767RT10	CS767CRW23	CS767CRW12	CS767RW11			CS767CRW15	CS767RW14	CS767CRW17	CS767RW16	CS767RW18	CS767RE4	CS767RE2
CS948DT10	CS948CDW23	CS948CDW12	CS948DW11			CS948CDW15	CS948DW14	CS948CDW17	CS948DW16	CS948DW18	CS948DE4	CS948DE2
CS838DT10	CS838CDW23	CS838CDW12	CS838DW11			CS838CDW15	CS838DW14	CS838CDW17	CS838DW16	CS838DW18	CS838DE4	CS838DE2
CS735DT10			CS735DW11						CS735DW16		CS735DE4	CS735DE2
CS326DT10			CS326DW11				CS326DW14		CS326DW16	CS326DW18	CS326DE4	CS326DE2
CS302DT10							CS302DW14		CS302DW16	CS302DW18	CS302DE4	CS302DE2

ECOWASHER

Nắp rửa ECOWASHER được chế tạo từ những chất liệu cao cấp tích hợp vòi rửa nước lạnh, cơ chế vận hành đơn giản không cần điện năng. Vòi rửa được tích hợp bên trong nắp có khả năng rửa trước và sau để đảm bảo vệ sinh cho bạn.


The Eco-washer is made using high quality materials,
and operates without electricity.
The nozzle is produced under a high precision process to ensure
years of smooth trouble free operation.





Điều khiển vòi rửa đơn giản bằng tay gạt với thiết kế tiện dụng. Tia nước trộn bọt khí nhẹ nhàng, thoải mái.

With a simple turn of the knob a nozzle will extend and spray a gentle aerated water jet for as long as needed. Turn the knob shut and the nozzle will automatically retract.



Tự vệ sinh vòi rửa | Self-Cleaning



Thiết kế mỏng | Thin Design



Rửa sau | Rear Cleaning



Rửa tiểu nữ | Bidet



Đóng êm | Soft-Closing



Lắp đặt dễ dàng | Easy remove for cleaning



TCW09S

Nắp rửa cơ ECO-WASHER
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
Chức năng rửa sau

Eco-washer Seat & Cover
Designed for D-shape toilets
Functions: Rear cleaning



TCW1211A

Nắp rửa cơ ECO-WASHER
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau, rửa tiểu nữ

Eco-washer Seat & Cover
Designed for both Elongated and regular type toilets
Functions: Rear cleaning, bidet



TCW07S

Nắp rửa cơ ECO-WASHER
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau

Eco-washer Seat & Cover
Designed for both Elongated and regular type toilets
Functions: Rear cleaning



CW166RB
TCW09S

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW09S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW09S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS625DE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS188VKE4
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

CLEAN SYNERGY

- **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A, TCW09S, TCW07S.**
  Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A, TCW09S, TCW07S items.



MS887RE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS889DRE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS885DE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS986GE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS767RE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS769DRE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY

- **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A.**
  Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A item.



CS948DE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS838DE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS326DE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS767RE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS769DRE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS838DE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS889DRE2

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS887RE2

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS986GE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS735DE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W420 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W420 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS326DE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS302DE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh - TCW07S
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)

CLEAN SYNERGY

- **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A, TCW07S.**
  Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A, TCW07S items.

- **Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW07S.**
  Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW07S item.

BÀN CẦU
TOILETS



CW166RB
TC384CVK

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC384CVK
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC384CVK
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS636DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS636DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS625DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS188VKT2
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS188VKT8
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS823DRT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS823DRT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS625DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS889DRT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS889DRT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS887RT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS887RT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS885DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS885DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS855DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W417 x H630 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W417 x H630 (mm)

CLEAN SYNERGY



MS855DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W417 x H630 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W417 x H630 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS948DE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close Coupled toilet with
Eco-washer Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CLEAN SYNERGY





CS986GT9

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC507CVK-1
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC507CVK-1
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS838DT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS838DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS767RT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS948DT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L690 x W396 x H795 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS948DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L690 x W396 x H795 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS769DRT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS769DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS767RT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727xW445 x H698 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS735DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W420 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W420 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS735DT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC385VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W420 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W420 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS326DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS326DT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC385VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

CLEAN SYNERGY



CS325DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)



CS325DRT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC385VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)



CS302DT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC385VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)



CS300DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W453 x H770 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W453 x H770 (mm)



CS320DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)



CS320DRT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC385VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)



CS302DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)



CS300DRT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC385VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W453 x H770 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W453 x H770 (mm)



BT5

Tiểu nữ đặt sàn
L630 x W355 x H380 (mm)

Floor Mounted Bidet
L630 x W355 x H380 (mm)

BÀN CẦU KÉT NƯỚC ÂM TƯỜNG
TOILETS WITH CONCEALED SYSTEMS

washlet®

BÀN CẦU TREO TƯỜNG
WALL HUNG TOILETS



TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ
BENEFITS & TECHNOLOGIES

SỐNG KHOẺ
WELLNESS

- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE

VỆ SINH
CLEANLINESS

- **MEN CEFIONTECT**
  CEFIONTECT
- **XẢ XOÁY**
  TORNADO FLUSH
- **VÀNH KÍN**
  RIMLESS
- **PHUN SƯƠNG**
  PREMIST
- **VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ**
  AIR-IN WONDER WAVE
- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **RỬA TRƯỚC**
  FRONT CLEANSING
- **RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG**
  WIDE FRONT CLEANSING
- **CHẤT LIỆU VỆ SINH**
  CLEAN MATERIAL
- **RỬA SAU**
  REAR CLEANSING
- **RỬA SAU NHẸ**
  REAR SOFT CLEANSING
- **NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP**
  MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL
- **RỬA MASSAGE (VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN TỚI LUI)**
  OSCILLATING CLEANSING
- **RỬA MASSAGE (TĂNG GIẢM ÁP LỰC TIA NƯỚC)**
  PULSATING CLEANSING

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

- **CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG**
  EWATER+
- **TIẾT KIỆM NƯỚC**
  WATER SAVING
- **TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
  AUTO ENERGY SAVER

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

- **XẢ TỰ ĐỘNG**
  AUTO FLUSH
- **NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG**
  AUTO OPEN / CLOSE LID
- **SƯỞI ẤM BỆ NGỒI**
  HEATED SEAT
- **KHỬ MÙI**
  DEODORIZER
- **SẤY KHÔ**
  WARM AIR DRYING
- **VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG**
  WAND POSITION ADJUSTMENT
- **ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC**
  WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- **ĐÈN SÁNG NHẸ**
  SOFT LIGHT

THIẾT KẾ
DESIGN





CW522EA
TCF804C2Z

CW522EA
TCF803CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng SW
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF804C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF803CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET SW series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF804C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF803CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY



CW522EA
TCF797C2Z

CW522EA
TCF796CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng SW
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF797C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF796CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET SW series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF797C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF796CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY

- **Lưu ý: Sản phẩm có thể không có sẵn trong kho, vui lòng đặt hàng trước.**
  Các bộ kết hợp bàn cầu treo tường với nắp rửa WASHLET có thể chạm vào bản xả nhấn, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn.

Those items might not be available, please place order in advance.
WASHLET lid might cover the flush button of wall hung toilet when opened, please contact TOTO for further advice.





CW542HME5UNW1
TCF802C2Z

CW542HME5UNW1
TCF801CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng RW
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF802C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF801CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET SW series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF802C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF801CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY



CW542HME5UNW1
TCF795C2Z

CW542HME5UNW1
TCF794CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng RX
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF795C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF794CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET RX series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF795C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF794CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY

- **Lưu ý: Sản phẩm có thể không có sẵn trong kho, vui lòng đặt hàng trước.**
  Các bộ kết hợp bàn cầu treo tường với nắp rửa WASHLET có thể chạm vào bản xả nhấn, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn.

Those items might not be available, please place order in advance.
WASHLET lid might cover the flush button of wall hung toilet when opened, please contact TOTO for further advice.



CW553C
TCF34570GAA
WH172AAT
TCA502

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)
WH172AAT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET có tự động xả
TCA502: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S5 series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)
WH172AAT: Concealed tank for WASHLET with auto flush
TCA502: stop valve & signal connector

CLEAN SYNERGY



CW553C
TCF33370GAA
WH172AT

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172AT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET giấu dây

Wall hung Toilet with WASHLET S5 series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172AT: Concealed tank for WASHLET CCT type

CLEAN SYNERGY



CW812REA
TCF4911EZ
WH172AAT
TCA464

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET có tự động xả
TCA464: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S7 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: Concealed tank for WASHLET with auto flush
TCA464: stop valve & signal connector

CLEAN SYNERGY



CW822REA
TCF4911EZ
WH172AAT
TCA464

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET có tự động xả
TCA464: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S7 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: Concealed tank for WASHLET with auto flush
TCA464: stop valve & signal connector

CLEAN SYNERGY



CW812REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET giấu dây
TCA465: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S7 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT: Concealed tank for WASHLET CCT type
TCA465: stop valve & signal connector

CLEAN SYNERGY



CW822REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET giấu dây
TCA465: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET C5 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT: Concealed tank for WASHLET CCT type
TCA465: stop valve & signal connector

CLEAN SYNERGY



CW522A
TC512A

Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm TC512A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC512A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

WH172A

Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB171M

Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu thép không gỉ

Flush panel, Material Stainless Steel

CLEAN SYNERGY



CW812RA
TC811SJ

Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm TC811SJ
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC811SJ
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

WH172A

Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G

Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS

Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons

CLEAN SYNERGY



CW542ME5UNW1
TC513A

Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp đóng êm TC513A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

D-shape Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC513A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

WH172A

Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176

Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu thép không gỉ

Flush panel, Material Stainless Steel

CLEAN SYNERGY



CW822RA
TC385VS

Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

WH172A

Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G

Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS

Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons

CLEAN SYNERGY



CW553
TC384VS

Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp đóng êm TC384VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

D-shape Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC384VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

WH172A

Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176

Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu thép không gỉ

Flush panel, Material Stainless Steel

CLEAN SYNERGY



CW162
TC384CVK

Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp đóng êm TC384CVK
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L530 x W390 x H310 (mm)

D-shape Wall Hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC384CVK
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L530 x W390 x H310 (mm)

WH172A

Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G

Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS

Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons

CLEAN SYNERGY





CW762
TC384CVK

Bàn cầu treo tường BASIC+, nắp đóng êm TC384CVK
Dáng chữ D, thân kín
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L530 x W390 x H340 (mm)

Wall Hung Toilet with Soft-closing Seat & Cover TC384CVK
D-Shape
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 220 mm
L530 x W390 x H340 (mm)

WH172A

Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G

Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS

Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons

CLEAN SYNERGY



CW705ENJ (*)
TV150NSV7J

Bàn cầu đơn, nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống van xả trực tiếp TV150NSV7J
Hệ thống xả: Siphon-Jet 6L
Tâm xả: 280 mm
TX802CV1: Gioăng nối van
T53P100VR: Bích nối sàn
T53RV1: Mũ chụp
L687 x W365 x H380 (mm)

Single Bowl Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Manual Operated Flush Valve TV150NSV7J
Flush System: Siphon-Jet 6L
Rough-in: 280 mm
TX802CV1: Inlet spud
T53P100VR: Floor flange
T53RV1: Caps
L687 x W365 x H380 (mm)





CW822RFVA1 *
TC600VS
TREF35L2A
WH005A

Bàn cầu treo tường kèm van xả cảm ứng
Nắp đóng êm TC600VS
Van xả cảm ứng TREF35L2A 4.5/3L
Khung treo bàn cầu WH005A
Tâm xả: 220 mm
Điện áp: AC 220V
L540 x W380 x H335 (mm)

Wall hung toilet for combination of Auto toilet flush Valve
Soft closing seat and cover TC600VS
TREF35L2A: Auto toilet flush valve for Wall hung toilet 4.5/3L
WH005A: Toilet hanging bracket
Rough in: 220 mm
Power supply: AC 220V
L540 x W380 x H335 (mm)

CLEAN SYNERGY



CW550 (**)
TV150NSV6J

Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm TC393VS
(chốt dừng TS153S)
Hệ thống van xả TV150NSV6J
Hệ thống xả: Siphon 6L
Tâm xả: 180 mm (thoát ngang)
L640 x W370 x H328 (mm)

Top Inlet Type Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC393VS (seat per stop TS153S)
Manual Operated Flush Valve TV150NSV6J
Flush System: Siphon 6L
Rough-in: 180 mm (P-trap)
L640 x W370 x H328 (mm)

*** Sản phẩm chỉ dùng cho 1 số đơn hàng đặc biệt. Vui lòng liên hệ TOTO VN để được hỗ trợ.**
(*) TX802CV1 - Gioăng nối van / T53P100VR - Bích nối sàn / T53RV1 - Mũ chụp / TC393VS - Nắp đóng êm
(**) TS153S - Chốt dừng / TC393VS - Nắp đóng êm



WH172A

Két nước âm tường
Xả nhấn 2 chế độ 4.5/3L

Concealed tank
Dual Flush 4.5/3L



WH171A

Két nước âm tường
Xả nhấn 2 chế độ 6/3L

Concealed tank
Dual Flush 6/3L



MB170P

Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS, màu trắng

Flush panel
Material: ABS, White



MB174P

Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS, màu trắng

Flush panel
Material: ABS, White



MB171M

Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ

Flush panel
Material: Stainless Steel



MB175M

Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ

Flush panel
Material: Stainless Steel



MB176G

Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS

Flush panel
Material: ABS, Glass with white buttons

BẢNG KẾT HỢP BÀN CẦU TREO TƯỜNG | COMBINATION CHART FOR WALL-HUNG TOILETS

NẮP ĐẬY NÚT NHẤN XẢ | MATCHING FLUSH PANELS		MB171M / MB175M / MB176G / MB174P / MB170P / HMB003CPR-2			
KÉT NƯỚC & KHUNG ÂM TƯỜNG | CISTERN & FRAME ITEM CODE		WH172A 145D x 510W x 1145H mm	WH171A 145D x 510W x 1145H mm	WH172AT* 135D x 580W x 1180H mm	WH172AAT** 135D x 580W x 1180H mm
LƯỢNG NƯỚC XẢ | FLUSH VOLUME		4.5/3L	6/3L	4.5/3L	4.5/3L
MÃ SẢN PHẨM | ITEM CODE	HÌNH ẢNH | IMAGES				
CW522A TC512A		●	▲	—	—
CW522EA TCF796CZ		—	—	●	—
CW522EA TCF797C2Z		—	—	—	●
CW542ME5UNW1 TC513A		●	▲	—	—
CW542ME5UNW1 TCF794CZ		—	—	●	—
CW542ME5UNW1 TCF795CZ		—	—	—	●
CW553		●	—	●	●
CW812RA		●	▲	—	—
CW812REA TCF4911EZ		—	—	●	●
CW822RA		●	▲	—	—
CW822REA TCF4911EZ			—	●	●
CW762		●	▲	—	—

● **Có khả năng kết hợp.** Possible Installation.

▲ **Có khả năng kết hợp nhưng lượng nước xả nhiều hơn mức cần thiết.** Possible Installation but with more water consumption.


— **Không kết hợp được.** Not able to installation.

* **Dùng cho bàn cầu kết hợp WASHLET giấu dây.** Use for concealed toilet with WASHLET CCT.

** **Dùng cho bàn cầu kết hợp WASHLET giấu dây có tính năng tự động xả.** Use for concealed toilet with WASHLET CCT have auto flush feature.

CHẬU RỬA LINEARCERAM

LINEARCERAM LAVATORIES



Thiết kế mỏng của LINEARCERAM hài hòa với mọi không gian. Mỏng nhưng siêu cứng cáp. Như một lời mời gọi đầy hấp dẫn, LINEARCERAM chính là một tiêu chuẩn mới trong thẩm mỹ phòng tắm.

LINEARCERAM's thin design harmonizes with any space. In spite of being eye-catchingly thin, it is also extremely strong. Sophisticated and inviting to use, LINEARCERAM is a new paradigm in bathroom aesthetics. To create a vessel of such exquisite thinness, TOTO developed an advanced form of proprietary ceramic.








Vành chậu bằng sứ LINEARCERAM có phần mỏng nhất chỉ bằng một nửa vành chậu thông thường, với độ bền tăng gấp đôi.

Along the thinnest part of the ridge, LINEARCERAM is approximately half the depth of a conventional basin. At the same time, the material has almost twice the tensile strength.





LINEARCERAM tính năng công nghệ độc quyền của TOTO để ngăn ngừa sự bám dính của bụi bẩn và đảm bảo dễ làm sạch. CEFIONTECT có độ bền cao đối với việc sử dụng lâu dài.

LINEARCERAM features TOTO's proprietary technology for preventing the adhesion of dirt and ensuring easy cleaning. CEFIONTECT has superior durability for long-term use.





Chậu rửa
Washbasin
LW4715R#MBL (Đen mờ)
L500 X W380 X H70mm

Vòi chậu
Faucet
TLP02306#MBL (Dòng ZL)



Chậu rửa
Washbasin
LT4706R#MW (Trắng mờ)
L600 x W420 x H90 mm

Vòi chậu
Faucet
TLP01701#BN (Dòng ZN)

Chậu rửa
Washbasin
LT4716#MGR (Xám mờ)
L600 x W38 x H70mm

Vòi chậu
Faucet
TLP02306#MBL (Dòng ZL)

Chậu rửa
Washbasin
LT4704#MBE (Be mờ)
L460 x W420 x H130mm

Vòi chậu
Faucet
TLP03301#BN (Dòng ZA)

reddot winner 2020

CÁC PHIÊN BẢN MÀU MỜ
MATTE COLOR EDITTIONS

Trắng mờ	**Be mờ**	**Xám mờ**	**Đen mờ**
Matte White	Matte Beige	Matte Grey	Matte Black
#MW	#MBE	#MGR	#MBL

Phụ thuộc vào chất liệu của sản phẩm, có thể có sự khác biệt về màu sắc giữa các sản phẩm cùng mã màu
Even with same color name, there may be differences in color depending on the product material.



LT4706

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L420 x W600 x H117 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L420 x W600 x H117 (mm)



LT4724

Chậu đặt trên bàn
Phù hợp với những phòng tắm kích thước nhỏ
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L260 x W400 x H107 (mm)
Chỉ kết hợp được các vòi TLP01701J, TLP01701J

Console Lavatory
Suitable for small bathroom
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L260 x W400 x H107 (mm)
Can only combine with TLP01701J, TLP01701J Faucet

GOLD AWARD 2017



TLP01701J

Vòi cảm ứng nhiệt độ Matsu
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)
Màu: Mạ Nickel mờ
Tích hợp công nghệ Soft Flow tạo dòng nước êm ái và Safety Thermo tránh thay đổi nhiệt độ dòng nước đột ngột

Matsu Thermo Auto Faucet
(w/o popup waste & P-trap)
Color: Brush Nickel
Including Soft Flow for comfortable use &
Safety Thermo avoid water teamperature
change suddenly

TLP01702S

Bộ điều khiển vòi cảm ứng

Controller

Lựa chọn vòi kết hợp | Recommended faucet combination

LT4706	 TLG01306B	 TLG02306B	 TLG03304B	 TLG04306B

Dòng nước chảy cân bằng từ chế độ SOFT FLOW nhẹ nhàng chạm vào làn da bạn, với dòng chảy chính xác hầu như không văng nước ra ngoài, mang đến cảm giác mềm mại cho cơ thể. Tính năng cảm biến giúp loại bỏ tay gạt và nút nhấn.

The precisely balanced streams of water from SOFT FLOW faucets touch the skin gently, causing almost no spatter as you wash your hands. The feeling is soft, lustrous and enriching. Sensor-operation eliminates the need for levers or buttons to touch.



Nét đẹp tinh tế từ dòng nước dịu êm SOFT FLOW khi cảm nhận bằng mắt.

SOFT FLOW's translucent streams of water are exquisitely beautiful to the eye.



Dòng nước bao phủ hoàn toàn bàn tay, và gần như không văng bắn bất kỳ giọt nước nào ra ngoài.

Even as the water completely envelops
the palms, there is little to no splatter of droplets.

Đơn giản chỉ cần vẫy tay, bộ cảm biến trong SOFT FLOW sẽ tự động đóng / mở hay chuyển đổi giữa chế độ nước nóng - lạnh.

SOFT FLOW has sensors both for opening and closing the spout and for switching between hot and cold water. Simply waving the hand over the sensor operates it.



***1 Cảm ứng**
MỞ / ĐÓNG vòi nước
Water spout
ON / OFF sensor

***2 Cảm ứng**
NÓNG / LẠNH
HOT / COLD
switch-over sensor



LT4704G19

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L420 x W460 x H177 (mm)
Chỉ kết hợp được các vòi GB19
Cần tham khảo ý kiến TOTO để nắm rõ thông tin

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L420 x W460 x H177 (mm)
Can only combine with GB19 Faucet
Please check with TOTO Staff for more information



LT4704G17

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L420 x W460 x H177 (mm)
Chỉ kết hợp được các vòi GB17
Cần tham khảo ý kiến TOTO để nắm rõ thông tin

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L420 x W460 x H177 (mm)
Can only combine with GB17 Faucet
Please check with TOTO Staff for more information

reddot winner 2020





TLP03301A1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
Dành cho chậu đặt trên bàn
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

ZA Single Lever Lavatory Faucet
For Console Lavatory
(with pop-up waste, without P-trap)

Lựa chọn vòi kết hợp | Recommended faucet combination

LT4704G17	 TLG01307V	 TLG02307V	 TLG03305V	 TLG04307V		
LT4704G19	 TLG07305V*	 TLG08305V*	 TLG09305V*	 TLG10305V*	 TLG11305V*	 TLP03301B*

*** Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải và que giật xả đóng kèm.**



LT4715G17

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W500 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)

LT4715G19

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W500 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)



LT4716G17

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W600 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)

GOLD AWARD 2017

LT4716G19

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W600 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)



DESIGN AWARD 2019

TLP02304B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
Dành cho chậu đặt trên bàn
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

ZL Single Lever Lavatory Faucet
For Console Lavatory
(with pop-up waste, without P-trap)

Lựa chọn vòi kết hợp | Recommended faucet combination

LT4715G17 **LT4716G17**	 TLG01304V*	 TLG02304V*	 TLG03303V*	 TLG04304V*	
LT4715G19 **LT4716G19**	 TLG07303V*	 TLG08303V*	 TLG09303V*	 TLG10303V*	 TLG11303V*

*** Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải và que giật xả đóng kèm.**



CHẬU RỬA
LAVATORIES







PJS01WE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L404 x W632 x H154 (mm)

Console Lavatory
Reinforced Marble - GALALATO
L404 x W632 x H154 (mm)



PJS02WE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)

Console Lavatory
Reinforced Marble - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)



PJS03WE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)

Console Lavatory
Reinforced Marble - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)



PJS05WE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)

Console Lavatory
Reinforced Marble - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)



PJS06WE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)

Console Lavatory
Reinforced Marble - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)



PJS07WE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L600 x W380 x H150 (mm)

Console Lavatory
Reinforced Marble - GALALATO
L600 x W380 x H150 (mm)





LW1617C

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L460 x W700 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory
L460 x W700 x H167 (mm)



L1716

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L385 x W600 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory
L385 x W600 x H167 (mm)



LT1717

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L400 x W700 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory
L400 x W700 x H167 (mm)



L1616C

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L460 x W600 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory
L460 x W600 x H167 (mm)



L1715

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L370 x W500 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory
L370 x W500 x H167 (mm)



L1704

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L400 x W400 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory
L400 x W400 x H167 (mm)



LT1706

Chậu đặt trên bàn
L400 x W400 x H167 (mm)

Console Lavatory
L400 x W400 x H167 (mm)



LT1705

Chậu đặt trên bàn
L380 x W550 x H167 (mm)

Console Lavatory
L380 x W550 x H167 (mm)



LT5615

Chậu đặt trên bàn (3 lỗ)
L460 x W500 x H167 (mm)

Console Lavatory (3-hole)
L460 x W500 x H167 (mm)



LT5716

Chậu đặt trên bàn
L380 x W600 x H167 (mm)

Console Lavatory
L380 x W600 x H167 (mm)



LT1735

Chậu đặt trên bàn
L380 x W550 x H167 (mm)

Console Lavatory
L380 x W550 x H167 (mm)



LT5616C

Chậu đặt trên bàn
L460 x W600 x H167 (mm)

Console Lavatory
L460 x W600 x H167 (mm)



LT5715

Chậu đặt trên bàn
L380 x W500 x H167 (mm)

Console Lavatory
L380 x W500 x H167 (mm)



LT952

Chậu đặt trên bàn
L355 x W570 x H132 (mm)

Console Lavatory
L355 x W570 x H132 (mm)



LT5616

Chậu đặt trên bàn (3 lỗ)
L460 x W600 x H167 (mm)

Console Lavatory (3-hole)
L460 x W600 x H167 (mm)



LT5615C

Chậu đặt trên bàn
L460 x W500 x H167 (mm)

Console Lavatory
L460 x W500 x H167 (mm)



LT951C

Chậu đặt trên bàn
L455 x W605 x H132 (mm)

Console Lavatory
L455 x W605 x H132 (mm)



LT950C

Chậu đặt trên bàn
L455 x W505 x H132 (mm)

Console Lavatory
L455 x W505 x H132 (mm)



LW573JW/F

Chậu đặt trên bàn
L420 x W420 x H150 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Console Lavatory
L420 x W420 x H150 (mm)
Includes brackets & screws TX809LV5



LW818JW/F

Chậu đặt trên bàn LP Series
L370 x W650 x H160 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Console Lavatory
L370 x W650 x H160 (mm)
Includes brackets & screws TX809LV5



LT700CTR

Chậu đặt trên bàn
L490 x W490 x H179 (mm)

Console Lavatory
L490 x W490 x H179 (mm)



LT710CTR

Chậu đặt trên bàn
L450 x W500 x H182 (mm)

Console Lavatory
L450 x W500 x H182 (mm)



LW895JW/F

Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x H170 (mm)

Console Lavatory
L430 x W430 x H170 (mm)



LW893CJW/F

Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x H130 (mm)

Console Lavatory
L430 x W430 x H130 (mm)



LT710CSR

Chậu đặt trên bàn
L450 x W500 x H190 (mm)

Console Lavatory
L450 x W500 x H190 (mm)



LT523S

Chậu đặt trên bàn
L430x W430 x H179 (mm)

Console Lavatory
L430x W430 x H179 (mm)



LW896JW/F

Chậu đặt trên bàn
L620 x W430 x H130 (mm)


Console Lavatory
L620 x W430 x H130 (mm)



LT367CR

Chậu đặt trên bàn
L500 x W500 x H200 (mm)


Console Lavatory
L500 x W500 x H200 (mm)



LW1505V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W500 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W500 x H207 (mm)



LW1506V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W590 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W590 x H207 (mm)



LW1535V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W500 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W500 x H207 (mm)



LW1536V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W590 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W590 x H207 (mm)



LT764

Chậu đặt âm bàn
L460 x W540 x H172 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L460 x W540 x H172 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV



LT765

Chậu đặt âm bàn
L460 x W540 x H167 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L460 x W540 x H167 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV



LT548

Chậu đặt âm bàn
L420 x W600 x H217 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L420 x W600 x H217 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV



LT546

Chậu đặt âm bàn
L400 x W550 x H187 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L400 x W550 x H187 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV



LT647CS

Chậu bán âm bàn
L420 x W520 x H159 (mm)

Semi Recessed Lavatory
L420 x W520 x H159 (mm)



LW646JW/F

Chậu bán âm bàn
L400 x W600 x H155 (mm)
Bao gồm vít cố định TX710L

Semi Recessed Lavatory
L400 x W600 x H155 (mm)
Includes brackets & screws TX710L



LT533R

Chậu bán âm bàn
430 x 430 x 177 (mm)

Semi Recessed Lavatory
430 x 430 x 177 (mm)



L909C

Chậu đặt dương vành
L455 x W650 x H199 (mm)

Self Rimming Lavatory
L455 x W650 x H199 (mm)



LW526NJU

Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x H177 (mm)

Console Lavatory
L430 x W430 x H177 (mm)



L762

Chậu đặt dương vành
L450 x W530 x H177 (mm)

Self Rimming Lavatory
L450 x W530 x H177 (mm)



L763

Chậu đặt dương vành
L450 x W530 x H177 (mm)

Self Rimming Lavatory
L450 x W530 x H177 (mm)



L501C

Chậu đặt dương vành
L432 x W508 x H231 (mm)

Self Rimming Lavatory
L432 x W508 x H231 (mm)

CHẬU CHÂN LỬNG | HALF PEDESTAL LAVATORIES



LHT328C

Chậu chân lửng
L420 x W480 x H470 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L420 x W480 x H470 (mm)



LHT239CR

Chậu chân lửng
L500 x W580 x H530 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L500 x W580 x H530 (mm)



LHT236CS

Chậu chân lửng
L465 x W530 x H535 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L465 x W530 x H535 (mm)



LHT240CS

Chậu chân lửng
L350 x W500 x H455 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L350 x W500 x H455 (mm)



LHT300CR

Chậu chân lửng
L430 x W500 x H485 (mm)
Chân lửng: L300HF

Half Pedestal Lavatory
L430 x W500 x H485 (mm)
Half pedestal: L300HF

CHẬU TREO TƯỜNG | WALL HUNG LAVATORIES



LT328C

Chậu treo tường
L420 x W480 x H175 (mm)

Wall Hung Lavatory
L420 x W480 x H175 (mm)



LT240CS

Chậu treo tường
L350 x W500 x H180 (mm)

Wall Hung Lavatory
L350 x W500 x H180 (mm)



LT300C

Chậu treo tường
L430 x W500 x H190 (mm)

Wall Hung Lavatory
L430 x W500 x H190 (mm)



LW103JT1
T205QN
TL220D

Chậu treo tường dành cho người tàn tật
TL220D: Vít treo tường
T205QN: Vòi nước lạnh dạng tay gạt
L550 x W580 x H220 (mm)

Wall hung lavatory for disabled
TL220D: Hanger & Screws
T205QN: Lever Handle Lavatory Faucet
L550 x W580 x H220 (mm)

SEN VÒI
FAUCET & SHOWER

FAUCET

VÒI | FAUCET

Những sắc màu đa dạng 194
A Variety of Colors & Finishes

Dòng ZA | ZA Series 196

Dòng ZL | ZL Series 198

Dòng GE | GE Series 200

Dòng GC | GC Series 202

Dòng GM | GM Series 204

Dòng GB | GB Series 206

Dòng GF | GF Series 208

Dòng GO | GO Series 210

Dòng GR | GR Series 212

Dòng GS | GS Series 214

Dòng GA | GA Series 216

Dòng LB | LB Series 218

Dòng LN | LN Series 220

Dòng LC | LC Series 222

Dòng LF | LF Series 224

Những sắc màu đa dạng
A Variety of Colors & Finishes

Màu sắc lớp mạ đa dạng tạo điểm nhấn cho không gian sống.
Với 7 lựa chọn màu bạn thỏa sức tô điểm và tạo hình cho không gian sống.
Many colors and finishes to brighten up designed spaces.
We offer 7 rich, original colors and finishes that add an accent to spaces and facilitate advanced styling.



TLP03301A1

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019
winner



TBP03301AA

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm
(Loại đặt sàn)
(không kèm đế)

Freestanding Tub Filler
With Handshower
Floor Standing Bath & Shower Set

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Niken bóng
Polished Nickel
#PN



Niken mờ
Brushed Nickel
#BN



Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR



Màu Chrome
Polished Chrome



Vàng đen mờ
Matte Black
#MBL

Niken bóng x Niken mờ
Polished Nickel x Brushed Nickel
#XBC

Màu Chrome x Vàng pháp mờ
Polished Chrome x Brushed French Gold
#XAE

Màu Chrome x Niken mờ
Polished Chrome x Brushed Nickel
#XAC



TLP02301B

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLP02304B

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TBP02301B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBP02302BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TLP02307B

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLP02309BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBP02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBP02201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TLP02310B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLP02201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBP02202AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBP02303AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG07301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG07303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG07305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG07307BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG07308BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG07201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



TBG07302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG07303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBG07304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG07001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG07201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG07305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)



TBG07202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBG07306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG08301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG08303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG08305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG08307BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG08308BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG08201B

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG08302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG08303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBG08304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG08001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG08201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG08305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)



TBG08202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBG08306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG09301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG09303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TBG09302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG09303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBG09304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TLG09305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019 winner



TLG09307BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBG09001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG09201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG09305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)



TLG09308BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG09201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG09202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBG09306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG08301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019
winner



TLG08303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019
winner



TLG08305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2019
winner



TLG08307BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG08308BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG10201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



TBG08302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG08303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBG08304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG08001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG08201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG08305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)



TBG08202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBG08306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG11301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG11303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG11305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot winner 2020



TLG11307BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 185.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 185.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG11308BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 236.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 236.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG11201B

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG11302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG11303V

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBG11304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG11001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG11201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG11305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)



TBG11202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBG11306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG01301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG01304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG01201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG01302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG01303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TLG01307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG01309BB

Vòi chậu nóng lạnh
(Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(Side Handle)
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG01304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG01001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG01201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TLG01310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG01311BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 227.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBG01201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)



TBG01202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBG01306BA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm
(loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG02301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG02304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG02201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG02302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG02303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TLG02307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2017
best of the best



TLG02309BB

Vòi chậu nóng lạnh
(Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(Side Handle)
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG02304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG02201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TLG02310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.6 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.6 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG02311BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBG02305BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)



TBG02202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



TBG02306BA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm
(loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG03301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018
winner



TLG03303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018
winner



TBG03302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG03303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TLG03305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018
winner



TLG03307BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBG03304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG01001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TLG03308BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG03201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG03201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG03202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)



TLG04301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018
winner



TLG04304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018
winner



TBG04302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBG04303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TLG04307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

reddot award 2018
winner



TLG04309BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBG04304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TLG04310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG04201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)



TBG04201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG04202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2



Màu Chrome
Polished Chrome



Niken mờ
Brushed Nickel
#BN



Niken bóng
Polished Nickel
#PN



Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR



Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

***1. Không có phụ kiện thoát thải**
*1. Without waste fitting

***2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt**
*2. 2 handle heat transfer prevention design

***3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng**
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

***4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng**
*4. Need Installation Base (TBN01105)

LB



THIẾT KẾ TỐI GIẢN, KHÔNG GIAN TINH TẾ.

THE SIMPLEST DESIGNS CAN BE THE MOST BEAUTIFUL.

Vẻ đẹp hài hòa từ những nhánh cây.
Được cấu tạo từ những hình trụ đơn giản, gắn kết với nhau bởi đường cong mềm mại, kiểu dáng của bộ sưu tập này hướng đến vẻ đẹp của những nhánh cây, thông qua việc mang hình thức thiết kế hữu cơ vào một không gian vô cơ.
Hãy tận hưởng mỗi ngày của bạn trong một không gian tinh tế hoàn hảo.

A beautiful blending of branches.
Composed of combinations of simple cylinders, pulled together by planes with smooth curves. We strived for a beauty that, like branches of a tree, brings organic forms into an inorganic space.
Enjoy your everyday in a simply sophisticated space.

[LB series]



TLS01301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS01304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS01307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLG02310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 175.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 175.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG02311BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 225.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 225.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLG02201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up wastse,
without P-trap)



TBS01302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBS01303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBS01304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG02201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG02202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

LN



CHỌN NÉT THANH LỊCH CỔ ĐIỂN CHO MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.

CLASSICAL ELEGANCE FOR A NEW TODAY.

Xu hướng hiện đại kết hợp hài hòa với hơi thở cổ điển.
Chúng tôi muốn tạo ra một thiết kế kết hợp hài hòa giữa hai trường phái đối lập.
Một vẻ đẹp tao nhã chỉ tồn tại trong thời đại ngày nay. Nét thanh lịch cổ điển cho khởi đầu mới.

Modern approach, classical touch.
A hint of nostalgia within a modern vibe. We wanted to create a look and form where two different styles work together. A beauty that exists only in this day and age. Simple yet classical elegance to decorate your everyday.

[LN series]



TLS02301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS02303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS02305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS02307B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 175.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 175.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLS02308B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 225.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 225.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLS02201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up wastse,
without P-trap)



TBS01302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBS01303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBS01304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout



TBG02201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2



TBG02202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

LC



NỔI BẬT NHỮNG ĐƯỜNG CONG UYỂN CHUYỂN.

FLOWING CURVES THAT LOOK BETTER EVERYDAY.

Thiết kế bổ khuyết chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn.
Hình dáng thân tròn làm nổi bật các đường chóp. Đồng thời, bề mặt ba chiều của tay gạt tôn vinh chất lượng cao cấp của vật liệu.
Vẻ ngoài uyển chuyển và mát lạnh như thủy tinh sẽ mang lại cảm giác tươi mới ngay khi chạm tay.
Một thiết kế hài hòa với cuộc sống thường nhật của bất kỳ ai.

Complimentary designs that never lose their appeal.
A wholly rounded form compliments the ridgeline. The top panel's three-dimensional surface emphasizes its material quality.
The smooth, sea glass-like form will refresh your senses with every touch. It blends right into the daily life of many different kinds of people.

[LC series]



TLS03301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS03303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS03305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS03307B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 177.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 177.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLS03308B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 227.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 227.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBS03302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBS03303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBS03304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBS03001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

LF



MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG MỚI VÀO KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM.

BREATHE NEW LIFE INTO YOUR BATHROOM.

Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.
Một thiết kế đặc biệt dành riêng cho cuộc sống thường nhật. Sản phẩm đã đáp ứng được cả về mặt thẩm mỹ lẫn công năng ngay cả trong những không gian giới hạn về diện tích vẫn đảm bảo sự tươi mới. Bộ sưu tập được ra đời với mong muốn đem đến sự linh hoạt cho cuộc sống thường nhật của những đối tượng khác nhau, giống như những món đồ yêu thích khác mà bạn đã quen thuộc.

More compact, yet more volume and flow.
A casual look designed with everyday use in mind. We achieved the dual senses of size and tension even in a tight bathroom space, while keeping the form fresh. There's just the right sense of volume and presence. This series was born of the desire to bring flexibility to the everyday lives of various people, just as your favorite silverware might.

[LF series]



TLS04301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS04304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS04306V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)



TLS04308B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 177.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 177.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TLS04309B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 227.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 227.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)



TBS04302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer



TBS04303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3



TBS04304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3



TBS03001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

REI S



TTLR302F-1NR

Vòi chậu nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, lõi bằng kim loại, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(with pop-up waste, metal core, without P-trap)



TTLR302FV-1R

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)



TTMR302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer

NEW STANDARD



TVLM102NSR

Vòi chậu nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(with pop-up waste, without P-trap)



TVLM111NS

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)



TVLM112NS

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)



TVLC101NSR

Vòi chậu nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water)
(without pop-up waste, P-trap)



TVLM111NS

Sen tắm nóng lạnh, bát sen mạ

Single Lever Bath & Shower Set With Chrome Plating Hand Shower Head

VÒI BẾP | KITCHEN FAUCETS



TKS05303J

Vòi bếp nóng lạnh 2 chế độ

Single Handle Kitchen Faucet
With 2 mode



TKS05304J

Vòi bếp nóng lạnh 2 chế độ

Single Handle Kitchen Faucet
With 2 mode



TKS05305J

Vòi bếp nóng lạnh có dây rút 2 chế độ

Single Handle Drawstring
Kitchen Faucet With 2 mode



TKS05316J

Vòi bếp gắn tường nóng lạnh 2 chế độ

Wall-mounted Kitchen Faucet
With 2 mode



TTKC301FV

Vòi bếp nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet



TX605KESBR

Vòi bếp nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet



TX608KNBR

Vòi bếp nóng lạnh
Đầu vòi rút dây

Single Lever Kitchen Faucet
With pull-out function



DK307ARR

Vòi bếp nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet

VÒI KHÁC | OTHERS



TLG04101B

Vòi chậu nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Lavatory Faucet GA Series
(Cold Water)
(without pop-up waste, P-trap)



TX109LD

Vòi chậu nước lạnh DONNA
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, P-trap)



T23B13

Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Sink Tap (Wall Type)
(without pop-up waste, P-trap)



T30ARQ13N

Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải)

Cold Water Sink Tap with
Swivel Spout (Wall Type)
(without Waste fittings)



T23BQ13N

Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải)

Cold Water Sink Tap (Wall Type)
(without Waste fittings)



DL102

Vòi bán tự động nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Automatic closing faucet (Cold Water)
(without pop-up waste, P-trap)




00
TAY GẠT SIÊU ÊM
COMFORT GLIDE

Tiện lợi và thoải mái trong suốt thời gian dài.

Easy to use for a lifetime of comfort.

Dễ dàng sử dụng vì được thiết kế thuận theo giác quan của người dùng.
Tiện nghi. Đối với TOTO, tiện nghi không chỉ đơn giản là thao tác dễ dàng. Nhằm giúp việc sử dụng đơn giản hơn, TOTO đã thiết kế bộ phận lõi bên trong dựa trên thao tác người dùng. Thiết kế được chú trọng từ những bước đầu tiên, nhằm tạo ra những tính năng hoạt động thật thoải mái.

Ease of use, based in sensation.
Comfort. For TOTO, this does not simply mean comfort of movement. Ease of use, when it lasts a long time, becomes comfort in itself. For this purpose, TOTO has developed the internal valve based on users' touch. Designed from the ground up to provide a fundamental comfort in operation.



Một lớp phủ đặc biệt cho hiệu quả sử dụng dài lâu.
Bộ phận đĩa sứ quan trọng trong lõi vòi được bao phủ bởi một lớp DLC đặc biệt (Carbon kim cương). Lớp phủ này đảm bảo chất lượng bền lâu cho các loại vòi sử dụng van đóng mở.


Special coating for prolonged comfort.
The ceramic disc, a core valve component, is covered with a special DLC (Diamond Like Carbon) coating. This ensures long-lasting quality over conventional faucets that use a greased valve.

Kiểm soát lượng nước chính xác - ưu điểm đặc biệt của TOTO.
Chức năng mới này được xem là công nghệ độc quyền của TOTO. Thành phần chính của van - đĩa sứ, được thiết kế với hình dáng dễ sử dụng. So với các vòi nước thông thường, vòi TOTO dễ dàng điều chỉnh lượng nước hơn, đặc biệt khi bạn muốn sử dụng thật ít nước như lúc rửa kính sát tròng. Bạn có thể điều chỉnh lượng nước ngay tức thì.
***Chức năng kiểm soát lượng nước chỉ có ở vòi chậu.**

Precise flow control, exclusive to TOTO.
Our exclusive technology means new functionality. We took the core component of the valve, the ceramic disc, and customized its shape for ease of use. Compared to conventional faucets, it's easier to control water flow when just a little is required, such as when you are washing a contact lens. Because you can achieve the right amount of water flow instantly, it helps conserve water.
*Adjustable flow functionality is only available for lavatory faucet for deck mounted types.

Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của bạn lên hàng đầu.

Safety with you in mind.



1 **Bằng cách sử dụng đế cố định, chúng tôi đã giảm thiểu khu vực tiếp xúc.**
By using a lock screw to lock it in place, we minimized the contact area.

2 **Giảm thiểu khoảng trống giữa bề mặt đế và sản phẩm bên trong giúp hạn chế khu vực tiếp xúc.**
A gap between the cover and inside minimizes the contact area.

3 **Bằng cách sử dụng vật liệu SUS, chúng tôi đã giảm thiểu tỷ lệ sinh nhiệt của sản phẩm.**
By using SUS as the material, we lowered the rate of heat conductivity.

4 **Bằng cách tạo ra các rãnh giữa các bề mặt, chúng tôi đã làm giảm các khu vực tiếp xúc.**
By creating grooves, we lessened the contact area.

Nhiệt độ của bề mặt sen vòi được kiểm soát thông qua hệ thống và vật liệu an toàn.
Khi sử dụng nước nóng, nhiệt độ tay gạt có thể tăng lên. Tình trạng này không chỉ gia tăng rủi ro bị bỏng mà còn khiến tay gạt quá nóng gây khó sử dụng. Đối với loại vòi chậu 3 lỗ của TOTO, chúng tôi đã phân tích nguyên do vì sao nhiệt có thể truyền đến phần tay vặn và đã chọn lựa thiết kế cũng như vật liệu nhằm giảm thiểu mức độ dẫn nhiệt.
Các vòi chậu 3 lỗ mới (dành cho chậu rửa và bồn tắm) đều được tích hợp những điểm an toàn cải tiến này.

Faucet surface temperature controlled through safe construction and materials.
When using hot water, perhaps when adding water to a bath, the heat can travel through to the handles. Not only does this increase the risk of burns, but may make the handles too hot to turn off the water. For TOTO's 3 handle faucets we analyzed how heat reaches the handle, and adopted a design and materials that mean less heat is conducted.
Our new 3 handle faucets (sinks and bathtubs) all come with this high-level safety feature.

SHOWER

VÒI SEN | SHOWER

Dòng sản phẩm vòi sen 234
Shower Product Lineup

Sản phẩm Safety Thermo 250
Safety Thermo Products

Dòng Z | Z Selection 254

Dòng G | G Selection 258


Dòng L | L Selection 264

Lựa chọn sen tắm 268
Shower Systems



Thư giãn
Relexing

WARM SPA



GYROSTREAM



Tươi mới
Refreshing

COMFORT WAVE



Hồi sinh
Revitalizing

ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn
Safety

SAFETY THERMO



HEAT PROTECT



Dễ lắp đặt
Easy to install

MINI UNIT



Bộ sưu tập sen tắm dòng Z
Z Selection

Bộ sen cây
Shower Column



TBW08407A / TBW08408A

Kèm vòi xả bồn
With faucet

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower

Sen trần
Wall-mounted

Dáng vuông
Square



TBW08004A

Dáng tròn
Round



TBW07004A

Bộ sưu tập sen tắm dòng G
G Selection

Bộ sen cây
Shower Column

Dáng vuông
Square



TBW08006A
TBW02001BA / TBW02002BA



TBW08405A
TBW08406A

Dáng tròn
Round



TBW07006A / TBW07005A
TBW01001BA / TBW01002BA
TBW01301AB / TBW01302AB
TBW01303AB



TBW07404A / TBW07403A
TBW07402A / TBW07401A
TBW01401AA / TBW01402AA
TBW01404AA

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW02005A / TBW02006A



TBW02005A / TBW02006A



TBW02017A

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower

Dáng vuông
Square



TBW08003A1 / TBW08002A1 / TBW08001A1



TBW02003B1A



TBW08003A / TBW08002A / TBW08001A



TBW02003A / TBW02004A

Dáng tròn
Round



TBW07003A1 / TBW07002A1 / TBW07001A1



TBW01003B1A



TBW07003A / TBW07002A / TBW07001A



TBW01003A / TBW01004A

Thanh trượt / Cút nối
Slide Bar / Wall outlet



TBW08010A



TBW08009A



TBW07021A



TBW07020A



TBW07018A
TBW07019A

Sen âm tường
Body Shower



TBW08008A

Sen âm tường
Body Shower



TBV01401BA



TBV01402B



TBV03427V
TBV03429V




TBV03431V

Bộ sưu tập sen tắm dòng L
L Selection

Bộ sen cây
Shower Column



DM907C1S



DM907CS

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW07008A
TBW07009A



TBW07011A
TBW07012A



TBW03002B



DGH104ZR



DGH108ZR

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower



TBW01012B / TBW01013B / TBW03001B

Sen âm tường
Body Shower



TBW07017A

Thanh trượt / Cút nối
Slide Bar / Wall outlet



TBW02013B



TBW01014B



TBW01015B
TBW01016B

Thư giãn
Relaxing

Xóa tan căng thẳng và mệt mỏi

Bằng dòng nước ấm áp
tựa như vòng tay bao bọc


Giúp bạn thư giãn thật sâu,
thật hoàn toàn.

Melting away your stress and fatigue

An enwrapping embrace
of warming water


Relaxing you
Deeply
Fully

Thư giãn
Relaxing



Bát sen trần
(Bộ sưu tập sen tắm dòng Z)

Over Head Shower
(Z selection)





Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)


Hand Shower
(G selection)

WARM SPA

Bao bọc cơ thể bằng dòng nước ấm
Mang lại cảm giác thư giãn
Và sự nghỉ ngơi không thể chối từ

Embraces you in warmth
Helps you relax
Leaves you ready for rest





WARM SPA CONVENTIONAL SHOWER

Kiểm soát dòng nước
Control the waters flow

Bằng cách áp dụng cấu trúc độc đáo bên trong, dòng nước được kiểm soát để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Utilizing a unique intetior structure, the flow of water iscontrolled to provide a smoother shower.

Kiểm soát nhiệt năng
Let no heat escape

Dòng nước chảy dịu êm đồng nghĩa với việc nhiệt năng không bị thất thoát đi, dòng nước ấm nhanh chóng bao trọn cơ thể.

Smooth water release means less heat loss. The water cloaks your body, quickly warming it.

GYROSTREAM

Những xoáy nước mạnh mẽ sảng khoái
làm sạch và massage cho cơ thể

A relaxing vortex of water
that cleanses and massages







Tươi mới
Refreshing

Dòng nước khỏe khoắn, thư giãn

Đánh thức cơ thể và tâm trí bạn


Giúp thư giãn tinh thần và sẵn sàng để bạn đón chào một ngày mới

A rich, satisfying flow of water

Awakening your mind and body


Refreshing your spirit and preparing you for a new day

Tươi mới
Refreshing



Bát sen trần


Over Head Shower





Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

Hand Shower
(G selection)



Sen âm tường
(Bộ sưu tập sen tắm dòng L)

Body Shower
(L selection)


COMFORT WAVE

Những giọt nước to, tràn đầy
Vỗ về da đầu
Một cảm giác thoải mái trọn vẹn

Large droplets of water
Richly dense
Pleasing to the scalp
Luxurious sense of comfort







Chất lượng: chỉ có thể là TOTO | That Quality: Only TOTO

Hình ảnh minh họa sự len lỏi của nước. Trong khi những giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen truyền thống chỉ chạm đến sợi tóc, thì những giọt nước lớn hơn tạo ra từ công nghệ COMFORT WAVE của TOTO chạm đến tận chân tóc.

The image illustrates water penetration. While the fine drops of the conventional shower bounce off the hair, the larger drops of the COMFORT WAVE reach all the way to the scalp.



Hồi sinh
Revitalizing

Tựa như việc mát-xa chuyên sâu

Tác động vào các cơ bắp mỏi mệt và phục hồi cơ thể bạn

Tái tạo năng lượng giúp bạn sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo

Like a deep-tissue massage

Working on your tired muscles and reconditioning your body

Revitalizing your energy for your next challenge

Hồi sinh
Revitalizing


Kích thích cơ thể và tinh thần.
Đánh thức các giác quan.

Stimulating to body and mind.
Awakening to the senses.



Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)


Hand Shower
(G selection)





Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng L)

Hand Shower
(L selection)



Sen âm tường
(Bộ sưu tập sen tắm dòng L)

Body Shower
(L selection)

ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE





INTENSE WAVE+



Chất lượng chỉ mình TOTO đạt được | That Quality: Only TOTO

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.

The image illustrates the comparison of the force of water.
We examined the power of water flow against a transparent pool.



CONVENTIONAL



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn cho cả gia đình
Safety for the entire family

Khi trẻ bắt đầu tự tắm rửa, bố mẹ thường có những lo lắng nhất định. Liệu nước có nóng đột ngột? Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm hay không? Những tính năng an toàn ở sen tắm TOTO sẽ xua tan những nỗi lo này.


When our children start bathing on their own, we cannot help but worry. Will the water suddenly become too hot? Or might they burn themselves on hot fixtures? TOTO's safety features alleviate any such concerns.



Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận hưởng thời gian tắm an toàn hơn.
Prevents rapid rises in temperature for a safer bath time.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ không tăng lên.

A coil made of Shape-Memory Alloy (SMA Coil) reacts instantly to water temperature change, keeping the temperature from rising.



So với sản phẩm thông thường, SAFETY THERMO tạo ra phạm vi dao động nhiệt độ rất thấp trong khi tắm, ngay cả khi áp lực nước giảm do một thiết bị khác đang hoạt động như xả nước bàn cầu.

By comparison with the SINGLE product, SAFETY THERMO produces a smaller range of temperature fluctuations during bathing, when the water pressure drops due to a toilet flushing.



Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc nước trở nên quá nóng giúp cho thời gian tắm hàng ngày của bạn thoải mái và thư giãn.
Prevents getting too hot and is beautifully shaped for a more pleasant daily bath time.

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình chạm vào sản phẩm.

By covering the path of the hot water with a layer of cold, HEAT PROTECT is able to prevent burns when accidentally touching the fixtures.



Sản phẩm SAFETY THERMO | SAFETY THERMO Products

Bộ sen cây
Shower Column



TBW08407A
TBW08408A
L470 x W290 mm



TBW08405A
Φ 300 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW08406A
Φ 300 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout



TBW07404A
Φ 250 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW07403A
Φ 250 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW07402A
Φ 200 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW07401A
Φ 200 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout



TBW01401AA
Φ 220 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW01402AA
Φ 220 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW01404AA
Φ 220 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

Củ sen nhiệt độ
Exposed Thermostat



TBV01401BA



TBV01402BA
Kèm vòi xả bồn
With Spout



TBV03429V
Kèm vòi xả bồn
With Spout



TBV03427V
Kèm vòi xả bồn
With Spout



TBV03431V
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout



Dễ dàng lắp đặt trong mọi phòng tắm
Easy installation in any bathroom

Một trong những thiết bị tiện lợi và nhỏ gọn nhất hiện nay để hỗ trợ những tính năng tiên tiến của bộ sen tắm. Việc này giúp cho việc sửa chữa nâng cấp phòng tắm trở nên dễ dàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết cấu hiện tại của phòng tắm.


One of the most compact, miniaturized units in the industry supports the advanced features of this shower. This allows easy bathroom upgrades without over-burdening current bathroom structures.



Mang đến sự tự do lựa chọn để trang trí cho phòng tắm đẹp hơn.
A compact unit offering freedom of choice for more beautiful bathrooms.

Bộ sen tắm âm tường giúp không gian phòng tắm trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của TOTO giúp bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần sử dụng một lõi âm tường duy nhất cho mọi loại van điều chỉnh. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu cầu như gạt điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ hay nút nhấn. Và bạn cũng có thể lựa chọn kiểu dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.


Concealed faucets liven up the bathroom. TOTO's MINI UNIT is a technology that gives you more freedom. We don't match the concealed system to each trim, instead we use a shared module. You can choose the functionality you need such as a single lever type, thermostat type, or touch button type, and also make choices based on design features such as round or square fixtures.




Công nghệ tinh giản hàng đầu. Một vẻ đẹp hài hòa.
Industry-leading miniaturization. Beauty in balance.

Lõi âm tường được thu gọn với kích thước nhỏ nhất trong các thiết bị hiện hành. Bên cạnh đó, chúng tôi hướng đến sự đồng nhất về kích thước, ở đó một thiết bị lõi âm tường có thể được dùng chung cho nhiều loại mặt ốp nhằm tạo nên không gian đẹp. Chúng tôi cũng nỗ lực tạo ra thiết kế thân van mỏng nhất có thể. Từ đó, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một phòng tắm đẹp hài hòa và phong cách.

We shrunk the unit to one of the industry's smallest. The trims are also some of the most compact. In addi- tion, our progress towards uniform sizes mean units can be used simultaneously to create a beautiful space. We also strived to make the trim as thin as possible. A bathroom of unity and style can be yours.





Lắp đặt dễ dàng hơn. Giảm tải trọng trên bề mặt tường.
Easier to install. Less load on the frame.

Tính linh hoạt cao khi lắp đặt MINI UNIT là một trong những điểm thu hút nhất của sản phẩm. TOTO đã thành công trong việc tạo ra một sản phẩm không chỉ đạt chuẩn nhỏ gọn nhất mà còn nhẹ nhất dành cho các loại sen tắm âm tường. Bộ phận van nhẹ giúp giảm tải trọng cho kết cấu của phần thiết bị âm tường, đồng thời giúp việc lắp đặt được kiểm soát và đối ứng dễ dàng hơn. Để lắp đặt thân van này, tường phòng tắm nhà bạn chỉ cần dày khoảng 97mm với sai số trong lắp đặt vào khoảng ±13mm.

A high degree of flexibility when installing the MINI UNIT is one of its most attractive features. We were able to achieve one of the industry's smalles and lightest bodies for the concealed system. It puts only a minimal load on the architectural frames and has improved manageability during installation. In order to conceal the unit, the wall only needs to be 97mm, and the system is able to absorb installation errors of ±13mm.

TBN01104



Màu Chrome
Polished Chrome



Niken mờ
Brushed Nickel
#BN



Niken bóng
Polished Nickel
#PN



Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR



Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Màu đen mờ
Matte Black
#MBL

TBN01101 / TBN01102 / TBN01103



Màu Chrome
Polished Chrome



Niken mờ
Brushed Nickel
#BN



Niken bóng
Polished Nickel
#PN



Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG



Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG



Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR



Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR



Màu đen mờ
Matte Black
#MBL



Sự tỉ mỉ trong từng nét thiết kế & tinh tế trong kết cấu chức năng tạo nên trải nghiệm tắm khác biệt hơn nữa.
Meticulous attention to design and function for an even richer shower.

Khung trụ thép không gỉ với màu sắc và lớp sơn phủ phong phú kết hợp cùng bề mặt giả đá hoa cương, giá treo cường lực & bát sen trần, tất cả đều được làm từ chất liệu tinh tế tạo sự sang trọng tuyệt đối cho không gian phòng tắm.


Stainless steel panels in a rich array of colors and finishes combine with artif icial marble shelf-tops. The fine materiality resonates richly in the shower room, raising it to a higher level. Equipped with a rack that enables unobtrusive storage and an overhead shower that envelops the entire body for a rich shower time.

DESIGN AWARD 2022

Bộ sen cây
Shower Column




TBW08407A
Chrome x Màu trắng
Chrome x White




TBW08408A
Chrome x Màu đen
Chrome x Black




TBW08407A
Niken bóng x Màu trắng
Polished Nickel x White




TBW08407A
Niken mờ x Màu đen
Brushed Nickel x Black



TBW08407A
Vàng pháp bóng x Màu trắng
Polished French Gold x White



TBW08407A
Vàng pháp mờ x Màu đen
Brushed French Gold x Black




COMFORT WAVE

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower




Chrome
Polished Chrome
#PN
TBW08004



Niken mờ
Brushed Nickel
#BN
TBW08004



Niken bóng
Polished Nickel
#PN
TBW08004



Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG
TBW08004




Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG
TBW08004



Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR
TBW08004



Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR
TBW08004



Đen mờ
Matte Black
#MBL
TBW08004



Chrome
Polished Chrome
#PN
TBW07004



Niken mờ
Brushed Nickel
#BN
TBW07004



Niken bóng
Polished Nickel
#PN
TBW07004



Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG
TBW07004



Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG
TBW07004



Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR
TBW07004



Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR
TBW07004



Đen mờ
Matte Black
#MBL
TBW07004

Trải nghiệm tắm hoàn hảo chỉ với một chạm.

A perfect showering experience with just one touch.

Với bát sen cầm tay, vị trí nút bấm được bố trí ngay tại điểm tiếp xúc với đầu ngón tay khi cầm và bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ giữa WARM SPA/COMFORT WAVE hay ACTIVE WAVE. Ngược lại, bát sen trần có nút bấm được đặt ngay trên bát sen gồm hai chế độ là WARM SPA hoặc COMFORT WAVE. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trải nghiệm tắm hoàn hảo nhất cho bản thân.

Choose your shower experience with a simple switch.
For the hand shower we installed a switch right at your fingertip, and for the over head shower the switch is located inside the showerhead. For the hand shower you can change easily between WARM SPA/COMFORT WAVE/ACTIVE WAVE, and for the over head shower between WARM SPA and COMFORT WAVE. Feel free to enjoy the perfect shower for yourself.


Bát sen cầm tay
Hand Shower

Dáng vuông: 110 mm
Square: 110 mm




Dáng tròn: 110 mm
Round: 110 mm

Bát sen gắn trần/gắn tường
Overhead Shower



Dáng tròn: 200/250/300 mm
Round: 200/250/300 mm



Dáng vuông: 200/250/300 mm
Square: 200/250/300 mm

Sen phun âm tường
Body Shower



Bộ sen cây
Shower Column

Có công nghệ SAFETY Thermo
With SAFETY Thermo



TBW08406A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



TBW08405A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



TBW07404A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07403A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07402A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07401A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



TBW01404AA
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW01401AA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW01402AA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

Bộ sen cây
Shower Column



TBW01303AB
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW01301AB
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW01302AB
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW08006A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07006A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07005A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



TBW01002BA
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW02002BA
2 Mode
220 mm
Dáng vuông
Square



TBW01001BA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW02001BA
1 Mode
220 mm
Dáng vuông
Square

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW02006A
3 Mode
110 mm
Dáng vuông
Square



TBW02005A
1 Mode
110 mm
Dáng vuông
Square



TBW01010A
3 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



TBW01008A
1 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



TBW02017A
1 Mode
25.5 mm
Dáng tròn
Round

Sen trần
Over Head Shower

Gắn tường
Wall mounted



TBW08003A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



TBW08002A
1 Mode
250 mm
Dáng vuông
Square



TBW08001A
1 Mode
200 mm
Dáng vuông
Square



TBW02004A
2 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square



TBW02003A
1 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square



TBW07003A
1 Mode
300 mm
Dáng tròn
Round



TBW07002A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07001A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



TBW01004A
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round



TBW01003A
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

Sen trần
Over Head Shower

Gắn trần
Hanging



TBW08003A1
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square



TBW08002A1
1 Mode
250 mm
Dáng vuông
Square



TBW08001A1
1 Mode
200 mm
Dáng vuông
Square



TBW02003B1A
1 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square



TBW07003A1
1 Mode
300 mm
Dáng tròn
Round



TBW07002A1
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round



TBW07001A1
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round



TBW01003B1A
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

Đầu sen âm tường
Body Shower



TBW08008A
1 Mode

Thanh trượt
Slide Bar



TBW07018A
950 mm

TBW07019A
740 mm

Cút nối
Wall outlet



TBW08010A
Kèm gác sen
With shower hanger



TBW08009A



TBW07021A
Kèm gác sen
With shower hanger



TBW07020A

Củ sen nhiệt độ
Exposed Thermostat



TBV01401A



TBV01402A



TBV03427A



TBV03429A



TBV03431A

Các thao tác trực quan giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm tắm như ý.


Intuitive operations make it easy to get the showering experience you want

Bát sen cầm tay được trang bị cần gạt có thể thao tác dễ dàng bằng ngón tay cái khi bạn cầm. Di chuyển cần gạt này sang trái hoặc phải sẽ thay đổi chế độ dòng nước. Đầu sen massage cũng có hai chế độ dòng nước. Việc thao tác cũng rất thoải mái với việc điều chuyển hướng nước bằng cách xoay thân chính sang trái hoặc phải. Việc điều chỉnh tự do và dễ dàng dòng nước sẽ mang lại một khoảng thời gian tắm vô cùng thư giãn.

The handheld shower is equipped with a lever that is easily operated with your thumb while you hold it. Moving this lever left or right changes the water discharge mode. The body shower provides two water discharge modes. It has a form that allows a comfortable grip, with water delivery switched by rotating the main body left or right. Being able to freely switch between water discharge modes provides a pleasant bath time.

Bát sen cầm tay
Hand Shower

Dáng tròn: 110 mm
Round: 110 mm





COMFORT WAVE



INTENSE WAVE




INTENSE WAVE+

Chuyển chế độ bằng tay gạt
Lever switch



Sen phun âm tường
Body Shower



COMFORT WAVE



INTENSE WAVE




Dáng tròn: 89 mm
Round: 89 mm




Bát sen cầm tay
Hand Shower

Dáng tròn: 90 mm
Round: 90 mm





COMFORT WAVE



INTENSE WAVE

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBW07009A
3 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



TBW07008A
1 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round



TBW07012A
2 Mode
90 mm
Dáng tròn
Round



TBW07011A
1 Mode
90 mm
Dáng tròn
Round



TBW03002B
5 Mode
103 mm
Dáng tròn
Round



DGH108ZR
5 Mode
100 mm
Dáng tròn
Round



DGH104ZR
1 Mode
100 mm
Dáng tròn
Round

Sen trần
Over Head Shower

Gắn trần
Hanging



TBW01013A
5 Mode
102 mm
Dáng tròn
Round



TBW03001A
5 Mode
103.5 mm
Dáng tròn
Round



TBW01012A
1 Mode
102 mm
Dáng tròn
Round

Sen phun âm tường
Body Shower



TBW07017A
2 Mode
89 mm
Dáng tròn
Round

Cút nối
Wall outlet



TBW02013A
Dáng vuông
Square



TBW01014A
Dáng tròn
Round

Thanh trượt
Slide Bar



TBW01015A
2 Mode
959 mm
Dáng tròn
Round

TBW01016A
2 Mode
659 mm
Dáng tròn
Round



Lựa chọn trong 4 loại sen tắm để phù hợp với phong cách sống và tạo nên một phòng tắm cho riêng bạn.


Choose from four types to match your lifestyle and create a bathroom all your own.



1 ĐƯỜNG NƯỚC / 1 OUTLET


Van điều chỉnh nhiệt độ
Kèm nút điều chỉnh lưu lượng nước
Thermostat Mixer
With Volume Control

- (a) **Điều chỉnh lưu lượng nước**
  Flow Rate Control
- (b) **Điều chỉnh nhiệt độ**
  Temp. Control



or

- (a) **Công tắc Bật / Tắt**
  (Lưu lượng không đổi)
  On / Off Switch
  (Constant Flow)
- (b) **Điều chỉnh nhiệt độ**
  Temp. Control



Dáng tròn
Round



TBV01407B

Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 1 đường nước
Thermostat Controller for
1 OUTLET Use *1

Dáng vuông
Square



TBV02403B

Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 1 đường nước
Thermostat Controller for
1 OUTLET Use *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02405B

Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 1 đường nước (nút nhấn)
Thermostat Controller for
1 OUTLET Use Switch Type *1

CÁC PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG
PARTS COMMON TO ALL SERIES



TBN01001B

Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW07012A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW07020A
Cút nối
Wall Outlet

TBW01016B
Thanh trượt
Slide Bar

TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

TBV02403B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Valve

Truy cập trang
Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning

***1. Biểu tượng chức năng tương ứng:**
*1. Corresponding function icons:

Sen tắm TOTO.
Bên cạnh việc lựa chọn các chế độ dòng nước và thiết kế, bạn còn có thể chọn số lượng đầu chia đường nước ra. Dù đơn giản hay cầu kỳ, các thiết kế của TOTO luôn dựa trên phong cách và lối sống mà bạn yêu thích.


TOTO Showers.
Besides water flow and design, you can choose the number of outlets as well. From something simple to highly decorated, options are available based on your lifestyle and style preference.



2 ĐƯỜNG NƯỚC / 2 OUTLET


Van điều chỉnh nhiệt độ
Kèm nút chuyển hướng (2 đường nước)
Thermostat Mixer
With 2 Outlet Diverter Handle Type

- (a) **Điều chỉnh lưu lượng nước**
  Flow Rate Control
- (b) **Chuyển hướng**
  Divert
- (c) **Điều chỉnh nhiệt độ**
  Temp. Control



or

- (a) **Công tắc Bật / Tắt**
  (Lưu lượng không đổi)
  On / Off Switch
  (Constant Flow)
- (b) **Điều chỉnh nhiệt độ**
  Temp. Control



Dáng tròn
Round



TBV01408B

Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 2 đường nước
Thermostat Controller for
2 OUTLET Use *1

Dáng vuông
Square



TBV02404B

Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 2 đường nước
Thermostat Controller for
2 OUTLET Use *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02406B

Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 2 đường nước (nút nhấn)
Thermostat Controller for
2 OUTLET Use Switch Type *1

CÁC PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG
PARTS COMMON TO ALL SERIES



TBN01001B

Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW07003A
Bát sen trần
Over Head Shower

TBV02404B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Valve

TBW07009A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW07020A
Cút nối
Wall Outlet

TBW01016B
Thanh trượt
Slide Bar

TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

Truy cập trang
Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning






3 ĐƯỜNG NƯỚC / 3 OUTLET


Van điều chỉnh nhiệt độ với bộ điều hướng và van điều chỉnh lượng nước
Thermostat Mixer With Diverter and Volume Control

- a **Điều chỉnh lưu lượng nước**
  Flow Rate Control
- b **Chuyển hướng**
  Divert
- c **Tắt**
  Off




or

- a **Công tắc Bật / Tắt (Lưu lượng không đổi)**
  On / Off Switch
  (Constant Flow)



+



Van điều chỉnh nhiệt độ
Only Temp. Control

- a **Điều chỉnh nhiệt độ**
  Temp. Control

Dáng tròn
Round



TBV01102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

+



TBV01406B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

Dáng vuông
Square



TBV02102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

+



TBV02401B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02105B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

+



TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho loại nút nhấn
Thermostat Controller for Switch Type *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW08003A
Bát sen trần
Over Head Shower

TBW01010A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW07017A x 4
Sen âm tường
Body Shower

TBW08010A
Cút nối
Wall Outlet

TBV02105B
Van chuyển hướng
Valve

TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ dùng cho loại nút nhấn
Valve

TBN01001B x 2
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

***1. Biểu tượng chức năng tương ứng:**
*1. Corresponding function icons:

***2. Biểu tượng chức năng tương ứng:**
*2. Corresponding function icons:

Truy cập trang Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning






4 ĐƯỜNG NƯỚC / 4 OUTLET


Van điều chỉnh nhiệt độ với bộ điều hướng và van điều chỉnh lượng nước
Thermostat Mixer With Diverter and Volume Control

- a **Điều chỉnh lưu lượng nước**
  Flow Rate Control
- b **Chuyển hướng**
  Divert
- c **Tắt**
  Off




or

- a **Công tắc Bật / Tắt (Lưu lượng không đổi)**
  On / Off Switch
  (Constant Flow)



+



Kèm nút chuyển hướng (2 đường nước)
With 2 Outlet Diverter Handle Type

- a **Điều chỉnh lưu lượng nước**
  Flow Rate Control
- b **Chuyển hướng**
  Divert
- c **Điều chỉnh nhiệt độ**
  Temp. Control

Dáng tròn
Round



TBV01102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

+



TBV01406B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

+



TBV01101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve



TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for On / Off Valve

Dáng vuông
Square



TBV02102B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter w / On / Off Valve



TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

+



TBV02401B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

+



TBV02101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve



TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for On / Off Valve

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type



TBV02105B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1



TBV02105B
Van chuyển hướng 3 đường nước
3 Way Diverter *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

+



TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ cho loại nút nhấn
Thermostat Controller for Switch Type *1



TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

TBV02403B

TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

+

TBV02101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve

TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for On / Off Valve

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW08003A
Bát sen trần
Over Head Shower

TBW02017A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBP02001B
Vòi xả bồn
Spout

TBW08008A x 4
Sen âm tường
Body Shower

TBW08010A
Cút nối
Wall Outlet

TBV02105B
Van chuyển hướng
Valve

TBV02101B
Van chuyển hướng
Valve


TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ dùng cho loại nút nhấn
Valve

TBN01104B
Phụ kiện van chuyển hướng
Valve Unit for On / Off Valve

TBN01001B x 2
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

Truy cập trang Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning

BỒN TẮM
BATHTUBS



TƯ THẾ MÔ PHỎNG MỘT PHI HÀNH GIA ĐANG NGHỈ NGƠI NGOÀI KHÔNG GIAN
THE POSTURE OF AN ASTRONAUT RESTING IN SPACE

Chế độ tắm ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.

ZERO DIMENSION bathing brings freedom from gravity, releases stress on joints and encourages ultimate relaxation.

NÃO BỘ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRẠNG THÁI THƯ GIÃN
THE BRAIN IN A STATE OF TRANQUILITY

Nghiên cứu cho thấy tư thế tắm trong ZERO DIMENSION làm giảm thiểu sự hoạt động của não, giúp cơ thể cảm nhận được sự yên bình và thư giãn.

Research has shown that the ZERO DIMENSION bathing posture reduces activity in the part of the brain that houses the language function. This is the reason Zero Dimension bathing feels calming and relaxing.





GỐI ĐẦU LINH HOẠT
NECK BATH

Vị trí gối nằm linh hoạt giúp mọi hình dáng cơ thể khác nhau đều tận hưởng trọn vẹn làn nước ấm tràn qua vai và bao phủ vùng cổ người dùng.

With variable pillow positions ensuring stability, people of all body shapes can enjoy the warmth from above the shoulders to the neck.





CHỨC NĂNG SỤC KHÍ
AIR-JET

Các dòng bong bóng khí quyển biến đổi từ dưới lên và bao bọc cơ thể với cảm giác nhẹ nhàng.


Fluctuating streams of air bubbles rise from below and envelop the body with a soothing sensation.

ĐÈN LED DỊU NHẸ
LED LIGHTING

Ánh đèn LED dịu nhẹ bao bọc đế bồn tắm tạo nên một khung cảnh lãng mạn tựa như mơ.

Soft ligh around the base of bathtub supplies a dream-like ambience.





CHẤT LIỆU GALALATO
GALALATO MATERIAL

Một phát minh tiên tiến của TOTO khẳng định độ bền vượt trội với cấu trúc nén đa lớp cùng chất liệu đá cẩm thạch GALALATO cao cấp trong bồn tắm.

Offering outstanding durability, the tub is made of GALALATO artificial marble and constructed using TOTO's innovative sandwich configuration.

BỘ ĐIỀU KHIỂN
CONTROLLER

Bộ điều khiển tĩnh điện được vận hành bởi những lần chạm nhẹ.

The electrostatic CONTROLLER is operated by the soft touch.



RECLINE COMFORT

Đắm mình trong sự thoải mái, cảm nhận cơ thể và tâm trí được chìm trong sự thư thái.
Nestled in comfort, feel your body and mind release into a state of tranquility.

Trọng lượng phần não bộ được giải phóng khi tựa vào chiếc gối nằm, tạo cảm giác thoải mái bao phủ toàn bộ cơ thể. Đường cong tự nhiên của khung cột sống được giữ vững đem lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Tư thế nằm này tạo cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng, đem lại sự thư giãn hơn cả mong đợi.


The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the sensation of a comforting embrace. The natural S-curve of the spine is maintained all along the neck and down the back, encouraging deep release. This position provides a deep sensation of ease and tranquility. It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.

So sánh tư thế nằm | Bathing position comparison


ZERO DIMENSION

Với tư thế mô phỏng một phi hành gia đang nghỉ ngơi ngoài không gian, công nghệ ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.

The posture of an astronaut resting in space ZERO DIMENSION bathing brings freedom from gravity, releases stress on joints and encourages ultimate relaxation.




RECLINE COMFORT



Cơ thể từ gáy đến lưng được giải phóng khi tựa vào chiếc gối nằm tạo cảm giác thoải mái bao phủ toàn bộ cơ thể. Đường cong tự nhiên của khung cột sống được giữ vững khiến cơ thể trở nên thư thái và dễ chịu. Tư thế nằm tạo cảm giác yên bình và nhẹ nhàng, mang đến sự thư giãn trên cả mong đợi.

The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the sensation of a comforting embrace. The natural S-curve of the spine is maintained all along the neck and down the back, encouraging deep release. This position provides a deep sensation of ease and tranquility. It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.

Bồn tắm thông thường
Conventional



Với bồn tắm thông thường, mực nước thấp và lưng tựa thấp khiến cho việc thả lỏng cơ thể trở nên khó khăn. Vùng vai và cổ không được làm ấm khi ngâm mình, đồng thời tư thế nằm có thể gây cảm giác căng cứng khó chịu.


In a conventional bathtub, the low water height and a rounded low back make complete relaxation difficult to attain. The shoulder and neck area do not receive warmth from soaking and the bathing position can feel tight and cramped.


MÀU SẮC | COLOR


Bạn có thể chọn lớp sơn phủ có độ bóng cao hoặc lớp sơn mờ.

You can choose between a high-gloss finish that looks like ceramics or a matte finish with a subdued texture.









HYDROHANDS

Công nghệ tắm thủy lực giúp xoa bóp cơ tạo cảm giác như một bàn tay thật.
Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands kneading tired muscles.

HYDROHANDS là cơ chế massage từ nguồn nước chảy xung quanh cơ bắp giải phóng căng thẳng, chuyển động liên tục và mạnh mẽ kích thích cảm giác như bàn tay người thợ massage. Không tạo bọt khí và tiếng ồn, HYDROHANDS tạo một cảm giác thật thư giãn.

HYDROHANDS is a dynamic water massage that flows randomly around targeted muscles to release tension. This powerful, constantly-moving stream gives the stimulating sensation of a masseuse's hands at work. Free of air bubbles and noise, HYDROHANDS encourages a deep sense of relaxation.



HYDROHANDS đẩy dòng nước trở nên mạnh mẽ mà không tạo bong bóng khí, tạo sự va chạm mạnh lên cơ thể. Dòng nước chảy không tạo tiếng ồn.

HYDROHANDS propels powerful water currents without air bubbles, delivering a firmer "touch" to the body. The water flow is soundless.

Trong tư thế nằm Zero Dimension, nơi tâm trí được đưa về trạng thái thiền định, nước sẽ massage, xoa bóp, tạo sự kích thích thậm chí còn thư giãn sâu hơn.

In the Zero Dimension bathing position where body and mind are drawn toward a meditative state, the stimulating water massage encourages even deeper relaxation.



HYDROHANDS chủ yếu dành cho vùng cơ bên dưới, nơi chịu sự mệt mỏi từ các vận động hàng ngày.

HYDROHANDS targets low back muscles that commonly fatigue from daily activity.



HYDROHANDS cũng sẽ cung cấp dịch vụ massage chân thật hiệu quả.

HYDROHANDS will also provide a stimulating foot massage.



PJYD2200PWE

Bồn tắm không gian (đặt sàn)
L2200 x W1050 x H780 (mm)
Dung tích: 293L
Trọng lượng: 140kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO
Màu: Trắng
Tính năng:
Massage sục khí, sục thủy lực, đèn nền LED
Gối đầu chất liệu FRP phủ silicon có massage gáy

Floatation tub
W2200 x D1050 x H800 (mm)
Weight: 140kg
Full capacity: 295L
Color: White
Material: tub-Galalato, pillow-FRP covered with silicon
Feature:
Zero Dimension for most relaxing possible, Hydrohands massage increase body relaxtion.
LED light (w/ push-operated drain plug, w/o hand grips)

TBP01301A
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm Matsu (loại đặt sàn)
Kèm đế
Màu sắc: Nicklel mờ

Matsu Floor Standing Bath & Shower Set - w/ base
Color: Brushed Nickel

reddot winner 2022







PJY1724HPWEN
TVBF412

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W800 x H565 (mm)
TBVF412: Ống thoát thải bồn tắm

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W800 x H565 (mm)
TVBF412: Drain-pipe

PJY1724PWEN
TVBF412

Không có tay vịn
Without hand grip



PJY1734HPWEN

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W855 x H640 (mm)
TBVF412: Ống thoát thải bồn tắm

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W855 x H640 (mm)
TVBF412: Drain-pipe

PJY1734PWEN

Không có tay vịn
Without hand grip



PJY1744HPWEN
TVBF412

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W835 x H565 (mm)
TBVF412: Ống thoát thải bồn tắm
#MW: Trắng mờ (Matte White)
#GW: Trắng bóng (Glossy White)

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W835 x H565mm
TVBF412: Drain-pipe

PJY1744PWEN
TVBF412

Không có tay vịn
Without hand grip




PJY1814HPWE

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1800 x W900 x H665mm
#MW: Trắng mờ (Matte White)
#GW: Trắng bóng (Glossy White)

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1800 x W900 x H665 (mm)
TVBF412: Drain-pipe

CÁC CHỨC NĂNG MASSAGE CỦA BỒN TẮM


AIR MASSAGE FUNCTIONS



Massage sục khí | Air-jet

Các đầu sục khí ở đáy bồn sẽ tạo ra khí.
Toàn thân được khí massage đem lại cảm giác thư giãn hoàn toàn.

The Air-jet outlets at the bottom of the bathtub eject air.
Full body Air-jet massage creates the holistic relaxation.



Massage thủy lực | Whirlpool

Đầu vòi phun bên trong bồn đẩy mạnh nước tạo nên dòng nước xoáy.
Dòng nước xoáy massage thân dưới cơ thể và đôi chân tạo cảm giác thoải mái tuyệt vời.

The jet inside the bathtub ejecting water creates a whirlpool effect.



Massage kết hợp sục khí và thủy lực | Air-jet & Whirlpool

Sự kết hợp giữa chức năng massage thủy lực và sục khí
đem đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn.

The luxury combination of Air-jet and Whirlpool maximizes your bathroom experience.

BỒN TẮM NGỌC TRAI MASSAGE

PEARL ACRYLIC BATHTUB WITH MASSAGE FUCTIONS



PPYD1720HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
Massage sục khí, sục thủy lực
L1700 x W1700 x H600 (mm)
Màu: #S - Trắng | #P - Ngọc trai

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
Massage with Whirlpool, Air-jet
L1700 x W1700 x H600 (mm)
Color: #S - White | #P - Pearl

PPYB1720HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
Massage sục khí
L1700 x W1700 x H600 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
Massage with Air-jet
L1700 x W1700 x H600 (mm)

PPY1720HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W1700 x H600 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W1700 x H600 (mm)



PPY1750HPE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)



PPY1750PE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)



PPYK1760ZRHPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên phải
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, right side controller
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)



PPYK1760ZLHPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên trái
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, left side controller
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)



PPY1780HPE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)



PPY1780PE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)



PPYK1760ZRPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên phải
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, right side controller
Slip-resistance surface, without hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)



PPYK1760ZLPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên trái
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, left side controller
Slip-resistance surface, without hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)



PPY1610HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1600 x W810 x H630 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1600 x W810 x H630 (mm)



PPYB1610RHPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Massage sục khí
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1600 x W810 x H630 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage with Air-jet
Slip-resistance surface, with hand grip
L1600 x W810 x H630 (mm)



PPY1610PTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1600 x W810 x H630 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1600 x W810 x H630 (mm)



PPY1560HPE
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1500 x W750 x H575 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand gip
L1500 x W750 x H575 (mm)



PPY1560PE
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1500 x W750 x H575 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1500 x W750 x H575 (mm)

GANG TRÁNG MEN | ENAMELED CAST IRON BATHTUB





FBY1756PTNE

Bồn tắm gang tráng men đặt sàn CLASSIC
Bộ chân mạ Chrome
Mặt bồn chống trượt
L1750 x W850 x H735 (mm)

CLASSIC Enameled Cast Iron Free Standing Bathtub
Chrome plated stand
Slip-resistance surface
L1750 x W850 x H735 (mm)

FBY1756PTGE

Bộ chân mạ vàng

Gold plated stand



FBY1720NHPE
TVBF411

Bồn tắm gang tráng men
Mặt bồn chống trượt
L1750 x W750 x H490 (mm)

CLASSIC Enameled Cast Iron Bathtub
Slip-resistance surface
L1750 x W750 x H490 (mm)

BỒN TẮM NHỰA | ACRYLIC BATHTUBS





PAY1300PE
TVBF411

Bồn tắm nhựa góc
Mặt bồn chống trượt
L1300 x W1300 x H540 (mm)

Acrylic Corner Bathtub
Slip-resistance surface
L1300 x W1300 x H540 (mm)



PAY1717CPTNE#W

Bồn tắm nhựa đặt sàn
Mặt bồn chống trượt
L1695 x W750 x H540 (mm)

Acrylic Free StandingBathtub
Slip-resistance surface
L1695 x W750 x H540 (mm)





PAY1730HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1730V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 mm

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W1700 x H558 (mm)



PAY1735HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1735VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1720HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1520HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1720V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1520V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1725HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1525HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1725VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1525VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1710HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1510HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)



PAY1710V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1510V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)



PAY1715HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1515HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)



PAY1715VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)



PAY1515VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

HÌNH DÁNG	KHÔNG BAO GỒM YẾM				BAO GỒM YẾM			
	BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN		BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN	
	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm
	PAY1730HV TVBF411		PAY1730V TVBF411					
	PAY1720HV TVBF411	PAY1520HV TVBF411	PAY1720V TVBF411	PAY1520V TVBF411				
	PAY1710HV TVBF411	PAY1510HV TVBF411	PAY1710V TVBF411	PAY1510V TVBF411				
					PAY1735HVC TVBF411		PAY1735VC TVBF411	
					PAY1725HVC TVBF411	PAY1525HVC TVBF411	PAY1725VC TVBF411	PAY1525VC TVBF411
					PAY1715HVC TVBF411	PAY1515HVC TVBF411	PAY1715VC TVBF411	PAY1515VC TVBF411

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES

BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI TRÒN | G COLLECTION - ROUND TYPE



YTS902BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 638 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 638 mm



YT902S6V

Thanh vắt khăn
Kích thước: 628 mm

Towel Bar
Size: 628 mm



YT902S4V

Thanh vắt khăn
Kích thước: 478 mm

Towel Bar
Size: 478 mm

***YS902N3V**

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (638 mm)

Set 3 items: Paper Holder, Tower Ring & Combination Towel Shelf & Towel Bar (638 mm)



YTT902V

Vòng treo khăn

Towel Ring



YH902V

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH902V

Móc áo

Robe Hook

***YS902N5V**

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (638 mm)

Set 5 items: Paper Holder, Tower Ring, Tower Shelf, Robe Hook & Combination Towel Shelf & Towel Bar (638 mm)

BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI VUÔNG | G COLLECTION - SQUARE TYPE



YTS903BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 638 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 638 mm



YT903S6V

Thanh vắt khăn
Kích thước: 624 mm

Towel Bar
Size: 624 mm



YT903S4V

Thanh vắt khăn
Kích thước: 474 mm

Towel Bar
Size: 474 mm

***YS903N3V**

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (638 mm)

Set 3 items: Paper Holder, Tower Ring & Combination Towel Shelf & Towel Bar (638 mm)



YTT903V

Vòng treo khăn

Towel Ring



YH903V

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH903V

Móc áo

Robe Hook

***YS903N5V**

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (638 mm)

Set 5 items: Paper Holder, Tower Ring, Tower Shelf, Robe Hook & Combination Towel Shelf & Towel Bar (638 mm)

PHỤ KIỆN KHÁC | OTHERS



YAK201GV

Kệ kính

Glass shelf



YAS201V

Lô xà bông

Soap Holder



YAT201V

Lô bàn chải

Tumbler Holder

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI TRÒN | L COLLECTION - ROUND TYPE



YTS406BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 600 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 600 mm



YT406S6RV

Thanh vắt khăn
Kích thước: 650 mm

Towel Bar
Size: 650 mm



YT406S4RV

Thanh vắt khăn
Kích thước: 440 mm

Towel Bar
Size: 440 mm

***YS406N3V**

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (600 mm)

Set 3 items: Paper Holder, Tower Ring & Combination Towel Shelf & Towel Bar (600 mm)



YTT406V

Vòng treo khăn

Towel Ring



YH406RV

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH406V

Móc áo

Robe Hook

***YS406N5V**

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (600 mm)

Set 5 items: Paper Holder, Tower Ring, Tower Shelf, Robe Hook & Combination Towel Shelf & Towel Bar (600 mm)



YT406W6V

Thanh vắt khăn đôi
Kích thước: 610 mm

Double Towel Bar
Size: 610mm

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI VUÔNG | L COLLECTION - SQUARE TYPE



YTS408BV

Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 600 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 600 mm



YT408S6RV

Thanh vắt khăn
Kích thước: 650 mm

Towel Bar
Size: 650 mm



YT408S4RV

Thanh vắt khăn
Kích thước: 440 mm

Towel Bar
Size: 440 mm

***YS408N3V**

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (600 mm)

Set 3 items: Paper Holder, Tower Ring & Combination Towel Shelf & Towel Bar (600 mm)



YTT408V

Vòng treo khăn

Towel Ring



YH408RV

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



YRH408V

Móc áo

Robe Hook

***YS408N5V**

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (600 mm)

Set 5 items: Paper Holder, Tower Ring, Tower Shelf, Robe Hook & Combination Towel Shelf & Towel Bar (600 mm)



YT408W6V

Thanh vắt khăn đôi
Kích thước: 610 mm

Double Towel Bar
Size: 610mm

EGO



TX701AE

Thanh vắt khăn
Kích thước: 660 mm

Towel Bar
Size: 660 mm



TX705AE

Kệ kính
Kích thước: 627 mm

Glass Shelf
Size: 627 mm



TX703AE

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



TX704AE

Móc áo đôi

Double Robe Hook



TX706AE

Lô xà bông

Soap Holder



TX707AE

Lô bàn chải

Tumbler Holder

EGO II



TX702AES

Vòng treo khăn

Tower Ring



TX703AESV1

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder

CURIO



TX701AC

Thanh vắt khăn
Kích thước: 660 mm

Towel Bar
Size: 660 mm



TX704AC

Móc áo

Robe Hook



TX706AC

Lô xà bông

Soap Holder



TX707AC

Lô bàn chải

Tumbler Holder



YH702

Lô giấy vệ sinh đôi kèm kệ
Kích thước: 320 x 110 x 101 mm

Double Paper Holder with Shelf
Size: 320 x 110 x101 mm



DS716WR

Lô giấy vệ sinh đôi kèm kệ
Kích thước: 352 x 116 mm

Double Paper Holder with Shelf
Size: 352 x 116 mm



GS714W

Lô giấy vệ sinh đôi
Kích thước: 285 x 76 mm

Double Paper Holder
Size: 285 x 76 mm



DS708PAS

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu: nhựa mạ Chrome

Paper Holder
Material: Plastic with Chrome Plating



YH116

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder



TS118WSB

Móc áo đôi

Double Robe Hook



TS113A2V2

Thanh vắt khăn
Kích thước: 660 mm

Towel Bar
Size: 660 mm



TX7

Dây phơi trong phòng tắm

Retractable Clothes Line



TX721AN

Thanh trượt sen tắm
Chiều cao: 625 mm

Sliding Rail
Height: 625 mm



HAP004A-F

Van khóa kèm dây cấp nước
Kích thước: 300 mm

Stop Valve with Flexible Hose
Size: 300 mm



TX2BV1B

Lô xà bông
Kích thước: 158 x 108 mm

Soap Holder
Size: 158 x 108 mm



TX2AV1B

Lô xà phòng góc
Kích thước: 207 x 160 x 160 mm

Corner Soap Holder
Size: 207 x 160 x 160 mm



TVBA407

Ga thoát sàn
Kích thước: 100 x 100 mm

Floor Drain with Square Flange
Size: 100 x 100 mm



TVBA413

Ga thoát sàn
Kích thước: 100 x 100 mm

Floor Drain with Square Flange
Size: 100 x 100 mm



TVLF405

Cổ thoát vòi nước
kèm ống thải chữ P
Kích thước: 308 mm

Waste Fittings with P-trap
Size: 308 mm

TVLF402

Ống thải chữ P
Kích thước: 262 mm

P-trap
Size: 262 mm



TVLF403

Ống thải chữ P
Kích thước: 308 mm

P-trap
Size: 308 mm

TVLF404

Ống thải chữ P
Kích thước: 352 mm

P-trap
Size: 352 mm



TVLF401

Ống thải chữ P
Kích thước: 308 mm

P-trap
Size: 308 mm

PHỤ KIỆN KHÁC | OTHER ACCESSORIES



TL516GV

Bộ giá đỡ chậu âm bàn
Bằng gang tráng men

Brackets & Screws
Made by cast iron



T6JV2N

Bộ xả nhấn

One Push Pop-Up Waste
w/o Overflow Hole



HTHX58

Đầu nối chữ T

T-Joint Set



T53P100VR

Gioăng đế

Floor Flange



TVCF201

Dây xịt nước (mạ crôm)
Lưu ý: sử dụng với van dừng

Shower Spray (Chrome)
Note: use with Stop Value



THX20NBPIV

Dây xịt nước màu kem

Shower Spray (Pastel Ivory)



TC600VS

Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing slim Seat & Cover
Designed for Elongated Toilets



TC393VS

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing Seat & Cover
Designed for Elongated Toilets



TC395VS

Nắp đóng êm
Chất liệu: Nhựa
Kích thước: 493 x 358 x 61 mm

Soft-closing Seat & Cover
Material: Plastic
Size: 493 x 358 x 61 mm

TC385VS

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing Seat & Cover
Designed for Elongated Toilets

*** Sản phẩm cần có van dừng để hoạt động tốt nhất. Khách hàng lưu ý lắp đặt và sử dụng van dừng theo đúng khuyến nghị trong tài liệu HDSD và HDLĐ để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng và an toàn.**

Products need to use with stop valve to perform properly. Close the stop valve if it is not in use.

KHU CÔNG CỘNG
PUBLIC



USWN925AEV

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L400 x W306 x H590 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm gioăng tường
HF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L400 x W306 x H590 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
HF90603: Adapter



UT901H

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L420 x W380 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included



USWN902ASV

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng Ewater+
L390 x W380 x H660 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
Ewater+ sanitizing technology
L390 x W380 x H660 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Includes adapter



USWN902AEV

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L390 x W380 x H660 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L390 x W380 x H660 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Includes adapter



USWN900AS

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng Ewater+
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
Ewater+ sanitizing technology
L420 x W380 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 0.8L
Includes wall flange
HHF90603: Adapter



USWN900AE

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L420 x W380 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 0.8L
Includes wall flange
HHF90603: Adapter



USWN900A

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động (dùng pin)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(battery operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L420 x 380 x 920 (mm)
Minimum water consumption: 0.8L
Includes wall flange
HHF90603: Adapter



UT500T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L380 x W400 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L380 x W400 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included



UT508T

Tiểu nam đặt sàn
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L360 x W340 x H890 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối sàn

Floor Mounted Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L360 x W340 x H890 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Floor flange is included



UT904HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L270 x W345 x H675 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L270 x W345 x H675 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included



UT904N

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L260 x W346 x H690 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L260 x W346 x H690 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included



UT570T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L380 x W340 x H750 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L380 x W340 x H750 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included



UT557T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L340 x W340 x H590 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L340 x W340 x H590 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included



UT904HN

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L260 x W346 x H690 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L260 x W346 x H690 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included



UT445H

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
L355 x W449 x H649 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
L355 x W449 x H649 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included



UT560T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L320 x W360 x H770 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L320 x W360 x H770 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included



UT904R

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L270 x W346 x H675 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CeFiONtect Technology
L270 x W346 x H675 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included



UT447HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
L444 x W356 x H685 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 4.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
L444 x W356 x H685 (mm)
Minimum water consumption: 4.0L
Wall flange is included



U104W/F

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
L340 x W320 x H540 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường và cút nối

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
L340 x W320 x H540 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange and spud are included



DUE126UK

Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L



DUE126UE

Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (220V)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(220V)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L



DUE126UPK

Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L



DUE126UPE

Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (220V)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(220V)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L



DUE137PBK

Van cảm ứng tiểu nam
(Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2.5 - 5L

Urinal Sensor Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for top-inlet type urinal)
Flushing volumn 2.5 - 5L



DUE110PSK

Van cảm ứng tiểu nam
(Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 1.9L
(Dùng cho sản phẩm có vị trí
cấp nước cách tường 35mm)

Urinal Sensor Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for top-inlet type urinal)
Flushing volumn 1.9L



T60S

Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 2L

Urinal Flush Valve
Flushing volumn 2L



DU601N

Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 2L

Urinal Flush Valve
Flushing volumn 2L



DU601SRR

Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L

Urinal Flush Valve
Water consumption 2L



A100

Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
Bao gồm phụ kiện lắp đặt
L100 x W350 x H760 (mm)

Urinal Partition with Fittings
L100 x W350 x H760 (mm)



AW115J

Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
Bao gồm phụ kiện lắp đặt
L100 x W350 x H760 (mm)

Urinal Partition with Fittings
L100 x W350 x H760 (mm)



SK322
SK322F

Chậu dịch vụ
L456 x W560 x H883 (mm)
Bao gồm ống thoát thải S-Trap DL501SR

Service Sink
L456 x W560 x H883 (mm)
Inludes Waste fittings with S-trap DL501SR

BẢNG KẾT HỢP GIỮA TIỂU NAM & VAN XẢ | COMBINATION CHART FOR URINAL & FLUSH VALVE

MÃ SẢN PHẨM | ITEM CODE

Tiểu Nam / Urinals	Van / Valves	DUE137PBK	DUE110PSK	TTUE602DN	TTUE602AN	DUE126UE DUE126UK	DUE126UPK DUE126UPE	T60S	DU601N	DU601SRR
UT901H		—	—	—	—	●	●	—	—	—
UT500T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
UT508T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
UT570T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
UT904HN		—	—	●	●	—	—	—	—	—
UT557T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
UT560T		●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
UT904N		●	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—	—	—
UT447HR		—	—	●	●	—	—	—	—	—
UT445H		—	—	—	—	●	●	—	—	—
UT904HR		—	—	—	—	●	●	—	—	—
UT904R		—	—	—	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—
U104W/F		—	●	—	—	—	—	—	—	●

● **Có khả năng kết hợp.** - Possible Installation. — **Không kết hợp được.** - Not able to installation.

Sự an toàn của sản phẩm "KHÔNG CHẠM"

Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.

The security of TOUCHLESS

A new world. A better way to clean.




VÒI CẢM ỨNG KHÔNG CHẠM

TOUCHLESS FAUCET



Vòi cảm ứng cho phép người sử dụng rửa tay không cần chạm. Các thiết kế vòi đa dạng với những đường cong hoặc đường thẳng phù hợp với các mô hình phòng vệ sinh công cộng.

Touchless faucets allow users to wash hands without touching. Various faucet designs with curves or straight line are suitable for public restroom types.



Công nghệ Ecopower của VÒI CẢM ỨNG được kích hoạt bằng cảm biến tự tạo ra năng lượng cho vòi hoạt động. TOTO SELF-POWER không cần nguồn điện bên ngoài, không cần sử dụng hằng ngày những vẫn tự tạo ra nguồn điện ở lưu lượng nước cực thấp chỉ 2L/phút. SELF-POWER bền vững cùng thời gian.

This sensor-activated TOUCHLESS FAUCET generates its own electricity. TOTO SELF-POWER technology requires no external power source, has no minimum daily usage requirement, and is capable of generating its own power at the ultra-low flow water volume is only 2L/min. SELF-POWER is environmentally sustainable.

AUTO FUNTION

Các vòi cảm ứng với mắt cảm biến gắn trên đầu vòi, ghi lại mọi cử động tay một cách chính xác.

The automatic faucets feature an almost invisible sensor in the spout. It registers every hand movement precisely.

ECOCAP

ECO CAP là công nghệ phun không khí, giúp giảm lượng nước tiêu thụ, giúp sục khí vào nước sẽ làm tăng thể tích của nước, vì vậy bạn có thể rửa tay bằng dòng nước đầy nhưng với lượng nước sử dụng ít hơn.

ECO CAP is an air-injection technology, which reduces water consumption. Aerating the water increases it's volume, so you can wash your hands with full stream while using less water.

SOFT FLOW

Từ kiểu dáng VÒI CẢM ỨNG được thiết kế tinh tế từ đến chuyển động nhẹ nhàng của nước. Công nghệ SOFT FLOW khiến các dòng nước riêng lẻ được cân bằng chính xác sẽ nhẹ nhàng vuốt ve làn da khi bạn rửa tay mà hầu như không bị bắn nước ra ngoài.
Cảm giác mềm mại, sang trọng và mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian.

From this graceful TOUCHLESS FAUCET design comes the touch of water most gentle. SOFT FLOW technology's precisely balanced individual water streams gently caress the skin as you wash your hands, with virtually no splash. The sensation is soft, yet luxurious and robust.









TLE20006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm



TLE21006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm



TLE22006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

*** Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P**
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap





NEW

TLE24006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

NEW

TLE24007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

NEW

TLE24008V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

NEW

TLE24010V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

***1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh** | Stop valve for cold faucet
***2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ** | Stop valve for thermostat valve
***3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ** | Thermostat valve

*** Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P**
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap

NEW

TLE25006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021

NEW

TLE25007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021

NEW

TLE25008A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021

NEW

TLE25010A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021

***1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh** | Stop valve for cold faucet
***2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ** | Stop valve for thermostat valve
***3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ** | Thermostat valve





NEW



TLE26006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

NEW



TLE26007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

NEW



TLE26008V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

NEW



TLE26010V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

reddot winner 2021
best of the best

***1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh** | Stop valve for cold faucet
***2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ** | Stop valve for thermostat valve
***3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ** | Thermostat valve

*** Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P**
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap

NEW



TLE27002V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

DESIGN AWARD 2021

NEW



TLE28002V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

NEW



TLE29002V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

***1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh** | Stop valve for cold faucet
***2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ** | Stop valve for thermostat valve
***3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ** | Thermostat valve

VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCETS

NEW



TLE29001V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 1.3L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 1.3Lpm

NEW



TLE25005V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 1.3L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 1.3Lpm

reddot winner 2021

NEW



TLE25001V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 1.3L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 1.3Lpm

reddot winner 2021

***1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh** | Stop valve for cold faucet
***2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ** | Stop valve for thermostat valve
***3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ** | Thermostat valve

*** Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P**
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap

BỘ ĐIỀU KHIỂN VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCET CONTROLLERS



NEW



TLE01502V

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)

Auto Faucet Controller
(AC Type)

NEW



TLE03502V

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại tự tạo năng lượng)

Auto Faucet Controller
(Self-power Type)

NEW



TLE04502V

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng pin)

Auto Faucet Controller
(Battery Type)

NEW



TLE01501V

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)

Auto Faucet Controller
(AC Type)

***1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh** | Stop valve for cold faucet
***2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ** | Stop valve for thermostat valve
***3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ** | Thermostat valve



TLK07001G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser



TLK07002G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser



TLK07003G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser



TLK01101AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 1 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 1 spout



TLK01102AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 2 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 2 spout



TLK08001G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser



TLK08002G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser



TLK08003G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser



TLK01103AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 3 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 3 spout



TLK01104AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 1L - Dùng cho 1 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 1L - Use for 1 spout



TLK09001G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

* **Chưa bao gồm bộ điều khiển**
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo của TOTO

Without controller
Note: Recommend to use TOTO advise soap



TX728AEV1Z

Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn chậu)

Deck Type Liquid
Soap Dispenser



TS125R

Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn tường)

Wall Hung Liquid
Soap Dispenser



TS126AR

Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn chậu)

Deck Type Liquid
Soap Dispenser

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER

MÃ SẢN PHẨM *1 ITEM CODE				BỘ ĐIỀU KHIỂN *2 CONTROLLER	VAN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ *3 THERMOSTAT VALVE	VAN DỪNG *4 STOP VALVE
TLE20006A 	TLE21006A 	TLE22006A 		TLE01502A1 **(Dùng điện)** (*AC Type)	TLE05701A **(Dùng điện)** (*AC Type)	TLN01102A **(Sử dụng vòi nước lạnh)** (*Cold only)
TLE24006A 	TLE24007A 	TLE24008A 	TLE24010A 			
TLE25006A 	TLE25007A 	TLE25008A 	TLE25010A 	TLE03502A1 **(*Tái tạo năng lượng)** (*Self-Power)		
TLE26006A 	TLE26007A 	TLE26008A 	TLE26010A 	TLE04502A1 **(*Dùng pin)** (*Battery Type)		TLN01103A **(Sử dụng vòi nhiệt độ)** (*Thermostat)
TLE27002A 	TLE28002A 	TLE29002A 				

Vòi nước lạnh | Cold only water: *1+*2+*4 **Vòi nhiệt độ** | Thermostat: *1+*2+*3+*4

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER

MÃ SẢN PHẨM *1 | ITEM CODE			**BỘ ĐIỀU KHIỂN *2** | CONTROLLER		
			Số lượng vòi Spout quantity	**Dung tích 1L** Capacity 1L	**Dung tích 3L** Capacity 3L
TLK07001G 	TLK07002G 	TLK07003G 	1	TLK01104AA	TLK01101AA
TLK08001G 	TLK08002G 	TLK08003G 	2		TLK01102AA
TLK09001G 			3		TLK01103AA








BẢNG KẾT HỢP VÒI CẢM ỨNG VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

MÃ VÒI CẢM ỨNG		BỘ ĐIỀU KHIỂN					
		NƯỚC LẠNH			NHIỆT ĐỘ		
		LOẠI DÙNG PIN	LOẠI DÙNG ĐIỆN	LOẠI TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG	LOẠI DÙNG PIN	LOẠI DÙNG ĐIỆN	LOẠI TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG
		TLE04502* TLN01102A	TLE01502* TLN01102A	TLE03502* TLN01102A	TLE04502* TLN05701A TLN01103A	TLE01502* TLN05701A TLN01103A	TLE03502* TLN05701A TLN01103A
TLE27002A TLE27002V		●	●	●	●	●	●
TLE28002A TLE28002V		●	●	●	●	●	●
TLE29002A TLE29002V		●	●	●	●	●	●

Ghi chú: (*)lựa chọn mã phụ thuộc vào xuất xứ của sản phẩm

TLE01502A1 | Trung Quốc — **Bộ điều khiển loại dùng điện**
TLE03502A1 | Trung Quốc — **Bộ điều khiển loại dùng năng lượng tái tạo**
TLE04502A1 | Trung Quốc — **Bộ điều khiển loại dùng pin**
TLE01502V | Việt Nam — **Bộ điều khiển loại dùng điện**
TLE03502V | Việt Nam — **Bộ điều khiển loại dùng năng lượng tái tạo**
TLE04502V | Việt Nam — **Bộ điều khiển loại dùng pin**





T113BU22

Thanh tay vịn (dành cho tiểu nam)
L600 x W550 x H470 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail for Urinal
L600 x W550 x H470 mm (φ34)
Material: Stainless steel



T113HK7R

Thanh tay vịn (loại có thể bật lên)
L700 x H160 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail (Flip-up type)
L700 x H160 mm (φ34)
Material: Stainless steel



T114CL9

Thanh tay vịn chữ L
L700 x H700 mm (φ34)
Màu sắc: trắng
Chất liệu: thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo

Hand Rail (L shape)
L700 x H700 mm (φ34)
Color: White
Material: Stainless steel with soft resin cover



T112CL9

Thanh tay vịn chữ L
L700 x H700 mm (φ34)
Màu sắc: kem
Chất liệu: thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo

Hand Rail (L shape)
L700 x H700 mm (φ34)
Color: Pastel ivory
Material: Stainless steel with soft resin cover



T113BL9

Thanh tay vịn chữ L
L700 x H700 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail
L700 x H700 mm (φ34)
Material: Stainless steel



T113BP22

Thanh tay vịn chữ P, loại cố định
L700 x H700 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail, P-shape, fixed type
L700 x H700 mm (φ34)
Material: Stainless steel



T113B6

Thanh tay vịn
L600 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail
L600 mm (φ34)
Material: Stainless steel



TX3A3

Thanh tay vịn
L650 mm (φ25)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail
L650 mm (φ25)
Material: Stainless steel

TX3A1

Thanh tay vịn
L350 mm (φ25)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail
L350 mm (φ25)
Material: Stainless steel



THỜI GIAN SẤY:
DRY PERIOD



Tốc độ cao nhất
Maximum speed dry
(TYC423WC)



Tốc độ cao
High speed dry
(TYC322 - TYC602)




Sấy khô
Warm Air Dry



Việc sử dụng
giấy vệ sinh hiện nay
Paper towels...



tạo nên nhiều
sự lãng phí
produce a lot of waste



... và tiêu thụ
nguồn tài nguyên quý giá
... and consume
valuable resources



Sấy khô tốc độ cao
Clean dry

giảm thiểu
việc lãng phí
eliminates the
production of
this waste cost





TYC602P

Máy sấy tay âm tường kết hợp
tủ đựng giấy và thùng rác (220V)
Công suất: Chế độ sưởi: 605-675W
Chế độ không sưởi: 380-440W
Độ ồn: 59dB
L350 x W185 x H1680 (mm)

High Speed Hand Dryer w/ Paper Dispenser
and Waste Bin (Concealed Type) (220V)
Capacity: Heater On: 605-675W
Heater Off: 380-440W
Noice Level: 59dB
L350 x W185 x H1680 (mm)





TYC423WC

Máy sấy tay hai mặt tốc độ cao (220V)
Công suất: 690W
Độ ồn: 57dB
L300 x W185 x H550 (mm)

High Speed Double Side Hand Dryer (220V)
Capacity: 690W
Noice Level: 57dB
L300 x W185 x H550 (mm)

MÁY SẤY TAY | HAND DRYERS



TYC322M

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhôm đúc nguyên khối
Công suất: khi sấy nóng: 620~690W
khi sấy mát: 375~440W
Độ ồn: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Material: Aluminum die casting
Capacity: Heater on: 620-690W
Heater off: 375-440W
Noise level: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)



TYC322W

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: khi sấy nóng: 605~675W
khi sấy mát: 380~440W
Độ ồn: 57~59dB
L154 x W245 x H470 (mm)

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Material: PP Resin (Plastic)
Capacity: Heater on: 605-675W
Heater off: 380-440W
Noise level: 57-59dB
L154 x W245 x H470 (mm)



TYC322WF

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: khi sấy nóng: 620~690W
khi sấy mát: 375~440W
Độ ồn: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Material: PP Resin (Plastic)
Capacity: Heater on: 620-690W
Heater off: 375-440W
Noise level: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)



TYC122W

Máy sấy tay (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: 545~585W
Độ ồn: 48~49dB
L154 x W245 x H226 (mm)

Automatic Hand Dryer (220V)
Material: PP Resin (Plastic)
Capacity: 545~585W
Noise level: 48~49dB
L154 x W245 x H226 (mm)

GƯƠNG | MIRRORS



YM6090A

Gương phòng tắm chống mốc
L600 x H900 (mm)

Heavy Duty Mirror
L600 x H900 (mm)



YM4560A

Gương phòng tắm chống mốc
L450 x H600 (mm)

Heavy Duty Mirror
L450 x H600 (mm)



YM6075FA

Gương phòng tắm chống mốc
L600 x H750 (mm)

Heavy Duty Mirror
L600 x H750 (mm)



YM4560FA

Gương phòng tắm chống mốc
L450 x H600 (mm)

Heavy Duty Mirror
L450 x H600 (mm)



YM6060FG

Gương phòng tắm chống mốc
Đường kính: 600 mm

Heavy Duty Mirror
Diameter: 600 mm



YM4545FG

Gương phòng tắm chống mốc
Đường kính: 450 mm

Heavy Duty Mirror
Diameter: 450 mm

SHOWCASE

BỘ SƯU TẬP GỢI Ý | SHOWCASE

Bộ sưu tập 1 | Showcase 1 342

Bộ sưu tập 2 | Showcase 2 346

Bộ sưu tập 3 | Showcase 3 350

Bộ sưu tập 4 | Showcase 4 351

Bộ sưu tập 5 | Showcase 5 352

Bộ sưu tập gợi ý Showcase 354





NEOREST LS *

reddot winner 2022



TLG10305B

Vòi chậu
Faucet

reddot winner 2022



LT1717

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin



TBW08405A *1

Bộ sen cây
Shower Column

reddot winner 2022



TBW02006A *1

Bát sen cầm tay
Hand Shower

reddot winner 2022



TBG10306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn
Tub Filler

reddot winner 2022



PJY1724HPWEN
TVBF412

Bồn tắm
Bathtub



YTT902V *2

Vòng treo khăn
Towel Ring



YH902V *2

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder

***Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.**
***1. Sản phẩm này bao gồm các mặt hàng được tráng. *2. Đây là sản phẩm được tráng phủ.**

*Item code: Please contact TOTO staff.
*1. This product includes coated items. *2. This is a coated product.











NEOREST LS *

reddot winner 2022



TLG07303

Vòi chậu
Lavatory Faucet

reddot award 2019
winner



LW4716RB

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin



TBW08407

Bộ sen cây
Shower column



TBG07306

Vòi xả bồn
Tub Filler



PJY1724NHPW

Bốn tắm
Bathtub



YH902

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder

***Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.**
*Item code: Please contact TOTO staff.

SHOWCASE 03



TBW08004A

Bát sen gắn tường
Over Head Shower



TBW02017A

Bát sen
Head Shower



TBW08008A

Sen âm tường
Body Shower



TBV02105B

Van chuyển hướng loại nút nhấn
3 Way Diverter



TBV02402B

Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller



TBV02101B

Van dừng
On/Off Valve



TBW08010A

Cút nối tường
Wall outlet





SHOWCASE 04



TBW08001A

Bát sen gắn tường
Over Head Shower



TBW07008A

Bát sen cầm tay
Head Shower



TBW07017A

Sen âm tường
Body Shower



TBV01102B

Van chuyển hướng không kèm van dừng (3 đường nước)
3 Way Diverter w/On/Off valve



TBV01406B

Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller



TBW01014B

Cút nối tường
Wall outlet


arts & architecture





WASHLET+

Bàn cầu treo tường SP
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET SX 2.0

WASHLET SX 2.0 * / **Toilet SP CW522**



PJS06WE

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin



TLG10305V

Vòi chậu
Lavatory Faucet

reddot winner 2020



TBG10306A

Vòi xả bồn tắm
Tub Filler

reddot winner 2022



PJY1724HPW

Bồn tắm
Bathtub



YH902V

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder



YRH902V

Móc áo
Robe Hook



YT902S6V

Thanh vắt khăn tắm
Towel Bar

***Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.**
*Item code: Please contact TOTO staff.







NEOREST RH *



TLG11305V

Vòi chậu
Lavatory Faucet



PJS05

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin



TBW01008A

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBG11306

Vòi xả bồn tắm
Tub Filler



PJY1744HPW

Bồn tắm
Bathtub



TBW01003A

Vòi sen cố định
Fixed Shower Head



TBG11304V

Van sen vòi nóng lạnh
Shower Mixer w/Diverter



TBW07019A

Thanh trượt
Slide Bar



YT902S6V

Thanh vắt khăn tắm
Towel Bar



YH902V

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder





C889CDRE
TCF4911EZ

Bàn cầu
Toilet

reddot winner 2020



TLG02201BA

Vòi chậu
Lavatory Faucet



LT5615

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin



TBW02003A

Vòi sen cố định
Fixed Shower Head



TBW02005A

Bát sen cầm tay
Hand Shower



TBG02306A

Vòi xả bồn tắm
Tub Filler



PJY1724WHPWE

Bồn tắm
Bathtub



TBG02304V

Van sen vòi nóng lạnh
Shower Mixer w/Diverter



TBW07019A

Thanh trượt
Slide Bar



YT902S6V

Thanh vắt khăn tắm
Towel Bar




YRH902V

Móc áo
Robe Hook





YH902V


Lô giấy vệ sinh
Paper Holder




215
60


290
43


22
7


1171


800
468


NEOREST NX II
NEOREST NX I





L800 x W468 x H565 mm
L800 x W468 x H565 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST XH II
NEOREST XH I





L800 x W448 x H572 mm
L800 x W448 x H572 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic







NEOREST LS


NEW





L725 x W411 x H497 mm
L725 x W411 x H497 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic









NEOREST AS


NEW





L692 x W386 x H512 mm
L692 x W386 x H512 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic









NEOREST RS


NEW





L690 x W386 x H515 mm
L690 x W386 x H515 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST AH





L682 x W386 x H380 mm
L682 x W386 x H380 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST RH





L682 x W386 x H380 mm
L682 x W386 x H380 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic










NEOREST DH





L693 x W386 x H511 mm
L693 x W386 x H511 mm


Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp
Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin

Material
Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic















C971P
TCF9433A

C971P	Thân cầu
TCF9433A	Nắp rửa điện tử






TCF4911EZ
TCF4911Z

TCF4911EZ	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF34570GAA
TCF34320GAA

TCF34570GAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF24460AAA
TCF24410AAA

TCF24460AAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF33370GAA
TCF33320GAA

TCF33370GAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF23460AAA
TCF23410AAA

TCF23460AAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF23710AAA

TCF23710AAA	Nắp rửa điện tử WASHLET






TCW09S

TCW09S	Nắp rửa cơ Ecowasher






TCW1211A

TCW1211A	Nắp rửa cơ Ecowasher






TCW07S

TCW07S	Nắp rửa cơ Ecowasher






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ *Seat & cover*

MS636DT2

CW636DV	Thân sứ






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ Seat & Cover
Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.
Electrical 3 outlets socket (must have really ground connection phase), type G.

MS823DRT2

CW823DRV	Thân cầu






MS188VKT8
T53P100VR

CW188V	Thân cầu
TC600VS	Nắp đóng êm
T53P100VR	Bích nối sàn






MS885DT2

CW885DV	Thân cầu






MS855DT2

C855D	Thân cầu






MS889DRT2

CW889DV	Thân cầu






MS887RT2

CW887V	Thân cầu






CS986GT9

CW986V	Thân cầu
SW986V	Két nước
TC507CVK-1	Nắp đóng êm






CS838DT10

CW838V	Thân cầu
SW838DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS767RT10

CW767V	Thân cầu
SW767V	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS769DT10

CW769V	Thân cầu
SW769V	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS945PDT2

CW945PV	Thân cầu
SW945DV	Két nước
TC393VS	Nắp đóng êm






CS948DT10

CW948V	Thân cầu
SW948DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS735DT10

C735	Thân cầu
S735D	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS326DT10

CW326V	Thân cầu
SW326DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






CS302DT10

CW302V	Thân cầu
SW302DV	Két nước
TC395VS	Nắp đóng êm






BT5

B5	Tiểu nữ






CW705ENJ
TV150NSV7J

CW705ENJ	Thân cầu
TV150NSV7J	Van xả
TC393VS	Bệ ngồi & nắp đậy






CW822NJWS
WH171A

CW822NJWS	Thân cầu
WH171A	Két nước âm tường






CW162
WH172A

CW162	Thân cầu
WH172A	Két nước âm tường






CW812RA
WH172A

CW812RA	Thân sứ
WH172A	Két nước âm tường






CW762
WH172A

CW762	Thân cầu
TC384CVK	Bệ ngồi & nắp đậy
WH172A	Két nước & khung âm tường kèm ống thải cong






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ Seat & Cover

CW550
TV150NSV6J

CW550V	Thân sứ
TV150NSV6J	Van xả






CW522A
WH172A
TC512A
MB170P

CW522A	Thân sứ
WH172A	Két nước âm tường
TC512A	Nắp đóng êm
MB170P	Nắp đậy nút nhấn xả






CW542ME5UNW1
WH172A
TC513A
MB174P

CW542ME5UNW1	Thân sứ
WH172A	Két nước âm tường
TC513A	Nắp đóng êm
MB174P	Nắp đậy nút nhấn xả






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ *Seat & cover*
MB***: Nút nhấn xả/ *Flush panel*

CW553A
WH172A

CW553V	Thân sứ
WH172A	Két nước âm tường






WH172A + MB174P

WH172A	Két nước và khung âm tường kèm ống thải cong
MB174P	Nắp đậy nút nhấn xả






(*) Kích thước tham khảo
Reference dimension

WH172AT + MB174P

WH172AT	Két nước và khung âm tường kèm ống thải cong
MB174P	Nắp đậy nút nhấn xả






(*) Kích thước tham khảo
Reference dimension

WH172AAT

WH172AT	Két nước và khung âm tường kèm ống thải cong






USWN900AS (AC 220V)

USWN900AS	Thân tiểu






USWN900A (dùng pin)

USWN900A	Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

USWN902AEV

USWN902AEV	Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

USWN902ASV

USWN902ASV	Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

USWN925AEV

USWN925AEV	Thân tiểu






* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
Trường hợp / Case	TS402P	Nhấn tay Hand flush	1004	-
①	DU601S		952	-
	DU601N		952	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	988	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	973	1120

UT500T

U500T	Thân tiểu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
Trường hợp / Case	TS402P	Nhấn tay Hand flush	1112	-
①	DU601N		1060	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	1096	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	1081	1228

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT508T

U508T	Thân tiểu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
Trường hợp / Case	TS402P	Nhấn tay Hand flush	801	-
①	DU601N		749	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	784	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	769	916

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT570T

U570T	Thân tiểu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
Trường hợp / Case	TS402P	Nhấn tay Hand flush	659	-
①	DU601N		607	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	643	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	628	775

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT557T

U557T	Thân tiểu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Trường hợp / Case	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
①	TS402P	Nhấn tay Hand flush	784	-
	DU601N		732	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	768	-
②	TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	753	900

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT560T

U560T — Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Trường hợp / Case	Van xả / Flush valves		(A)	(B)
①	TS402S	Nhấn tay Hand flush	771	-
	T60S		725	-
	TS446DC, DUE137PBK	Tự động Sensor flush	755	-
②	TS445V2ACPK TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	737	884

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B) according to above table.

UT904N

U904R — Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Van xả / Flush valves		(A)	(B)
DUE113UKV1/S376TT DUE113UPKV1/S376 TT DUE113UPEV1/S376 TT DUE113UEV1/S376 TT DUE113UK/S376 TT DUE113UPK/S376 TT DUE113UPE/S376 TT DUE113UE/S376 TT DEU126UE/S376 TT DEU126UK/S376 TT DEU126UPE/S376 TT DEU126UPK/S376 TT	Tự động âm tường Concealed sensor flush	727	875

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B) according to above table.

UT904R

U904R — Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Van xả / Flush valves	(A)
TS445V2ACPK, TS445DCPK DUE115UPEV1/ S376TT DUE115UPKV1/ S376TT DUE115UPE/ S376TT DUE115UPK/ S376TT TTUE602DN/ S376TT TTUE602AN/ S376TT	695

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) như bảng trên.
Notice: Ensure that (A) dimension is extract when setting flush valve.

UT904HN

U904HN — Thân tiểu





TÙY CHỌN / OPTIONAL


Van xả / Flush valves	(A)
TS445V2AC(P) TS445DC(P) DUE115UPEV1 DUE115UPKV1 DUE115UPEV DUE115UPKV	700

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting flush valve.
( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

UT447HR

U447H — Thân tiểu






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

A100

A100 — Thân vách






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

AW115J

AW115J — Thân vách






( ) Kích thước tham khảo
Reference dimension

SK322
SK322F
DL501S

SK322 — Thân chậu
SK322F — Chân chậu
DL501S — S-Trap





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG03303V, TLG04304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM109RU, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	194-209
TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V		

* Nếu sử dụng vòi chậu loại gắn tường thì nên để khoảng cách giữa vòi và chậu là 40mm.
* For wall-mounted lavatory faucet, the distance between lavatory and faucet should be 40mm.

( ) Kích thước tham khảo.
( ) Referred dimension.


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS01WE

PJS01WE — Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	194-209
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		

* Nếu sử dụng vòi chậu loại gắn tường thì nên để khoảng cách giữa vòi và chậu là 40mm.
* For wall-mounted lavatory faucet, the distance between lavatory and faucet should be 40mm.

( ) Kích thước tham khảo.
( ) Referred dimension.


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS02WE

PJS02WE — Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	194-209
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		

* Nếu sử dụng vòi chậu loại gắn tường thì nên để khoảng cách giữa vòi và chậu là 40mm.
* For wall-mounted lavatory faucet, the distance between lavatory and faucet should be 40mm.

( ) Kích thước tham khảo.
( ) Referred dimension.


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS03WE

PJS03WE — Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	200-215
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		
TLP03301A1		

* Nếu sử dụng vòi chậu loại gắn tường thì nên để khoảng cách giữa vòi và chậu là 40mm.
* For wall-mounted lavatory faucet, the distance between lavatory and faucet should be 40mm.

( ) Kích thước tham khảo.
( ) Referred dimension.


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS05W

PJS05W — Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	200-215
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		
TLP03301A1		


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS06W

PJS06W Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải P-Trap	(A)
TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.	TVLF401	200-215
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.		
TLP03301A1		


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

PJS07W

PJS07W Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG01307V1, TLG02307V1, TLG03305V1, TLG04307V1	TVLF404	145-160

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

LT4704G17

L4704 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V, TLP03301B (*)	TVLF404	180-195


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4704G19

L4704 Thân chậu






LT4706

L4706 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG01306B, TLG03304B	TVLF402	155-170
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V.	TVLF402	155-170

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

LT4724

L4724 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Bộ thoát thải Drain valve	Ống thải P-Trap	(A)
TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B, TLP02307B	VMSD417V	THX1A-8 TVLF404	165-180
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V.	VMSD419V	THX1A-8 TVLF404	205-220


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4716G17
LT4716G19

L4716 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Bộ thoát thải Drain valve	Ống thải P-Trap	(A)
TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B, TLP02307B	VMSD417V	THX1A-8 TVLF404	165-180
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V.	VMSD419V	THX1A-8 TVLF404	205-220


Chú ý: 1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4715G17
LT4715G19

L4715 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N	THX1A-SN, THX1A-8V2	240-255
DL368, DL342	THX1A-SNV1	210-225
TLWB31E	T7PW1	230-250

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1616C

L1616C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N	THX1A-SN THX1A-8V2	240-255
DL368, DL342	THX1A-SNV1	210-225
TLWB31E	T7PW1	230-250

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LW1617B

LW1617B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	THX1A-6N	240-260
DL368-1, DL368-2	THX1A-6N	260-275
DL342-1	THX1A-6N	215-230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1716

L1716 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX19LE5BR, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, DL345A1.	TVLF404	235 - 250
TS222AY	TVLF404	190 - 205
DL342-1	TVLF404	210 - 225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	210 - 225
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF404	205 - 220
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	245 - 260
DLE110A1RVB00, DLE110A2RVB00	TVLF405 TX709AVIN	260 - 275

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT1717

LT1717 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	THX1A-6N	250-265
DL368-1, DL368-2	THX1A-6N	265-280
DL342-1	THX1A-6N	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1715

LW1715B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	THX1A-6N	250-265
DL368-1, DL368-2	THX1A-6N	265-280
DL342-1	THX1A-6N	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LW1714B

LW1714B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	245 - 260
TS222AY	TVLF404	200 - 215
DL342-1	TVLF404	220 - 235
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	220 - 235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF404	215 - 230
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	260 - 275
DLE110A1RVB00, DLE110A2RVB00	TVLF405 TX709AV1N	200 - 215

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L1704

LW1704B Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04306V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLG 10305V, TLG 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT1705

L1705 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLP02307B, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V.	TVLF404	200-215
TLP03301AL	TVLF404	175-190
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.	TVLF404	185-200


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối của cổ thải.
When installing, please remove the connecting pipe of the pop up waste.

LW1714B

L5616C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04306V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLG 10305V, TLG 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT1735

L1735 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	THX1A-5NV1	140-155
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, DL354, DL342	THX1A-5NV1	160-175
TVLM102NS	THX1A-5NV1	180-195
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	THX1A-5N THX1A-8 THX1A-8V2	185-200
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA101/TTLE101B2L	TX709AV6 TX709AV1N	130-145
TEN51AW, TEN41AW	THX1A-5NV1	190-205

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT367CR

L367CR Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	205-220
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	235-250
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101E2L	TVLF405	185-200
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5615C

L5615C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	205-220
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	235-250
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TEN40AV800, TEN12AV800,TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA102/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L	TVLF405	185-200
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5616C

L5616C Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V, TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V, TLS 03305V, TLS04306V	TVLF404	205-220
TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V, TLG 10305V, TLG 11305V	TVLF404	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5715

L5715 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS


Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5716

LT5716 Thân chậu





* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5715

L5715 Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF404	220-235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT5716

LT5716 Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR301F-1N, TTLR302F-1N, TX115LU, TTLR301F-1, TVLM108RU,	TVLF402 THX1A-8V2	165-180
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	140-155
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	160-175
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	115-130
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	165-180
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

LT950C


L950C Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	165-180
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	140-155
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	160-175
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	115-130
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT951C


L951C Thân chậu



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, DL345A1, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-1	TVLF401	145-160
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF402	155-170
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF401	155-170
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF401	195-210
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF401	160-175
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AVIN	115-130
TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A,	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT952


LT952 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX116LESBR, DL345A1, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-1	TVLF401	145-160
TTLR303FV-1, TLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR	TVLF402	155-170
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF401	135-150
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF401	180-195
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11305V	TVLF401	160-175
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AVIN	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT953


L953 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A	TVLF401	190-205
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	210-225
TVLM102NS, TVLH102NSR	TVLF401	230-245
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBRZ TX115LESN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	195-210
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	220-235
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	180-195
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	240-255

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW573JW/F


LW573J Thân chậu
TX809LV5 Vít cố định



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	210-225
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	250-265
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR301F-1N, TTLR302F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF403 THX1A-8V2	255-270
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	215-230
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	255-270
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	200-215
TEN51AW, TEN41AW1	T7PW1	260-275

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT710CSR


L710CS Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A	TVLF401	190-205
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	210-225
TVLM102NS, TVLH102NSR	TVLF401	230-245
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBRZ TX115LESN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	195-210
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	220-235
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	180-195
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	240-255

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT700CTR


L700CT Thân chậu



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222AY, TS224AY	TVLF404	110-125
DL342-1	TVLF404	130-145
TX116LESBR, DL345A1	TVLF404	155-170
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V	TVLF404	150-165
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V	TVLF404	145-160
TVLM112NS	TVLF404	170-185
TLE24008A, TLE25008A, TLE26008A	TVLF404/T6JV6	135-150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT523S


L523S Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS240AY, TS222AY	TVLF404	105-120
TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, TX116LESBR, DL345A1	TVLF404	150-165
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	550-565
TX116LQBR	TVLF404 THX1A-8	580-595

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW818JW/F


LW818JW/F Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS240AY, TS242AY, TS250AY	TVLF404	105-120
DL345-1A, DL320-2, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1	TVLF404	150-165
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	175-190

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW819JW/F


LW819JW/F Thân chậu



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	190-205
TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	185-200
TX109LD, TS105B13, TS100N, TVLC101NSR, TS135	TVLF405	165-180
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	210-225
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N	TVLF402	230-245
TVLM108RU, TVLM105CR	TVLF402	225-240
TVLM102NSR	TVLF401	205-220
TLE26006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT647CS


L647CS Thân chậu
HF7A100U Bộ ốc cố định



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS242A, TS250A, TS260A	TVLF401	580-595
TX115LL, TX115LESBR, TX115LFBR	TVLF402	535-550
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	580-595
TS109LD, TS100N	TVLF405	585-600
DL345A	TVLF401	270-285
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26006A, TLE26007A, TLE26008A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	585-600

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap.




LW646JW/F

LW646J Thân chậu
TX710L Vít cố định



Vị trí Position	Kiểu Type	Vòi chậu Faucets	Ống thải Trap	A
Trên bàn On counter	Tay gạt Lever	TS240AX	TVLF404, THX1A -6N	210-225
		TLS03303V, TLS04304V, TLS01304V, TLS02303V.		220-235
		TL G02309B, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, TLG03098.		225-240
		TLP03301A1.		240-255
		TLG11303V, TLG08305V, TLG07305V, TLG08303V, TLG07303V, TLG03305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG09301V, TLG10303V, TLG11305V, TLG10301V, TX116LES14N.		250-265
		TTLR302FV-1.		255-270
		TVLM111NS, TVLM112NS, TLS04306V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V.		265-280
		TLG04307V, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V.		270-285
	Tự động Sensor	TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26006A, TLE26007A, TLE26008A.	TVLF403+ T6JV6	235-250
Trên tường On wall	Tay gạt Lever	TLG07307B, TLG08307B, TLG09307B, TLG10307B, TLG11307B, TLP03309B, TLG01308, TLG02308, TLG03307B, TLG04309B, TLS01309B, TLS02307B, TLS03307B, TLS04308B.	TVLF403+ T6JV6	235-250
	Tự động Sensor	TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A.		



LW526NJU


LW526NJ Thân chậu



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TX1161LES#4	TVLF404	275-290
TS240AX, TS222AY	TVLF404	230-245
TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V, TLS01304V, TLS02503V	TVLF404	240-255
TVLM111NS	TVLF404	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT533R


L533R Thân chậu
TX710L Móc treo & móc định vị



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A, TS268N, DL345A.	TVLF401	285-300
DGL301, DGL301R, DL354, DL354, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	305-320
TVLI102NS, TVLI102NSR.	TVLF401	325-340
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	340-355
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	315-330
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	335-350
TEN40AV800,TEN12AV800, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AVIN	285-300
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	335-350

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



L501C


LW501CV Thân sứ



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap



LW1505V

LW1505JU Thân sứ

TÙY CHỌN / OPTIONAL

Loại vòi	Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
Vòi lắp trên bàn đá	TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
	DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
	TVLM102NS	TVLF401	340-355
	TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
	TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	305-320
	TEN40AV800, TEN12AV800, TEN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	295-310
	TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
	TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
	TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,TLE24006A, TLE25006A,TLE26006A,TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310
Vòi gắn trên tường	TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A.	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

LW1506V

LW1506JU Thân sứ

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A,TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	295-310
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,TLE24006A, TLE25006A,TLE26006A,TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

LW1535V

LW1535B Thân sứ

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu/ Faucets	Ống thải /Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	330-345
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,TLE24006A, TLE25006A,TLE26006A,TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

LW1536V


LW1536B Thân sứ



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342 TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	325-340
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	350-365
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT548


LW548V Thân sứ



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	285-295
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	300-315
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	330-345
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	285-300
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	330-345
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	275-290
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	330-345

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT546


L546 Thân chậu
TL515GV Bộ giá đỡ



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	285-300
TVLM102NS	TVLF401	305-320
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	310-325
TLG02301V, TLG03301V	TVLF401	285-300
TLG08301V, TLG11301V	TVLF401	310-325
TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L, TEN51AW	TVLF405 TX709AVIN	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT764


L764 Thân chậu
TL516GV Bộ giá đỡ



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	285-305
TVLM102NS	TVLF401	305-320
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	208-295
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	310-325
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	310-325
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	255-270
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	315-330

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT765


L765 Thân chậu
TL516GV Bộ giá đỡ



TÙY CHỌN / OPTIONAL

Vòi chậu/ Faucets	Ống thải Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A.	TVLF401	280-295
DGL301R, DL354, DL342.	TVLF401	290-305
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX11SLFBR, TX108 LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	320-335
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	285-300
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	310-325
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AVIN	275-290
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	320-335
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE25006A, TLE25007A, TLE26006A, TLE26007A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	275-290

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.



L909C

LW909CV Thân sứ

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	280-295
DGL301, DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	300-315
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX11SLFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX11SLESBR, TX11SLELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX11SLU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	325-340
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	280-295
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	320-335
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105813, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	270-285
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	330-345

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

L946CR


L946CR Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A,TS260A	TVLF401	260-275
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	280-295
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	300-315
TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LESN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	300-315
TLG02301V, TLG03301V	TVLF401	265-280
TLG09301V, TLG11301V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	295-310
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TS100N, TVLC101NS, TVLC103INSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	245-260
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	310-325

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



L762


L762 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A,TS260A	TVLF401	260-275
DL342	TVLF401	280-295
TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	290-305
TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LU, TX115LESN	TVLF402 THX1A-8V2	300-315
TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR	TVLF405 TX709AVIN	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



L763


L763 Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL354N, DL342	TVLF401	270-285
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	290-300
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	280-295
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	290-305
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR,	TVLF405 TX709AV1N	230-245
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.



LHT239CR


L239CR Thân chậu
L242HF Chân chậu lửng



Tùy chọn/ Optional

Vòi chậu/Faucets	Ống thải Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	250-265
DGL301R, DL354, DL342.	TVLF401	270-285
TVLM102NS	TVLF401	290-305
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU, TTLC301F 1.	TVLF402 THX1A - 8V2	300-315
TLG01301V, TLG02301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	270-285
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	285-300
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC103INSR.	TVLF405 TX709AVIN	245-260
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.



LHT236CS


L236CR Thân chậu
L242HF Chân chậu lửng



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1N	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	265-280
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AVIN	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LHT300CR


L300C Thân chậu
L300HF Chân chậu lửng



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	240-255
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS.	TVLF405 TX709AN	215-230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LHT240CS


L240CR Thân chậu
L240HF Chân chậu lửng



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	240-255
TEN40AV900, TEN12AV900, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AN	215-230
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	280-295

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT240CS


L240C Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	265-280
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA101/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AVIN	230-245
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LT300C


L300C Thân chậu



* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Vòi chậu / Faucets	Ống thải / P-Trap	(A)
T20SQN	TX709AV6 TX709AV1N	195-210


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap



LW103JT1

LW103JT1 Thân chậu






TYC423WC

TYC423WC Máy sấy tay






TYC602

TYC602 Máy sấy tay






TYC602P

TYC602P Máy sấy tay






TYC322W

TYC322W	Máy sấy tay






TYC322M

TYC322M	Máy sấy tay






TYC322WF
TYC122W

TYC322WF TYC122W	Máy sấy tay






PJY1804HPWE

PJY1804HPWE	Bồn tắm GALALATO đặt sàn






PJYD2200PWE

PJYD2200PWE	Bồn tắm nổi đặt sàn






PJY1886HPWMNE
PJY1886HPWMGE

PJY1886HPWMNE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn, xả nhấn Bao gồm tay vịn

PJY1814HPWE

PJY1814HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn, xả nhấn Bao gồm tay vịn






PJY1724HPWE
PJY1724PWE

PJY1724HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn Bao gồm tay vịn
PJY1724PWE	Không bao gồm tay vịn






PJY1734HPWE
PJY1734PWE

PJY1734HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn Bao gồm tay vịn
PJY1734PWE	Không bao gồm tay vịn






PJY1744HPWE
PJY1744PWE

PJY1744HPWE	Bồn tắm GAGALATO đặt sàn bao gồm tay vịn
PJY1744PWE	Không bao gồm tay vịn






FBY1756PTGE
FBY1756PTNE

FBY1756PTGE	Bồn tắm đặt sàn gang tráng men, chân mạ vàng
FBY1756PTNE	Bồn tắm đặt sàn gang tráng men, chân mạ bạc






FBY1720NHPE/TVBF411
FBY1720NPE/TVBF411

FBY1720NHPE/ FBY1720NPE TVBF411	Bồn tắm gang tráng men Bộ thoát thải bồn tắm






PPYD1720HPTE

PPYD1720HPTE	Bồn tắm






PPY1610HPTE
PPY1610PTE

PPY1610HPTE	Bồn tắm có tay vịn
PPY1610PTE	Bồn tắm không có tay vịn






PPYK1760ZRHPNE
PPYK1760ZRPNE

PPYK1760ZRHPNE	Bồn tắm có tay vịn
PPYK1760ZRPNE	Bồn tắm không có tay vịn






PPY1560HPE

PPY1560HPE	Bồn tắm ngọc trai
DB503R-2B	Bộ xả nhấn (thoát thẳng)






PAY1717CPTE

PAY1717CPTE	Bồn tắm nhựa đặt sàn






PAY1300PE

PAY1300PE	Bồn tắm góc
TVBF411	Bộ thoát thải






PPY1750HPE
PPY1750PE

PPY175HPE	Bồn tắm ngọc trai Bao gồm tay vịn
PPY175PE	Không bao gồm tay vịn
DB505R-3B	Bộ xả nhấn
TVBF412	Bộ kết nối thoát thải






PPY1780HPE
PPY1780PE

PPY1780HPE	Bồn tắm ngọc trai Bao gồm tay vịn
PPY1780PE	Không bao gồm tay vịn
DB505R-3B	Bộ xả nhấn
TVBF412	Bộ kết nối thoát thải






PAY1710V
PAY1710HV
TVBF411

PAY1710V	Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1710HV	Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411	Bộ thoát thải






PAY1510VC
PAY1510HVC
TVBF411

PAY1510VC	Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1510HVC	Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411	Bộ thoát thải






PAY1520V
TVBF411

PAY1520V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1525VC
TVBF411

PAY1525VC	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1715VC
TVBF411

PAY1715VC	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1720V
TVBF411

PAY1720V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1725VC
TVBF411

PAY1725V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






PAY1730V
TVBF411

PAY1730V	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn





PAY1735VC
TVBF411

PAY1735VC	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn

4 QUYỀN LỢI


CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
CUSTOMER CARE

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn quốc từ TOTO.

AN TOÀN VỀ NGUỒN ĐIỆN
SAFETY

Yên tâm sử dụng về nguồn điện cho các sản phẩm như nắp rửa WASHLET, bàn cầu NEOREST.



SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC
AUTHENTIC PRODUCTS

Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn thùng, tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt và phiếu bảo hành chính hãng.



TRÁNH MUA NHẦM HÀNG GIẢ
AVOID FAKE PRODUCTS

Đảm bảo bạn không mua phải hàng giả trên thị trường.


QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC


Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline **1800 55 8830** hoặc **vn.toto.com**

Để đảm bảo tính năng xả của sản phẩm.
Xin hãy thiết kế, thi công hệ thống đường ống thải theo các chú ý dưới đây.


I. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống đường ống thải.
- Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh (bồn cầu, tiểu nam, tiểu nữ) và hệ thống thoát nước rửa (chậu rửa, bồn tắm, sàn) phải để riêng biệt.
- Nên thiết kế sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất.
- Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Không đi qua phòng khách và phòng ngủ.
- Dễ phân biệt các hệ thống đường ống thải khi sửa chữa.
- Dễ thi công lắp đặt.

II. Chú ý khi thiết kế hệ thống đường ống thải.
- Không thiết kế đường ống thải có quá nhiều đoạn đổi hướng vì sẽ làm tăng trở lực của hệ thống, dễ đóng cặn gây xả yếu hoặc tắc và tốn chi phí do phải sử dụng nhiều cút nối.
- Khi thiết kế đường ống thải, nhất định phải có ống thông khí. Nếu không áp lực khí trong ống có thể gây xả yếu và làm vỡ đường ống.






III. Chú ý khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt.
- Khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt không được để ống ngập trong nước, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả xả.




Ống thải cao hơn mặt nước trong bể phốt ít nhất 200mm.

Không lắp ống thải ngập trong nước vì có thể gây xả yếu.

IV. Chú ý khi sử dụng cút nối.
- Khi lắp đặt nhiều thiết bị trên cùng một đường ống, nên sử dụng cút nối chữ Y thay vì cút nối chữ T.




Với cút nối chữ Y, dòng chảy chỉ đi theo một hướng nên không gây cản trở tới các thiết bị phía sau. Nhờ vậy đảm bảo tính năng xả trước và thông khí.




Với cút nối chữ T dòng chảy bị phân đôi gây cản trở việc xả nước của hệ thống.

- Khi lắp đặt trên nhiều tầng, nên dùng loại cút nối chữ Y thay vì chữ T.




Với cút nối chữ Y dòng chảy từ thiết bị phía trên chảy thẳng xuống nên không gây cản trở tới thiết bị phía dưới.




Với cút nối chữ T dòng chảy từ thiết bị phía trên có thể chảy vào đường thải của thiết bị phía dưới, gây cản trở việc xả nước của thiết bị bên dưới.

V. Chú ý khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang (bàn cầu xả ngang, tiểu nam, tiểu nữ).
- Khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang, cần chú ý tới độ nghiêng của ống thải. Nếu ống thải dốc vào trong sản phẩm sẽ làm giảm hiệu quả xả, nước bẩn có thể tràn ngược lại.


Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.




Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.





Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 15mm.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.





A

A100 314
AW115J 314

B

BT5 145

C

C971 080
CS300DRT10 145
CS300DRT3 145
CS302DE2 135
CS302DT10 ..... 128, 144
CS302DT3 145
CS302DW16 129
CS320DRT10 144
CS320DRT3 144
CS325DRT10 144
CS325DRT3 144
CS326DE2 135
CS326DE4 134
CS326DT10 143
CS326DT3 144
CS326DW16 129
CS735DE2 135
CS735DT10 ..... 128, 143
CS735DT3 143
CS735DW16 129
CS767CRW15 107
CS767CRW17 108
CS767RE2 135
CS767RE4 133
CS767RT10 ..... 128, 143
CS767RT8 142
CS767RW11 128
CS767RW14 129
CS767RW16 129
CS769CDRW15 107
CS769CDRW17 109
CS769DRE2 135
CS769DRE4 133
CS769DRT10 ..... 128, 142
CS769DRT8 142
CS769DRW11 128
CS769DRW14 129
CS769DRW16 129
CS838CDW17 129
CS838DE2 135
CS838DE4 134
CS838DT10 ..... 128, 142
CS838DT8 142
CS838DW11 128
CS838DW14 129
CS838DW16 129
CS900KVT 057, 075, 078
CS900VT 057, 078
CS901KVT 057, 074, 078
CS901VT 057, 074
CS911VT 075, 078
CS921VT 064, 066, 076, 079
CS921VT 074, 076
CS948CDW15 107
CS948CDW17 129
CS948DE2 140
CS948DE4 134
CS948DT10 ..... 128, 143
CS948DT8 143
CS948DW11 128
CS948DW14 129
CS948DW16 129
CS986CGW15 107
CS986CGW17 108
CS986GE2 134
CS986GE4 133
CS986GT9 ..... 128, 142
CS986GW11 128
CS986GW16 129
CS988PVT 077
CS988VT 077, 709
CS989PVT 076, 077
CS989VT 076, 077, 079
CW162 157
CW166RB 122, 123, 132, 138
CW522A 156, 162
CW522EA 151, 162
CW542HME5UNW1 153
CW550 159
CW553 ..... 156, 162
CW553C 154, 155
CW705ENJ 159
CW762 ..... 158, 162
CW812RA 157, 162
CW812REA 154, 162
CW822RA 157, 162
CW822REA 155, 162
CW992VA 075, 079
CW993VA 075, 078

D

DGH104ZR 237, 266
DGH108ZR 237, 266
DL102 227
DS708PAS 304
DU601SRR 314, 315
DUE110PSK 314, 315
DUE126UK 314, 315
DUE126UPK 314, 315
DUE137PBK 314, 315

F

FBY1720NHPE 290
FBY1756PTGE 290
FBY1756PTNE 290

G

GS714W 304

H

HAP004A-F 305
HMB003CPR-2 163
HTHX58 306

L

L1616C 181
L1704 181
L1715 181
L1716 181
L501C 187
L762 187
L763 187
L909C 187
LHT236CS 188
LHT239CR 188
LHT240CS 188
LHT300CR 188
LHT328C 188
LT1705 182
LT1706 182
LT1717 ..... 181, 345
LT1735 182
LT240CS 189
LT300C 189
LT328C 189
LT367CR 184
LT4704G17 172
LT4704G19 172
LT4706 170
LT4715G17 174
LT4715G19 174
LT4716G17 174
LT4716G19 174
LT4724 170
LT523S 185
LT533R 187
LT546 186
LT548 186
LT5615 ..... 183, 358
LT5615C 182
LT5616 182
LT5616C 182
LT5715 183
LT5716 183
LT647CS 187
LT700CTR 185
LT710CSR 185
LT710CTR 185
LT764 186
LT765 186
LT950C 183
LT951C 183
LT952 183
LW1505V 186
LW1506V 186
LW1535V 186
LW1536V 186
LW1617C 181
LW526NJU 187
LW573JW/F 184
LW646JW/F 187
LW818JW/F 184

M

MB170P 160, 163
MB171M 156, 160, 163
MB174P 160, 163
MB175M 160, 163
MB176 156
MB176G 157, 158, 160, 163
MS188VKE4 132
MS188VKT2 139
MS188VKT8 ..... 128, 139
MS188VKW11 128
MS188VKW14 122
MS188VKW16 123
MS625CDW12 ..... 105, 128
MS625CDW15 106
MS625CDW17 107
MS625DE4 132
MS625DT2 139
MS625DT8 ..... 128, 138
MS625DW11 128
MS625DW14 122
MS625DW16 123
MS636CDRW12 ..... 105, 128
MS636DT2 138
MS636DT8 ..... 128, 138
MS823CDRW12 ..... 105, 128
MS823DRT2 138
MS823DRT8 ..... 128, 138
MS855CDW12 128
MS855CDW17 129
MS855DE4 129
MS855DT2 140
MS855DT8 128
MS855DW11 128
MS855DW14 129
MS855DW16 124
MS885CDW12 106
MS885CDW15 107
MS885CDW17 ..... 109, 129
MS885DE4 133
MS885DT2 140
MS885DT8 ..... 128, 140
MS885DW11 128
MS885DW14 122
MS885DW16 123
MS887CRW12 106
MS887CRW15 106
MS887CRW17 108
MS887RE2 134
MS887RE4 133
MS887RT2 140
MS887RT8 ..... 128, 139
MS887RW11 128
MS887RW14 122
MS887RW16 123
MS889CDRW12 106
MS889CDRW15 106
MS889CDRW17 108
MS889DRE2 134
MS889DRE4 133
MS889DRT2 139
MS889DRT8 ..... 128, 139
MS889DRW11 128
MS889DRW14 122
MS889DRW16 123

P

PAY1300PE 291
PAY1717CPTNE 291
PJS01WE 179
PJS02WE 179
PJS03WE 179
PJS05WE 179, 394
PJS06WE 179, 354
PJS07WE 179
PJY1724HPWEN 285, 345, 355
PJY1724PWEN 285
PJY1734HPWEN 285
PJY1734PWEN 285
PJY1744HPWEN 285, 357
PJY1744PWEN 285
PJY1814HPWE 285
PJYD2200PWE 283
PPY1560HPE 289
PPY1560PE 289
PPY1610HPTE 288
PPY1610PTE 288
PPY1720HPTE 287
PPY1750HPE 288
PPY1750PE 288
PPY1780HPE 288
PPY1780PE 288
PPYB1610RHPTE 288
PPYB1720HPTE 287
PPYD1720HPTE 287
PPYK1760ZLHPNE 289
PPYK1760ZRPNE 289

S

SK322 314
SK322F 314

T

T113B6 335
T113BL9 335
T113BP22 335
T113BU22 334
T113HK7R 334
T205QN 189
T23B13 227
T23BQ13N 227
T30ARQ13N 227
T60S 314, 315
T6JV2N 306
TBG01001B 211, 215
TBG01201BA 211
TBG01202BB 211
TBG01302VA 211
TBG01303BA 211
TBG01304BA 211
TBG01306BA 211
TBG02001B 213, 217, 219, 221
TBG02201BA 213, 219, 221
TBG02202BB 213, 219, 221
TBG02302VA 213
TBG02303BA 213
TBG02304BA 213
TBG02305BB 213
TBG02306BA 213
TBG03201BA 215
TBG03202BB 215
TBG03302VA 215
TBG03303BA 215
TBG03304BA 215
TBG04201BA 217
TBG04202BB 217
TBG04302VA 217
TBG04303BA 217
TBG04304BA 217
TBG07001B 201
TBG07201B 201
TBG07202A 201
TBG07302VA 201
TBG07303VA 201
TBG07304VA 201
TBG07305AA 201
TBG08001B 203, 207
TBG08201B 203, 207
TBG08202A 203, 207
TBG08302VA 203
TBG08303VA 203, 207
TBG08304VA 203, 207
TBG08305AA 203, 207
TBG08306AA 203, 207
TBG09001B 205
TBG09201B 205
TBG09202A 205
TBG09302VA 205
TBG09303VA 205
TBG09304VA 205
TBG09305AA 205
TBG09306AA 205
TBG11001B 209
TBG11201B 209
TBG11202A 209
TBG11302VA 209
TBG11303VA 209
TBG11304VA 209, 356
TBG11305AA 209
TBG11306AA 209, 357
TBN01001B 268, 268, 269, 270, 271
TBN01101B 270, 271
TBN01104B 271
TBP01301A 283
TBP02001B 199, 271
TBP02201B 199
TBP02202AA 199
TBP02301B 199
TBP02302BA 199
TBP02303AA 199
TBP03301AA 196
TBS01302V 219, 221
TBS01303B 219, 221
TBS01304B 219, 221
TBS03001B 223, 225
TBS03302V 223
TBS03303B 223
TBS03304B 223
TBS04302V 225
TBS04303B 225
TBS04304B 225
TBV01101B 271
TBV01102B 270, 271, 351
TBV01401A 263
TBV01401BA 237, 250
TBV01402A 263
TBV01402B 237
TBV01402BA 250
TBV01406B 270, 271, 351
TBV01407B 268
TBV01408B 269
TBV02101B 271, 350
TBV02102B 270, 271, 350
TBV02105B 270, 271, 350
TBV02401B 270, 271
TBV02402B 270, 271, 350
TBV02403B 268, 271
TBV02404B 269
TBV02405B 268
TBV02406B 269
TBV03427A 263
TBV03427V 237, 250
TBV03429A 263
TBV03429V 237, 250
TBV03431A 263
TBV03431V 237, 250
TBW01001BA 237, 261, 270
TBW01002BA 237, 261
TBW01003A 237, 262, 356
TBW01003B1A 237, 263

TBW01004A 237, 262
TBW01008A 262, 357
TBW01010A 262, 270
TBW01012A 266
TBW01012B 237
TBW01013A 266
TBW01013B 237
TBW01014A 267
TBW01014B 237, 351
TBW01015A 267
TBW01015B 237
TBW01016A 267
TBW01016B 237, 268, 269
TBW01402AA 237, 250, 260
TBW01404AA 237, 250, 260
TBW02001BA 236, 261
TBW02002BA 236, 261
TBW02003A 236, 262, 358
TBW02003B1A 236, 263
TBW02004A 236, 262
TBW02005A 236, 237, 262, 359
TBW02006A 236, 237, 262, 345
TBW02013A 267
TBW02013B 237
TBW02017A 237, 262, 271, 350
TBW03001A 266
TBW03001B 237
TBW03002B 237
TBW07001A 237, 262
TBW07001A1 ..... 237, 263
TBW07002A 237, 262
TBW07002A1 ..... 237, 263
TBW07003A 237, 262, 269
TBW07003A1 ..... 237, 263
TBW07004A 236, 257
TBW07005A 237, 261
TBW07006A 237, 261
TBW07008A 237, 266, 351
TBW07009A 237, 266, 269
TBW07011A 237, 266
TBW07012A 237, 266, 268
TBW07017A 237, 267, 270, 351
TBW07018A 236, 263
TBW07019A 236, 263, 357, 358
TBW07020A 236, 263, 268, 269
TBW07021A 236, 263
TBW07401A 237, 250, 260
TBW07402A 237, 250, 260
TBW07403A 237, 250, 260
TBW07404A 237, 250, 260
TBW08001A 236, 262, 351
TBW08001A1 ..... 236, 263
TBW08002A 236, 262
TBW08002A1 ..... 236, 263
TBW08003A 236, 262, 270, 271
TBW08003A1 ..... 236, 263
TBW08004A 236, 257, 350
TBW08006A 236, 261
TBW08008A 237, 263, 271, 350
TBW08009A 236, 263
TBW08010A 236, 263, 270, 271, 350
TBW08405A 236, 250, 260, 345
TBW08406A 236, 250, 260
TBW08407A 250, 255, 349
TBW08408A 250, 255
TC385VS 157, 306
TC393VS 306
TC395VS 306
TC600VS 158, 306
TCA464 ..... 154, 155
TCA465 155
TCF23410AAA 089, 091, 129
TCF23460AAA 089, 091, 107, 108
TCF23710AAA 089, 091, 129
TCF24410AAA 089, 091, 129
TCF24460AAA 088, 091, 106, 107
TCF33320GAA 089, 091, 123
TCF33370GAA 089, 091, 154
TCF34320GAA 088, 091, 122, 128
TCF34570GAA 088, 090, 154
TCF4911EZ 088, 090, 105, 154, 155
TCF4911Z 088, 090, 121, 128
TCW07S 129, 132
TCW09S 132
TCW1211A 129, 132
THX20NBPIV 306
TL516GV 186, 306
TLE01502A1 ..... 330, 332, 333
TLE03502A1 ..... 330, 333
TLE04502A1 ..... 330, 332, 333
TLE20006A 321, 330
TLE21006A 321, 330
TLE22006A 321, 330
TLE24006A 330
TLE24007A 330
TLE24008A 330
TLE24010A 330
TLE25006A 330
TLE25007A 330
TLE25008A 323, 330
TLE25010A 323, 330
TLE26006A 330
TLE26007A 330
TLE26008A 330
TLE26010A 330
TLE27002A 330, 332
TLE28002A 330, 332
TLE29002A 330, 332
TLG01201BA 206
TLG01301V 210
TLG01304V 174, 210
TLG01307V 172, 210
TLG01309BB 210
TLG01310BB 210
TLG01311BB 210
TLG02201BB 213, 219
TLG02301V 212
TLG02304V 174, 212
TLG02307V 172, 212
TLG02309BB 212
TLG02310BB 212, 219
TLG02311BB 212, 219
TLG03201BB 214
TLG03301V 214
TLG03303V 174, 214
TLG03305V 172, 214
TLG03307BB 214
TLG03308BB 214
TLG04101B 227
TLG04304V 174, 216
TLG04307V 172, 216
TLG04309BB 216
TLG04310BB 216
TLG07201BA 200
TLG07301V 200
TLG07303V 174, 200, 349
TLG07305V 172, 200
TLG07307BB 200
TLG07308BB 200
TLG08201B 202
TLG08301V 202, 206
TLG08303V 174, 202
TLG08305V 172, 202, 206
TLG08307BA 206
TLG08308BA 202, 206
TLG09201BA 204
TLG09301V 204
TLG09303V 174, 204
TLG09305V 172, 204
TLG09307BB 204
TLG09308BB 204
TLG10303V 174
TLG10305V 172, 354
TLG11201B 208
TLG11301V 208
TLG11303V 174, 208
TLG11305V 172, 208, 356
TLG11307BA 208
TLG11308BA 208
TLK01101AA 329, 330
TLK01102AA 329, 330
TLK01103AA 329, 330
TLK01104AA 329, 330
TLK07001G 328, 330
TLK07002G 328, 330
TLK07003G 328, 330
TLK08001G 328, 330
TLK08002G 328, 330
TLK08003G 328, 330
TLK09001G 328, 330
TLP01701J 170
TLP02201BA 198
TLP02301B 198
TLP02304B 174, 198
TLP02307B 198
TLP02310B 198
TLP03301A1 ..... 172, 196
TLS01301V 219
TLS01304V 219
TLS01307V 219
TLS02201BA 221
TLS02301V 221
TLS02303V 221
TLS02305V 221
TLS02307B 221
TLS02308B 221
TLS03301V 223
TLS03303V 223
TLS03305V 223
TLS03307B 223
TLS03308B 223
TLS04301V 225
TLS04304V 225
TLS04306V 225
TLS04308B 225
TLS04309B 225
TS113A2V2 304
TS118WSB 304
TS125R 329
TS126AR 329
TTLR302F-1NR 226
TTLR302FV-1R 226
TTMR302V 226
TTUE602AN 315
TTUE602DN 315
TVBA407 305
TVBA413 305
TVCF201 306
TVLC101NSR 226
TVLF401 305
TVLF402 305
TVLF403 305
TVLF404 305
TVLF405 305
TVLM102NSR 226
TVLM111NS 226
TVLM112NS 226
TX109LD 227
TX2AV1B 305
TX2BV1B 305
TX3A1 335
TX3A3 335
TX608KNBR 227
TX7 304
TX701AC 303
TX701AE 303
TX702AES 303
TX703AE 303
TX703AESV1 303
TX704AC 303
TX704AE 303
TX705AE 303
TX706AC 303
TX706AE 303
TX707AC 303
TX707AE 303
TX721AN 305
TX728AEV1Z 329
TYC122W 338
TYC322M 338
TYC322W 338
TYC322WF 338
TYC423WC 337
TYC602P 337

U

U104W/F 313, 315
USWN900A 311
USWN900AE 311
USWN900AS 311
USWN902AEV 311
USWN902ASV 311
USWN925AEV 310
UT445H 313
UT500T 312, 315
UT508T 312, 315
UT557T 312, 315
UT560T 312, 315
UT570T 312, 315
UT901H 310, 315
UT904HN 313, 315
UT904HR 313, 315
UT904N 313, 315
UT904R 312, 315

W

WH172A 156, 157, 158, 160, 162
WH172AAT 154, 155, 163
WH172AT 154, 155, 163

Y

YAK201GV 300
YAS201V 300
YAT201V 300
YH116 304
YH406RV 301
YH408RV 301
YH702 304
YH902V 300, 345, 349, 355, 359
YM4545FG 339
YM4560A 339
YM4560FA 339
YM6060FG 339
YM6075FA 339
YM6090A 339
YRH406V 301
YRH408V 301
YRH902V 300, 355, 359
YRH903V 300
YS406N3V 301
YS406N5V 301
YS408N3V 301
YS408N5V 301
YS902N3V 300
YS902N5V 300
YS903N3V 300
YS903N5V 300
YT406S4RV 301
YT406S6RV 301
YT406W6V 301
YT408S4RV 301
YT408S6RV 301
YT408W6V 301
YT902S4V 300
YT902S6V 300, 355, 357, 358
YT903S4V 300
YT903S6V 300
YTS406BV 301
YTS408BV 301
YTS902BV 300
YTS903BV 300
YTT406V 301
YTT408V 301
YTT902V 300, 345
YTT903V 300

TOTO

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place,
29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
T: (+84) 24 37714354 – F: (+84) 24 37714355

TOTO Showroom tại Hà Nội
Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place,
29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
T: (+84) 24 3 7714461

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 10, Tòa nhà ACB
218 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
T: (+84) 236 3565261 – F: (+84) 28 38229522

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà 1A
1A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP. HCM
T: (+84) 28 38229520 – F: (+84) 28 38229522

TOTO Showroom tại Hồ Chí Minh
Tầng G – Tầng 2, Tòa nhà 1A
1A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP. HCM
T: (+84) 28 38229510 – 28 38229519

vn.toto.com 1800 55 8830

Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ 2 đến Chủ Nhật

10/2024