

TOTO

MINI CATALOGUE
2026

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU 2 - 13

BÀN CẦU

BÀN CẦU THÔNG MINH WASHLET G5A 14
BÀN CẦU ĐIỆN TỬ DÒNG GG 15
NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET 16 - 41
BÀN CẦU MỘT KHỐI 42 - 60
BÀN CẦU HAI KHỐI 61 - 75
BÀN CẦU TREO TƯỜNG 76 - 83

CHẬU RỬA

CHẬU ĐẶT BÀN 88 - 90
CHẬU BÁN ÂM VÀ DƯƠNG VÀNH 91
CHẬU ĐẶT ÂM BÀN 92 - 93
CHẬU TREO TƯỜNG 94 - 95

VÒI CHẬU

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 98 - 105
VÒI NƯỚC LẠNH 105
VÒI BẾP 107
VÒI CẢM ỨNG 108 - 113

SEN TẮM

SEN TẮM NÓNG LẠNH 126 - 128
SEN TẮM NHIỆT ĐỘ 129
BÁT SEN CẦM TAY 130 - 131
SEN CÂY 132 - 134
THANH TRƯỢT, CÚT NỐI 135
BỘ SEN ÂM 135

BỒN TẮM 136 - 139

TIỂU NAM 140 - 145

PHỤ KIỆN 146 - 151

BẢN VẼ KỸ THUẬT 152 - 176

DẤU ẤN TOTO

1917



TOTO thành lập với tên gọi ban đầu là TOYO TOKI bởi nhà sáng lập Kazuchika Okura.

1946



TOTO bắt đầu sản xuất phụ kiện, vòi nước kim loại và gốm sứ. Các sản phẩm này đã trở thành hai lĩnh vực cốt lõi của TOTO.

1980



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản.

1993



Bàn cầu thông minh NEOREST ra mắt lần đầu tiên mang đến nhận thức đầy đủ nhất về công nghệ vệ sinh, tính thẩm mỹ và chất lượng cao nhất cho phòng tắm.

2002



Thành lập Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Khánh thành nhà máy sản xuất đầu tiên tại Đông Anh.

2002



TOTO ra mắt công nghệ xả xoáy TORNADO. Thiết kế vành kín cùng dòng nước mạnh mẽ với khả năng xả xoáy 360° giúp cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu.

2006



Trung tâm nghiên cứu thiết kế toàn cầu của TOTO được xây dựng.

2009




TOTO ra mắt thị trường Châu Âu tại triển lãm ISH, Frankfurt (Đức).

2009

TOTO giành tổng cộng 37 giải thưởng "IF Award" & "Reddot Design Award" của Đức và "American IDEA Award" của Mỹ - ba giải thưởng thiết kế lớn của thế giới.

2010



TOTO ra mắt công nghệ nước khử trùng điện phân EWATER+ giúp làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu và loại bỏ chất thải.

2015



Bảo tàng TOTO ở Kitakyushu đã được khai trương vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập công ty để giới thiệu những điểm mốc lịch sử làm thay đổi văn hóa phòng tắm Nhật Bản.

2016



Khai trương Showroom TOTO tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2017



TOTO tổ chức triển lãm lần thứ 5 với chủ đề "Life Anew" tại ISH, Frankfurt (Đức). Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, TOTO đã cho thế giới thấy sự đổi mới không ngừng và làm việc chăm chỉ.

2018



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất tại Hưng Yên.

2018



Nắp rửa điện tử Washlet nhận giải thưởng Green Good Design Award 2018 lần thứ 3 sau năm 2015 và 2016.

2021



Khai trương Showroom TOTO tại Thủ đô Hà Nội.

2022



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đạt doanh số bán 60 triệu nắp trên toàn cầu.

2023



Kỷ niệm 30 năm ra mắt bàn cầu thông minh NEOREST.

2023



TOTO trưng bày và xuất hiện tại vị trí đặc biệt tại Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới ISH 2023 tại Frankfurt, Đức.

2024



TOTO Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất sen vòi tại Vĩnh Phúc.


2025



Nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đạt doanh số bán 70 triệu nắp trên toàn cầu.

NƯỚC, TRÁI ĐẤT & MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG


Tập đoàn TOTO đã và đang xây dựng chương trình "Tầm Nhìn Môi Trường Toàn Cầu" nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trên toàn thế giới.



CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ MỚI TOTO WILL2030

Tập đoàn TOTO xây dựng Chiến Lược Tạo Lập Giá Trị Chia Sẻ Mới TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái và khỏe mạnh vào năm 2030.
Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi trường và Kết nối & Hợp tác, TOTO đang nỗ lực để tích hợp Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. TOTO sẽ đóng góp kết quả của những nỗ lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



SẠCH SẼ VÀ TIỆN NGHI

GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO

Giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rõ về sự Sạch sẽ và Tiện nghi



Sự tiếp nối của công nghệ làm sạch




WASHLET®
Văn hóa vệ sinh sạch sẽ
"nâng niu vùng da
nhạy cảm"



CLEAN SYNERGY
"Sạch sẽ và an toàn"
nhờ sự kết hợp giữa công nghệ
tiên tiến cùng thiết kế tinh tế



TOUCHLESS
Yên tâm với công nghệ vệ sinh
"không chạm"



THIẾT KẾ PHỔ QUÁT

Sáng tạo để phục vụ con người

TOTO tin rằng kiến tạo là vì con người. Để đạt được điều này, chúng tôi luôn tư duy Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế: bằng sự quan sát kỹ lưỡng lối sống muôn màu muôn vẻ của mọi người, từ đó lắng nghe và đáp ứng được những trăn trở của họ.

MÔI TRƯỜNG

TIẾT KIỆM NƯỚC & TIẾP NỐI TƯƠNG LAI

TOTO thúc đẩy việc giảm lượng nước tiêu thụ bằng việc sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.

TOTO thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước tại các nhà máy bằng cách tái chế và tái sử dụng nước được sử dụng trong giai đoạn sản xuất.



GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Đến năm 2040, TOTO sẽ cung cấp 100% năng lượng từ các nguồn tái tạo.

Cải tiến lò nung mới giúp giảm 40% lượng khí thải CO_2.





PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Quỹ Môi trường Nước TOTO

Được thành lập vào 2005 bởi TOTO nhằm hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hỗ trợ các tổ chức xã hội hướng tới hoạt động cung cấp nước sạch.



Tổ chức WaterAid Nhật Bản
Địa điểm: Vương quốc Eswatini



Kết nối cuộc sống mới
Địa điểm: Mozambique



Hiệp hội Châu Á Nhật Bản & Hiệp hội Hữu nghị Châu Á
Địa điểm: Cộng hòa Philippines

Các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường các khu công nghiệp.





KẾT NỐI & HỢP TÁC

ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

TOTO comes to your home
Chương trình kiểm tra và tư vấn lắp đặt miễn phí dành cho khách hàng mua sản phẩm Washlet / Neorest do Showroom kết hợp cùng Kỹ thuật viên TOTO thực hiện.



TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG TRONG NGUỒN LỰC



Hoạt động Ngày yêu thương ủng hộ đồ dùng cho các làng trẻ, trung tâm khuyết tật.



Tuyển dụng người khuyết tật.



Hiến máu nhân đạo được tổ chức hàng quý.

HỖ TRỢ VĂN HÓA & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI



Xây dựng trường học hàng năm cho trẻ em vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.



Trao học bổng hàng năm cho các trường đại học và các trường THPT.



Trung tâm thông tin TOTO (TIC) là không gian và thư viện kiến trúc miễn phí dành cho cộng đồng.



Hoạt động nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp cho cộng đồng kiến trúc - thiết kế - xây dựng tại Việt Nam.

Triết lý thiết kế của TOTO

Sự hiện diện yên tĩnh

Mong muốn của chúng tôi là bằng các sản phẩm của mình, sẽ mang đến sự phong phú, thoải mái cho mỗi người như một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm với sự chỉn chu và độ bền cao, để có thể gắn bó dài lâu với người dùng.

Cùng tạo nên những không gian tươi đẹp và thoải mái, mang đến trải nghiệm dễ chịu cho mọi người.

Đó chính là thiết kế của TOTO.

DESIGN AWARD

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1953, được tổ chức trao giải hàng năm tại Diễn đàn Thiết kế Quốc tế iF GmbH ở Hannover, Đức. Sản phẩm đoạt giải đều được các chuyên gia thiết kế kiểm định, công nhận nghiêm ngặt với tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo đột phá.

2025



Bidet RP series



Back-to-Wall,
Floor Standing RP series



Close Coupled RP series

2023



NEOREST® WX

2022



NEOREST® LS



NEOREST® AS



Bát sen trần
dáng tròn



Bát sen trần
dáng vuông



Bộ sen cây

2021



WASHLET® G5



Tiểu nam treo tường
tích hợp van cảm ứng



Vòi cảm ứng



Vòi cảm ứng



Chậu rửa



Bồn tắm

CE series dáng tròn



Chậu rửa



Bồn tắm

CE series dáng vuông

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải iF, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.



Chậu rửa TL

Bao gồm các sản phẩm không bán tại thị trường Việt Nam.

reddot award
product design

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1955, được tổ chức trao giải tại Tổ chức Thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen ở ZEssen, Đức. Các sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt và công nhận theo các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng, v.v.

2023



NEOREST® WX

2022



NEOREST® LS



NEOREST® RS



Bảng điều khiển



※Hình ảnh sản phẩm

Công nghệ mạ PVD với màu đen

2021



WASHLET® G5



Vòi cảm ứng GM TLE22



Vòi cảm ứng TLE23



Vòi cảm ứng TLE25



Vòi cảm ứng TLE26

2020



NEOREST® DH



WASHLET® S7



Chậu rửa



Bồn tắm nổi

Vòi chậu



GB series



GF series

Những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải Red Dot, với cơ hội chiến thắng ít hơn 2%.

reddot winner 2021
best of the best



Vòi cảm ứng

reddot award 2017
best of the best



Vòi chậu

GOOD DESIGN

Đây là giải thưởng thiết kế bền vững nổi tiếng quốc tế ra đời từ năm 2009 và được tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế và Kiến trúc Chicago Athenaeum ở Hoa Kỳ, và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc Châu Âu ở Ireland. Sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm định và phê duyệt nghiêm ngặt về hiệu quả bền vững như giảm thiểu khí CO_2 và tiết kiệm năng lượng.

2023



NEOREST® NX



NEOREST® LS



NEOREST® AS



NEOREST® RS



NEOREST® G5/G5 Lite

TOTO SHOWROOM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp 2, Tòa Capital Place, Số 29, Phố Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (024) 3 771 4461





KHU TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU
ĐA DẠNG SẢN PHẨM





KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI VÀ CHÂN THỰC



Address: Floor 2, Tower 2, Capital Place Building, No 29, Lieu Giai Street, Ngoc Ha Ward, Ha Noi City, Vietnam.
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (024) 3 771 4461





CUNG CẤP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
VÀ VĂN HÓA VỆ SINH SẠCH SẼ





TRUNG TÂM THÔNG TIN TOTO HÀ NỘI
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)

TOTO SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tòa nhà 1A, Số 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thời gian mở cửa: 9h-12h & 13h-16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519









TẦNG 1:
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM
& CÔNG NGHỆ

TẦNG 2:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
& THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG



Address: 1A Building, No 1A Pham Ngoc Thach, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519













TẦNG M:
CUNG CẤP
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

TẦNG G:
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN MỞ CỬA: 9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY
(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)

TOTO

RA MẮT SẢN PHẨM MỚI

BÀN CẦU THÔNG MINH WASHLET G5A



THIẾT KẾ TINH TẾ
Cảm hứng sóng nước mềm mại



XẢ SẠCH MẠNH MẼ
Hệ thống xả xoáy kép trọng lực



CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Kế thừa tinh hoa dòng cao cấp

ĐỈNH CAO TRẢI NGHIỆM
NÂNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG



CW878BA
TCF76311GAA
T53P100VR

Bàn cầu thông minh dòng G5A
kèm nắp rửa điện tử TCF76311GAA
Chức năng xả tự động
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L/3,8L)
L722 x W386 x H546 mm
Thân dài
Tâm xả: 305 mm
Bàn cầu thông minh tích hợp nhiều
tính năng tự động
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

66.508.000 đ

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ





C971
TCF9433A

Bàn cầu điện tử dòng GG
kèm nắp rửa điện tử TCF9433A (220V)
Chức năng xả tự động
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
L728 x W391 x H684 mm
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp:
công nghệ phun tráng, tự động đóng/mở nắp,
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng,
sấy khô. Bảng điều khiển từ xa
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

66.508.000 đ


Let's Wash with
TOTO
WASHLET



Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá



1980

TOTO WASHLET®

Không ngừng cải tiến nhằm lan tỏa văn hóa thoải mái và sạch sẽ mỗi ngày.

TOTO WASHLET®

70

TRIỆU SẢN PHẨM

ĐƯỢC BÁN RA TRÊN TOÀN CẦU

1998



Hơn 10 triệu sản phẩm

2005



Hơn 20 triệu sản phẩm

2011



Hơn 30 triệu sản phẩm

2015



Hơn 40 triệu sản phẩm

2019



Hơn 50 triệu sản phẩm

2022



Hơn 60 triệu sản phẩm

2025



Hơn 70 triệu sản phẩm được bán ra trên thị trường

WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

WASHLET®

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET®



TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ

SỐNG KHOẺ

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

VỆ SINH

CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG EWATER+

- RỬA TRƯỚC
- RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
- VÒI RỬA TỰ ĐỘNG
- CHẤT LIỆU VỆ SINH

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

- RỬA SAU
- RỬA SAU NHẸ
- NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP

PHUN SƯƠNG

- RỬA MASSAGE (VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN TỚI LUI)
- RỬA MASSAGE (TĂNG GIẢM ÁP LỰC TIA NƯỚC)

BỀN VỮNG

CÔNG NGHỆ KHỬ TRÙNG EWATER+

TIẾT KIỆM NƯỚC

- TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

TIỆN ÍCH

NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI

- VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG

KHỬ MÙI

- ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC

SẤY KHÔ

- ĐÈN SÁNG NHẸ

THIẾT KẾ

- THIẾT KẾ TÍCH HỢP
- CHẤT LIỆU VỆ SINH



Những tia nước trộn bọt khí căng tròn giúp mang đến cho bạn cảm giác sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu.

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ

AIR-IN WONDER WAVE là công nghệ sử dụng các giọt nước ấm trộn bọt khí tạo cảm giác thoải mái, làm sạch toàn diện hơn và tiết kiệm lượng nước sử dụng. Hơn nữa, nước được làm ấm ngay lập tức khi cần thiết.


CÁC CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH



Tia nước căng tròn bọt khí mang đến sự sạch sẽ hoàn toàn, cảm giác thoải mái và tiết kiệm nước.



Những hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng và làm sạch hoàn toàn.



Giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh một cách thoải mái nhất.



Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.

Massage bằng dao động vòi rửa

Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.



Massage bằng nhịp nước rửa

Làm sạch bằng nhịp điệu nhịp nhàng của dòng nước ấm.




Điều chỉnh vị trí vòi rửa

Dễ dàng điều chỉnh vị trí vòi rửa phù hợp.



Điều chỉnh áp lực nước

Với năm lựa chọn áp lực nước.




PREMIST
NGĂN CHẶN chất thải BẮN ĐỌNG
Men CEFIONTECT
ĐẨY LÙI chất thải
Hệ thống xả
TORNADO
XOÁY và ĐẨY LÙI
chất thải hoàn toàn
CLEAN
SYNERGY
Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái sạch sẽ
sau mỗi lần sử dụng
THIẾT KẾ VÀNH KÍN
RIMLESS
Giúp việc lau chùi
trở nên dễ dàng hơn
EWATER+
cho VÒI RỬA
NGĂN CHẶN sự tích tụ
chất bẩn trên VÒI RỬA
EWATER+
cho LÒNG BÀN CẦU
NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn
trong lòng BÀN CẦU

CLEAN SYNERGY
EWATER+



Nước máy → Điện phân → EWATER+ → Sau một thời gian → Trở lại thành nước máy

Chloride ion

Nước chứa axit hypochlorous

Khử trùng	Phân hủy	Làm sạch

*Tác dụng của nước có chứa axit hypochlorous để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn

- Được tạo ra từ nước máy
- Không sử dụng chất tẩy rửa hay hóa chất (NO CHEMICALS)
- Trở lại trạng thái ban đầu là nước bình thường sau 2 giờ

CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI

Mang đến sự phong phú, thoải mái mỗi ngày
trong cuộc sống của bạn và những người thân yêu.



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG (*)

Nắp sẽ tự đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.
Không cần chạm tay để đóng hay mở nắp.
Giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với bàn cầu, giúp bạn luôn sạch sẽ và thoải mái mỗi lần sử dụng.



Trước khi sử dụng	Khi đến gần bàn cầu	Trong khi sử dụng	Sau khi sử dụng	Khi rời khỏi bàn cầu
	Đèn sáng Nắp tự động mở			Đèn tắt Nắp tự động đóng

SẤY KHÔ (**)

Nhiệt độ sấy khô phù hợp giúp giảm thiểu sử dụng giấy vệ sinh.



KHỬ MÙI (**)

Chế độ khử mùi vô cùng hiệu quả, loại bỏ mọi mùi hôi ở trong và sau khi sử dụng.



SƯỞI ẤM BỆ NGỒI

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.



NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG (*)

Nắp sẽ tự động đóng / mở khi bạn đến gần hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng cảm ứng thông minh.



ĐIỀU KHIỂN

Bộ điều khiển thông minh với thiết kế đơn giản, tinh tế, dễ dàng thao tác và sử dụng.



ÁNH SÁNG DỊU NHẸ (*)

Tính năng phát sáng trong đêm giúp dễ dàng định vị vị trí bàn cầu mà không cần bật đèn phòng tắm, hạn chế tình trạng lóa mắt.



(*) Tính năng chỉ áp dụng với WASHLET S7 series.
(**) Tính năng không được trang bị với WASHLET C2 Cơ bản.

BỀN VỮNG

Việc tôn trọng với hành tinh của chúng ta là điều vô cùng cần thiết. Vì vậy, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tiết kiệm tài nguyên cho sản xuất WASHLET và sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.



GIẢI PHÁP LÀM SẠCH BỀN VỮNG

Nhiều dòng sản phẩm WASHLET của chúng tôi sử dụng nước điện phân khử khuẩn EWATER+ để đảm bảo rằng vòi phun, lòng bàn cầu sạch sẽ, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn không tích tụ. Không chứa hóa chất và chất tẩy rửa, EWATER+ sau 2 giờ sẽ trở lại thành H_2O và quay trở lại chu trình nước. Không giống như các loại hóa chất và chất tẩy rửa thông thường, EWATER+ không gây hại cho môi trường cũng như sức khỏe của chúng ta.



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Nắp rửa điện tử WASHLET có hai chức năng tiết kiệm năng lượng.
Bộ hẹn giờ tiết kiệm năng lượng cho phép bạn đặt thời gian để bàn cầu được đặt ở chế độ chờ. Chế độ tự động tiết kiệm năng lượng ghi lại thói quen của người dùng và tự động chọn thời điểm tốt nhất cho chế độ chờ.



GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ XANH GREEN GOOD

Nhiều dòng sản phẩm WASHLET® của chúng tôi đã nhận được một trong những giải thưởng bền vững quan trọng trên thế giới - GIẢI THIẾT KẾ XANH GREEN GOOD. Giải thưởng được Bảo tàng Kiến trúc và Thiết kế Chicago Athenaeum, Trung tâm Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc và Nghiên cứu Đô thị Châu Âu trao thường niên cho những sản phẩm sáng tạo nhất thế giới có thiết kế thân thiện môi trường.




WASHLET®+

Dòng sản phẩm bàn cầu WASHLET® mới.
Tiêu chuẩn cuộc sống thoải mái và sạch sẽ mới.

Được thiết kế phù hợp cho mọi không gian, WASHLET®+ là giải pháp thông minh mang tính đột phá của TOTO đem lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ đến cuộc sống của bạn. Mỗi bộ bàn cầu và bệ ngồi được chăm chút với đường nét thiết kế hài hòa, không đường ống hay dây dư thừa. Thiết kế có nhiều kiểu dáng đa dạng để bạn có thể lựa chọn bàn cầu WASHLET®+ cùng các đặc tính phù hợp với ngôi nhà và tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân.

Sự kết hợp giữa bàn cầu và WASHLET®+, hoàn mỹ từ mọi góc nhìn

Với thiết kế tinh tế phù hợp với mọi không gian, WASHLET®+ là dòng sản phẩm kết hợp bàn cầu và WASHLET® với dây điện được giấu bên trong bàn cầu bằng công nghệ độc quyền của TOTO.



Thiết kế thông thường

WASHLET®+

WASHLET S7

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM VỆ SINH VỚI NẮP BÀN CẦU THẾ HỆ MỚI

Hoàn thiện hơn thiết kế & công nghệ



Thiết kế mới, chất liệu mới







Thiết kế hữu cơ cải tiến:
Nắp mỏng hơn 25%, đường nét mềm mại, hài hòa, mang lại cảm giác thư thái cho người dùng và không gian.

Chất liệu nhựa tổng hợp cao cấp Clean Resin:
Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh.

Bảng điều khiển mới:
Sang trọng, thân thiện với người dùng.


Công nghệ mới, trải nghiệm vệ sinh sạch sẽ hơn, thoải mái hơn




Tích hợp tính năng mới:
Nước điện phân EWATER+ khử trùng mặt dưới bệ ngồi

Duy trì công nghệ khác
Công nghệ làm sạch:
- Vòi rửa trộn bọt khí Air-in Wonder Wave
- Nước điện phân EWATER+ khử trùng cho lòng bàn cầu và vòi rửa
- Phun sương PREMIST

Công nghệ tiện nghi:
- Nắp đóng/mở tự động
- Sưởi ấm bệ ngồi tức thì
- Ánh sáng dịu nhẹ
- Tự động xả
- Khử mùi
- Sấy khô





Khảo sát thu thập bởi TOTO: Đánh giá về chất thải bám đọng trên bề mặt ở phần trước của mặt sau vành bệ ngồi, khi có và không có EWATER+.
Điều kiện khảo sát: Tình huống giả định 1 gia đình gồm 4 người sử dụng trong 2 tuần (không vệ sinh sản phẩm).
Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường.



NEW

TCF47360GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa, lòng bàn cầu, vành dưới bệ ngồi
- Nắp đóng/mở tự động
- Vòi rửa trộn bọt khí
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa

40.451.000 đ



NEW

TCF34461GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
Công nghệ tích hợp:

- Phun sương
- Công nghệ khử trùng Ewater+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

25.282.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TCF34570GAA
TCF34320GAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5
Thiết kế cho bàn cầu chữ D
Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa

33.431.000 đ

NEW



TCF33461GAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng Ewater+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

17.192.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TCF33370GAA
TCF33320GAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2

Thiết kế cho bàn cầu chữ D

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

24.526.000 đ





TCF24460AAA
TCF24410AAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5

Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi
- Điều khiển từ xa

25.282.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TCF23460AAA
TCF23410AAA*

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2

Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Công nghệ khử trùng EWATER+: cho vòi rửa
- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sấy khô
- Khử mùi
- Sưởi ấm bệ ngồi

17.192.000 đ



NEW

TCF23710AAA

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2

Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Công nghệ tích hợp:

- Vòi rửa massage đa chức năng
- Phun sương
- Sưởi ấm bệ ngồi

11.782.000 đ

* Nắp rửa điện tử loại không giấu dây.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





TCW09S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
Chức năng rửa sau

9.691.000 đ



TCW1211A

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau, rửa tiểu nữ

8.159.000 đ



TCW07S

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau

5.488.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET

MÃ SẢN PHẨM		WASHLET S7	WASHLET S5	
		TCF47360GAA	TCF34461GAA	TCF34570GAA TCF34320GAA
THIẾT KẾ				
Dành cho bàn cầu giấu dây		●	●	● (TCF34570GAA)
CÔNG NGHỆ RỬA	Rửa sau	●	●	●
	Rửa sau nhẹ	●	●	●
	Rửa trước	●	●	●
	Rửa trước trải rộng	●	—	—
	Rửa dao động	●	●	●
	Rửa xung nhịp	●	●	●
	Đun nước trực tiếp	●	●	●
	Điều chỉnh áp lực nước	●	●	●
	Điều chỉnh nhiệt độ nước	●	●	●
	Điều chỉnh vị trí vòi rửa	●	●	●
CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI	Khử mùi	●	●	●
	Sấy khô	●	●	●
	Điều chỉnh nhiệt độ không khí	●	●	●
	Bệ ngồi sưởi ấm	●	●	●
	Nắp và bệ ngồi đóng êm	●	●	●
	Tự động đóng mở	●	—	—
	Đèn sáng nhẹ	●	—	—
	Điều khiển từ xa	●	●	●
CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH	Phun sương	●	●	●
	EWATER+ cho vành dưới bệ ngồi	●	—	—
	EWATER+ cho lòng bàn cầu	●	—	—
	EWATER+ cho vòi rửa	●	●	●
	Chức năng kháng khuẩn	●	●	●
	Nắp và bệ ngồi tháo rời	●	●	●
	Nút vệ sinh vòi rửa	●	●	●
	Vòi tự rửa	●	●	●
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	Tự động tiết kiệm điện	●	●	●
KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN	2 người dùng	●	●	●
	4 người dùng	●	●	—

	WASHLET S2		WASHLET C5	WASHLET C2	
	TCF33461GAA	TCF33370GAA TCF33320GAA	TCF24460AAA TCF24410AAA	TCF23460AAA TCF23410AAA	TCF23710AAA
					
	•	• (TCF33370GAA)	• (TCF24460AAA)	• (TCF23460AAA)	—
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	•
	—	—	—	—	—
	•	•	•	•	•
	—	•	•	—	—
	•	•	—	—	—
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	•	—	—
	•	•	•	•	•
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	•	•	•	•	—
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	—	—	•	—	—
	—	—	—	—	—



WASHLET®

AN TÂM LẮP ĐẶT AN TOÀN SỬ DỤNG

1. LẮP ĐẶT DỄ DÀNG

- Có thể kết hợp mọi bàn cầu với nắp rửa điện tử WASHLET.
- Với trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, có thể kết hợp WASHLET khi sử dụng với đế đa năng (Bán rời). Vui lòng liên hệ TOTO Việt Nam để được tư vấn chi tiết.



2. SỬ DỤNG AN TOÀN

Khả năng chống nước

- Đạt tiêu chuẩn chống nước IPX4
- Trang bị cảm biến và rơ le bảo vệ
- Đạt tiêu chuẩn an toàn IEC 60335-1
- Bảng mạch đạt chuẩn an toàn Đức TÜV SÜD

Dễ dàng lau chùi

- Chất liệu sử dụng nhựa cao cấp đẩy lùi chất thải, chống bám bẩn, giữ cho vòi rửa luôn sạch sẽ.



3. DỊCH VỤ AN TÂM

- Dịch vụ bảo hành tận tâm của TOTO mang đến sự thoải mái và an tâm.
- TOTO cam kết với khách hàng rằng luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhất định sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của khách hàng.



HOTLINE TRUNG TÂM
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
1800 558830

TRƯỚC KHI MUA WASHLET



1. Thi công đường điện âm tại khu vực nhà tắm.
2. Sử dụng ổ điện 03 chấu theo hệ Anh Quốc.
3. Lắp đặt ổ điện cách sàn 40cm và nằm bên phải vị trí ngồi.
4. Bắt buộc phải có dây trung tính (tiếp địa) hoặc lắp ELCB 1mA (Cầu dao chống giật).
5. Đảm bảo khu vực lắp bàn cầu khô ráo, có vách ngăn với khu tắm, có quạt thông gió hoặc cửa sổ thông với môi trường bên ngoài.




Ổ ĐIỆN 03 CHẤU CÓ TIẾP ĐẤT




ĐẾ ĐA NĂNG THIẾT KẾ CHO WASHLET
TCM10717

WASHLET có thể lắp đặt với bàn cầu của các hãng khác.


Để lắp đặt sử dụng tối ưu nhất cần đo 4 kích thước sau:




KÍCH THƯỚC 1:
Đo khoảng cách chiều dài bàn cầu từ tâm lỗ cố định nắp. Nếu khoảng cách từ 461 - 485mm, WASHLET sẽ vừa chiều dài bàn cầu nhà bạn.




KÍCH THƯỚC 2:
Đo khoảng cách từ tâm lỗ cố định nắp đến két nước. Nếu khoảng cách từ 50mm trở lên, WASHLET sẽ lắp không bị vướng.



KÍCH THƯỚC 3:
Đo khoảng cách 2 lỗ cố định nắp. Nếu khoảng cách là 140mm, sẽ lắp được đế WASHLET. Nếu không, phải mua thêm đế đa năng TCM10717 để lắp đặt.



KÍCH THƯỚC 4:
Đo khoảng cách tâm bàn cầu tới tường. Nếu khoảng cách > 345mm, có thể lắp WASHLET, đặc biệt với các mã có điều khiển bên hông.



Áp dụng cách đo tương tự cho bàn cầu thân chữ D.

Sử dụng đế đa năng SHXCP553 cho trường hợp kích thước 3 >140mm

KHI LẮP ĐẶT

Tham khảo video hướng dẫn tại QR code.
Đọc kĩ Hướng dẫn sử dụng & Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm trong thùng hàng.

BÀN CẦU MỘT KHỐI





MS636CDRW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

56.926.000 đ



MS636DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

26.529.000 đ



MS636DT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H670 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

26.529.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS823CDRW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

54.461.000 đ



MS823DRE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.327.000 đ



MS823DRT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

23.701.000 đ



MS823DRT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L750 x W510 x H640 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

23.701.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS625CDW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

52.144.000 đ



NEW

MS625CDW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S5 - TCF34461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

40.294.000 đ



NEW

MS625DW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

40.294.000 đ



NEW

MS625CDW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S2 - TCF33461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

33.009.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS625DW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S2 - TCF33461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

33.009.000 đ



MS625DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

26.666.000 đ



MS625DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

21.040.000 đ



MS625DT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L740 x W490 x H610 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

21.040.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS188VKW23
T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

50.603.000 đ



NEW

MS188VKW25
T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

38.684.000 đ



NEW

MS188VKW24
T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S2 - TCF33461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

31.409.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS188VKE4
T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

24.840.000 đ



MS188VKT8
T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

19.215.000 đ



MS188VKT2
T53P100VR

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L722 x W420 x H655 mm
T53P100VR: Bích nối sàn
(Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu)

19.215.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS889CDRW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.411.000 đ



NEW

MS889CDRW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

34.354.000 đ



NEW

MS889DRW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

34.354.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS889CDRW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA (220V)
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.079.000 đ



NEW

MS889DRW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461AA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.079.000 đ



MS889DRE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

20.068.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS889DRE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

17.741.000 đ



MS889DRT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.443.000 đ



MS889DRT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H699 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.443.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS887CRW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

46.411.000 đ



NEW

MS887CRW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

34.354.000 đ



NEW

MS887RW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

34.354.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS887CRW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.079.000 đ



NEW

MS887RW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

27.079.000 đ



MS887RE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

20.068.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS887RE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

17.741.000 đ



MS887RT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.443.000 đ



MS887RT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W428 x H657 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.443.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS885CDW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Thiết kế vành kín
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

44.359.000 đ



NEW

MS885CDW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

32.233.000 đ



NEW

MS885DW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

32.233.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS885CDW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

24.958.000 đ



NEW

MS885DW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

24.958.000 đ



MS885DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

17.712.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



MS885DE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

15.385.000 đ



MS885DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

12.086.000 đ



MS885DT2

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

12.086.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS857CDW23

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET S7 - TCF47360GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

42.356.000 đ



NEW

MS857CDW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

30.171.000 đ



NEW

MS857DW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461AA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L709 x W380 x H645 (mm)
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

30.171.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS857CDW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305mm
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

22.886.000 đ



NEW

MS857DW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461AA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
Tâm xả: 305 mm
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

22.886.000 đ



NEW

MS857DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

17.417.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

MS857DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

15.415.000 đ



NEW

MS857DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

9.789.000 đ



NEW

MS857DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L709 x W380 x H645 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

9.101.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BÀN CẦU HAI KHỐI





CS948DW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

22.277.000 đ



CS948DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

16.828.000 đ



CS948DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.737.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS948DE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

12.410.000 đ



CS948DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

9.111.000 đ



CS948DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W380 x H806 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

8.424.000đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS838DW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ



CS838DW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

22.277.000 đ



NEW

CS838DW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm, thoát thẳng
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

CS838DW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Tâm xả: 305 mm, thoát thẳng
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

22.277.000 đ



NEW

CS838DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W388 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

16.828.000 đ



CS838DE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.737.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS838DE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

12.410.000 đ



CS838DT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

9.111.000 đ



CS838DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L701 x W387 x H645 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

8.424.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS769CDRW15

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ



CS769DRW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ



CS769DRW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

22.277.000 đ



NEW

CS769DRW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

CS769DRW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

22.277.000 đ



CS769DRW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

16.828.000 đ



CS769DRE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.737.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS769DRE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

12.410.000 đ



CS769DRT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

9.111.000 đ



CS769DRT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W395 x H747 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

8.424.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS767CRW15

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ



CS767RW14

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ



CS767RW16

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

22.277.000 đ



CS767RW25

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

29.563.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS767RW24

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

22.277.000 đ



CS767RW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

16.828.000 đ



CS767RE4

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW1211A
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

14.737.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS767RE2

Bàn cầu kết hợp nắp rửa cơ
ECOWASHER - TCW07S
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

12.410.000 đ



CS767RT8

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

9.111.000 đ



CS767RT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L)
Thiết kế vành kín
L727 x W445 x H698 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

8.424.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS735DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,8L/3L)
Thiết kế vành kín
L700 x W420 x H734 mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

5.832.000 đ

Dòng CS326



NEW

CS326DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 cơ bản - TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

13.922.000 đ



CS326DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5L/3L)
Thiết kế vành kín
L710 x W380 x H718 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

5.086.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



CS302DW18

Bàn cầu kết hợp nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 cơ bản - TCF23710AAA
Hệ thống xả Siphon (4,8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

12.999.000 đ



CS302DT10

Bàn cầu kết hợp nắp đóng êm TC395VS
Hệ thống xả Siphon (4,8L/3L)
L695 x W380 x H692 mm
(Bao gồm van dừng, dây cấp)

4.025.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



BÀN CẦU TREO TƯỜNG









CW812REA
TCF47360AAA
WH172AAT
TCA546
MB175M#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7
Loại giấu dây có tự động xả
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

77.604.000 đ

WH172AAT
Két nước dành cho bàn cầu treo tường loại giấu dây, có chức năng tự động xả

TCA546
Van dừng

MB175M#SS
Nắp nhấn xả







NEW

CW812REA
TCF34461GAA
WH172AT
TCA465
MB175M#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Loại giấu dây
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

51.555.000 đ

WH172AT
Két nước dành cho bàn cầu treo tường loại giấu dây

TCA465
Van dừng

MB175M#SS
Nắp nhấn xả

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.




NEW

CW812RA
TCF33461GAA
WH172A
MB175M#SS




Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

42.513.000 đ

WH172A
Két nước âm tường

MB175M#SS
Nắp nhấn xả




CW812RA#W
TC811SJ#W
WH172A
MB174P#SS



Bàn cầu treo tường kèm
nắp đóng êm TC811SJ#W
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

26.675.000 đ

TC811SJ#W
Nắp đóng êm

WH172A
Két nước âm tường

MB174P#SS
Nắp nhấn xả

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.







CW822REA
TCF47360GAA
WH172AAT
TCA546
MS175M#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

77.604.000 đ

WH172AAT
Két nước dành cho bàn cầu treo tường loại giấu dây

TCA546
Van dừng

MS175M#SS
Nắp nhấn xả







NEW

CW822REA
TCF34461GAA
WH172AT
TCA465
MS175M#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 - TCF34461GAA
Loại giấu dây
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

51.555.000 đ

WH172AT
Két nước âm tường dành cho bàn cầu treo tường giấu dây

TCA465
Van dừng

MS175M#SS
Nắp nhấn xả

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





NEW

CW822RA
TCF33461GAA
WH172A
MS175M#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 - TCF33461GAA
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

42.238.000 đ

WH172A:
Két nước âm tường

MS175M#SS
Nắp nhấn xả





CW822REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465
MB170P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

49.365.000 đ

WH172AT
Két nước dành cho bàn cầu treo tường loại giấu dây

TCA465
Van dừng

MB170P#SS
Nắp nhấn xả

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





CW822RA
TC600VS
WH172A
MB170P#SS

Bàn cầu treo tường Avante thế hệ mới, nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân dài
L540 x W380 x H335 mm

24.407.000 đ

WH172A
Két nước âm tường

MB170P#SS
Nắp nhấn xả





CW553C
TCF34570GAA
WH172AAT
TCA502
MB174P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5
Loại giấu dây có tự động xả
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

65.596.000 đ

WH172AAT
Két nước dành cho bàn cầu treo tường loại giấu dây, có chức năng tự động xả

TCA502
Van dừng, dây tín hiệu

MB174P#SS
Nắp nhấn xả

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





CW553C
TCF33370GAA
WH172AT
TCA465
MB174P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2
Loại giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

45.811.000 đ

WH172AT
Két nước dành cho bàn cầu treo tường loại giấu dây

TCA465
Van dừng

MB174P#SS
Nắp nhấn xả





CW553
TC384CVK
WH172A
MB170P#SS

Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm TC384CVK
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4,5/3L)
Vành kín, thân chữ D
L540 x W380 x H335 mm

24.300.000 đ

WH172A
Két nước âm tường

MB170P#SS
Nắp nhấn xả

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



GIÁ TỐT HƠN KHI MUA **BỘ KẾT HỢP**

STT	MÃ SẢN PHẨM	BỘ KẾT HỢP				
		Nắp rửa điện tử Washlet				
		WASHLET S7	WASHLET S5		WASHLET S2	
	Nắp đóng êm	 TCF47360GAA	 TCF34320GAA TCF34570GAA	 TCF34461GAA	 TCF33320GAA	 TCF33461GAA
	Bàn cầu treo tường					
1	CW822RA#W TC600VS#W WH172A MB170P#SS 24.407.000 đ	CW822REA#W TCF47360GAA#NW1 WH172AAT TCA546 MB175P#SS 77.604.000 đ				
2	CW553#XW TC384CVK#W WH172A MB170P#SS 24.300.000 đ		CW553C#XW TCF34570GAA#NW1 WH172AAT TCA502 MB174P#SS 65.596.000 đ		CW553C#XW TCF33370GAA#NW1 WH172AT TCA465 MB174P#SS 45.811.000 đ	
	Bàn cầu một khối					
3	MS636DT8 26.529.000 đ	MS636CDRW23 56.926.000 đ				
4	MS823DRT8 23.701.000 đ	MS823CDRW23 54.461.000 đ				
5	MS625DT8 21.040.000 đ	MS625CDW23 52.144.000 đ		MS625DW25 40.294.000 đ MS625CDW25 40.294.000 đ		MS625DW24 33.009.000 đ MS625CDW24 33.009.000 đ
6	MS188VKT8 T53P100VR 19.215.000 đ	MS188VKW23 T53P100VR 50.603.000 đ		MS188VKW25 T53P100VR 38.684.000 đ		MS188VKW24 T53P100VR 31.409.000 đ
7	MS889DRT8 14.443.000 đ	MS889CDRW23 46.411.000 đ		MS889CDRW25 34.354.000 đ MS889DRW25 34.354.000 đ		MS889CDRW24 27.079.000 đ MS889DRW24 27.079.000 đ
8	MS887RT8 14.443.000 đ	MS887CRW23 46.411.000 đ		MS887CRW25 34.354.000 đ MS887RW25 34.354.000 đ		MS887CRW24 27.079.000 đ MS887RW24 27.079.000 đ
9	MS885DT8 12.086.000 đ	MS885CDW23 44.359.000 đ		MS885CDW25 32.233.000 đ MS885DW25 32.233.000 đ		MS885CDW24 24.958.000 đ MS885DW24 24.958.000 đ
10	MS855DT8 9.936.000 đ					
11	MS857DT10 9.101.000 đ	MS857CDW23 42.356.000 đ		MS857CDW25 30.171.000 đ MS857DW25 30.171.000 đ		MS857CDW24 22.886.000 đ MS857DW24 22.886.000 đ
	Bàn cầu hai khối					
12	CS986GT9 11.340.000 đ			CS986CGW25 30.643.000 đ CS986GW25 30.643.000 đ		CS986CGW24 23.367.000 đ CS986GW24 23.367.000 đ
13	CS769DRT10 8.424.000 đ			CS769CDRW25 29.563.000 đ CS769DRW25 29.563.000 đ		CS769CDRW24 22.277.000 đ CS769DRW24 22.277.000 đ
14	CS767RT10 8.424.000 đ			CS767CRW25 29.563.000 đ CS767RW25 29.563.000 đ		CS767CRW24 22.277.000 đ CS767RW24 22.277.000 đ
15	CS948DT10 8.424.000 đ					
16	CS838DT10 8.424.000 đ			CS838CDW25 29.563.000 đ CS838DW25 29.563.000 đ		CS838CDW24 22.277.000 đ CS838DW24 22.277.000 đ
17	CS735DT10 5.832.000 đ					
18	CS326DT10 5.086.000 đ					
19	CS302DT10 4.025.000 đ					

							Nắp rửa cơ	
	WASHLET C5		WASHLET C2		WASHLET C2 cơ bản	ECOWASHER		
	 TCF24460AAA	 TCF24410AAA	 TCF23460AAA	 TCF23410AAA	 TCF23710AAA	 TCW1211A	 TCW07S	
	MS625CDW15 40.294.000 đ	MS625DW14 40.294.000 đ	MS625CDW17 33.009.000 đ	MS625DW16 33.009.000 đ		MS625DE4 26.666.000 đ		
		MS188VKW14 T53P100VR 38.684.000 đ		MS188VKW16 T53P100VR 31.409.000 đ		MS188VKE4 T53P100VR 24.840.000 đ		
	MS889CDRW15 34.354.000 đ	MS889DRW14 34.354.000 đ	MS889CDRW17 27.079.000 đ	MS889DRW16 25.517.000 đ		MS889DRE4 20.068.000 đ	MS889DRE2 17.741.000 đ	
	MS887CRW15 34.354.000 đ	MS887RW14 34.354.000 đ	MS887CRW17 27.079.000 đ	MS887RW16 27.079.000 đ		MS887RE4 20.068.000 đ	MS887RE2 17.741.000 đ	
	MS885CDW15 32.233.000 đ	MS885DW14 32.233.000 đ		MS885DW16 24.958.000 đ		MS885DE4 17.712.000 đ	MS885DE2 15.385.000 đ	
		MS855DW14 28.816.000 đ		MS855DW16 23.024.000 đ	MS855DW18 17.545.000 đ	MS855DE4 15.562.000 đ	MS855DE2 13.235.000 đ	
	MS857CDW15 30.171.000 đ	MS857DW14 30.171.000 đ	MS857CDW17 22.886.000 đ	MS857DW16 22.886.000 đ	MS857DW18 17.417.000 đ	MS857DE4 15.415.000 đ		
		CS986GW14 31.202.000 đ		CS986GW16 23.917.000 đ	CS986GW18 17.879.000 đ	CS986GE4 15.415.000 đ	CS986GE2 13.255.000 đ	
		CS769DRW14 29.563.000 đ		CS769DRW16 22.277.000 đ	CS769DRW18 16.828.000 đ	CS769DRE4 14.737.000 đ	CS769DRE2 12.410.000 đ	
		CS767RW14 29.563.000 đ		CS767RW16 22.277.000 đ	CS767RW18 16.828.000 đ	CS767RE4 14.737.000 đ	CS767RE2 12.410.000 đ	
				CS948DW16 22.277.000 đ	CS948DW18 16.828.000 đ	CS948DE4 14.737.000 đ	CS948DE2 12.410.000 đ	
		CS838DW14 29.563.000 đ		CS838DW16 22.277.000 đ	CS838DW18 16.828.000 đ	CS838DE4 14.737.000 đ	CS838DE2 12.410.000 đ	
				CS735DW16 18.998.000 đ	CS735DW18 14.295.000 đ	CS735DE4 11.291.000 đ	CS735DE2 9.131.000 đ	
				CS326DW16 18.389.000 đ	CS326DW18 13.922.000 đ	CS326DE4 10.594.000 đ	CS326DE2 8.434.000 đ	
				CS302DW16 17.525.000 đ	CS302DW18 12.999.000 đ	CS302DE4 9.602.000 đ	CS302DE2 7.442.000 đ	



CHẬU RỬA





LT1706
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L400 x W400 x H167 mm
6.323.000 đ



LT1705
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W550 x H167 mm
6.087.000 đ



LT1735
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W550 x H167 mm
6.087.000 đ



LT5616C
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W600 x H167 mm
5.213.000 đ



LT5615C
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W500 x H167 mm
4.968.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



LT5716
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W600 x H167 mm
4.919.000 đ



LT5715
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W500 x H167 mm
4.565.000 đ



LT952
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L355 x W570 x H132 mm
4.084.000 đ



LT950C
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L455 x W505 x H132 mm
4.065.000 đ



LT367CR
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L500 x W500 x H200 mm
3.643.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

CHẬU ĐẶT BÀN



LT523S
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L430 x W430 x H179 mm
2.759.000 đ



LT328CTR
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W480 x H175 mm
2.250.000 đ



LT710CTR
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W500 x H182 mm
3.161.000 đ



LT710CSR
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W500 x H190 mm
3.269.000 đ



LT700CTR
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L490 x W490 x H179 mm
3.269.000 đ



LW526NJ
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L430 x W430 x H177 mm
3.760.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



LW1315CBVN
L1315C
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W500 x H167 mm
4.500.000 đ



LT533R
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L430 x W430 x H177 mm
2.572.000 đ



L909C
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L455 x W650 x H199 mm
3.309.000 đ



L501C
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L432 x W508 x H231 mm
1.257.000 đ




L762
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W530 x H177 mm
1.836.000 đ



L763
Men chống bám bẩn CeFiONtect
L450 x W530 x H177 mm
1.787.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



LW1505V
TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ
(bán rời, không đóng kèm cùng sản phẩm)


4.114.000 đ



LW1506V
TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ
(bán rời, không đóng kèm cùng sản phẩm)


4.742.000 đ



LW1535V
TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W500 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ
(bán rời, không đóng kèm cùng sản phẩm)

4.998.000 đ



LW1536V
TL516GV

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L380 x W590 x H207 mm
TL516GV: bộ giá đỡ
(bán rời, không đóng kèm cùng sản phẩm)

5.606.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



LT505T

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L365 x W528 x H185 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

3.593.000 đ



LT764

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W540 x H172 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

3.142.000 đ



LT765

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L460 x W540 x H167 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

3.142.000 đ



LT548

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W600 x H217 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.916.000 đ



LT546

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L400 x W550 x H187 mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

2.513.000 đ

- Lưu ý: Các loại chậu đặt âm bàn bao gồm giá đỡ TL516GV chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



LHT328C

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W480 x H470 mm

3.240.000 đ



LHT240CS
L350 x W500 x H455 mm

2.258.000 đ



LHT300CR
L430 x W500 x H485 mm

1.846.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



LT328C

Men chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W480 x H175 mm

2.160.000 đ



LT240CS
L350 x W500 x H180 mm

1.522.000 đ



LT300C
L430 x W500 x H190 mm

952.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





VÒI CHẬU

GE Series



reddot award 2019 winner

TLG07301V*

Vòi thấp

9.190.000 đ



reddot award 2019 winner

TLG07303V*

Vòi trung

10.211.000 đ



reddot award 2019 winner

TLG07305V*

Vòi cao

11.487.000 đ

GC Series



reddot award 2019 winner

TLG08301V*

Vòi thấp

9.190.000 đ



reddot award 2019 winner

TLG08303V*

Vòi trung

10.211.000 đ



reddot award 2019 winner

TLG08305V*

Vòi cao

11.487.000 đ

GM Series



reddot award 2019 winner

TLG09301V*

Vòi thấp

6.637.000 đ



reddot award 2019 winner

TLG09303V*

Vòi trung

7.285.000 đ



reddot award 2019 winner

TLG09305V*

Vòi cao

8.306.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

GB Series



reddot award 2020 winner

TLG10301V*

Vòi thấp

6.490.000 đ



reddot award 2020 winner

TLG10303V*

Vòi trung

7.069.000 đ



reddot award 2020 winner

TLG10305V*

Vòi cao

7.648.000 đ

GF Series



reddot award 2020 winner

TLG11301V*

Vòi thấp

5.410.000 đ



reddot award 2020 winner

TLG11303V*

Vòi trung

5.940.000 đ



reddot award 2020 winner

TLG11305V*

Vòi cao

6.627.000 đ

GT Series



NEW

TLG13301A*

Vòi thấp

5.900.000 đ



NEW

TLG13303A*

Vòi trung

6.450.000 đ



NEW

TLG13305A*

Vòi cao

7.350.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

GO Series



reddot award 2017 winner

TLG01301V*

Vòi thấp

5.881.000 đ



reddot award 2017 winner

TLG01304V*

Vòi trung

6.392.000 đ



reddot award 2017 winner

TLG01307V*

Vòi cao

6.971.000 đ

GR Series



reddot award 2017 winner

TLG02301V*

Vòi thấp

5.410.000 đ



reddot award 2017 winner

TLG02304V*

Vòi trung

5.940.000 đ



reddot award 2017 winner

TLG02307V*

Vòi cao

6.627.000 đ

GS Series



reddot award 2018 winner

TLG03301V*

Vòi thấp

4.997.000 đ



reddot award 2018 winner

TLG03303V*

Vòi trung

5.410.000 đ



reddot award 2018 winner

TLG03305V*

Vòi cao

6.313.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



reddot award 2018 winner

TLG04301V*

Vòi thấp

4.212.000 đ



reddot award 2018 winner

TLG04304V*

Vòi trung

4.605.000 đ



reddot award 2018 winner

TLG04307V*

Vòi cao

5.263.000 đ





LN series



LF series



LC series



LB series

LB Series



TLS01301V*
Vòi thấp

3.427.000 đ



TLS01304V*
Vòi trung

3.809.000 đ



TLS01307V*
Vòi cao

4.084.000 đ

LN Series



TLS02301V*
Vòi thấp

3.427.000 đ



TLS02303V*
Vòi trung

3.809.000 đ



TLS02305V*
Vòi cao

4.084.000 đ

LH Series



NEW
TLS06301V*
Vòi thấp
Pop-up nhựa

2.450.000 đ



NEW
TLS06301V1*
Vòi thấp
Pop-up kim loại

2.850.000 đ



NEW
TLS06303V*
Vòi trung

3.350.000 đ



NEW
TLS06305V*
Vòi cao

3.800.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

LC Series



TLS03301V*
Vòi thấp

2.631.000 đ



TLS03303V*
Vòi trung

3.319.000 đ



TLS03305V*
Vòi cao

4.006.000 đ

LF Series



TLS04301V*
Vòi thấp

2.631.000 đ



TLS04304V*
Vòi trung

3.319.000 đ



TLS04306V*
Vòi cao

4.006.000 đ

Dòng REI-S



TTLR302F-1NR*
Vòi thấp

3.319.000 đ



TTLR302FV-1R*
Vòi cao

3.957.000 đ

* Bao gồm bộ xả, không kèm ống thải chữ P.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

NEW STANDARD



TVLM102NSR*
Vòi thấp

2.268.000 đ



TVLM111NS*
Vòi trung

2.877.000 đ



TVLM112NS*
Vòi cao

3.456.000 đ

VÒI NƯỚC LẠNH



TLG04101B
Vòi dòng GA
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

3.652.000 đ



TX109LD
Vòi dòng DONNA
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

2.641.000 đ



DL102
Vòi bán tự động
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

6.146.000 đ



TVLC101NSR
Vòi dòng NEW STANDARD
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

1.630.000 đ



T23B13
Vòi gắn tường
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

1.041.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



VÒI BẾP





TTKC301FV
Vòi bếp gật gù nóng lạnh

3.593.000 đ



TX605KESBR
Vòi bếp gật gù nóng lạnh

5.204.000 đ



DK307ARR
Vòi bếp gật gù nóng lạnh

4.143.000 đ



TX604KDN
Vòi bếp gật gù nóng lạnh

3.800.000 đ



TX606KES
Vòi bếp nước lạnh

4.939.000 đ



TX603KM
Vòi bếp nước lạnh

2.219.000 đ


- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

Sự an toàn của sản phẩm "KHÔNG CHẠM"

Một thế giới mới.
Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.







Công nghệ Ecopower của VÒI CẢM ỨNG được kích hoạt bằng cảm biến tự tạo ra năng lượng cho vòi hoạt động. TOTO SELF-POWER không cần nguồn điện bên ngoài, không cần sử dụng hằng ngày nhưng vẫn tự tạo ra nguồn điện ở lưu lượng nước cực thấp chỉ 2L/phút. SELF-POWER bền vững cùng thời gian.

AUTO FUNCTION

Các vòi cảm ứng với mắt cảm biến gắn trên đầu vòi, ghi lại mọi cử động tay một cách chính xác.

ECO CAP

ECO CAP là công nghệ phun không khí, với chức năng sục khí vào nước, làm tăng thể tích của nước, giúp giảm lượng nước tiêu thụ. Vì vậy, bạn có thể rửa tay bằng dòng nước đầy nhưng vẫn tiết kiệm lượng nước sử dụng.



TLE27002V
TLE03502V
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE27002V: Vòi cảm ứng
TLE03502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại tự tạo năng lượng)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

13.362.000 đ



TLE28002V
TLE01502V
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE28002V: Vòi cảm ứng
TLE01502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

11.929.000 đ



TLE29002V
TLE04502V
TLN01102A

Vòi cảm ứng nước lạnh
TLE29002V: Vòi cảm ứng
TLE04502V: Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng pin)
TLN01102A: Van dừng và dây cấp
(Cho vòi dùng nước lạnh)

10.496.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BẢNG KẾT HỢP VÒI CẢM ỨNG VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

STT	Mã vòi cảm ứng	BỘ ĐIỀU KHIỂN		
		Nước lạnh		
		Loại dùng pin	Loại dùng điện	
		TLE04502V TLN01102A	TLE01502V TLN01102A	
1	TLE27002V 	11.212.000 đ	11.929.000 đ	
2	TLE28002V 	11.212.000 đ	11.929.000 đ	
3	TLE29002V 	10.496.000 đ	11.213.000 đ	

Ghi chú:

TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

TLE03502V Lắp ráp tại Việt Nam

TLE04502V Lắp ráp tại Việt Nam

		Nhiệt độ		
	Loại tái tạo năng lượng	Loại dùng pin	Loại dùng điện	Loại tái tạo năng lượng
	TLE03502V TLN01102A	**TLE04502V TLE05701A TLN01103A**	**TLE01502V TLE05701A TLN01103A**	**TLE03502V TLE05701A TLN01103A**
	13.362.000 đ	17.358.000 đ	17.358.000 đ	18.791.000 đ
	13.362.000 đ	16.641.000 đ	17.358.000 đ	18.791.000 đ
	12.646.000 đ	15.925.000 đ	16.642.000 đ	18.075.000 đ




SEN TẮM

Thư giãn

WARM SPA



GYROSTREAM



Tươi mới

COMFORT WAVE



MIST SPA



Hồi sinh

ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn

SAFETY THERMO



HEAT PROTECT



Dễ lắp đặt

MINI UNIT




Thư thái

MIST SPA

Đắm mình trong màn sương bọt khí siêu nhỏ, trút bỏ mọi âu lo, tận hưởng khoảnh khắc thư thái của bản thân.

Làm sạch bã nhờn gấp 1,3 lần so với COMFORT WAVE!


Điều kiện thử nghiệm

Tốc độ dòng chảy của chế độ MIST SPA: 3.5 L/min


Tốc độ dòng chảy của chế độ COMFORT WAVE: 6.5 L/min


Thời gian chảy: 15 giây. Nhiệt độ nước: 42±1 °C N=10

Cách thử nghiệm: 1 microlit (µl) chất giả bã nhờn được nhỏ lên cánh tay của một người và được rửa sạch theo các điều kiện thử nghiệm được liệt kê ở trên, sau đó thực hiện đo tỷ lệ loại bỏ chất giả bã nhờn. Thử nghiệm được thực hiện bởi TOTO.
Lưu ý: Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và sự khác biệt của mỗi cá nhân.



Làn sương với các bọt khí siêu mịn nhẹ nhàng làm sạch da.






Làn sương với bong bóng siêu mịn, nhẹ nhàng với da.

Bong bóng siêu mịn (UFB) là gì?


Các bong bóng khí có kích thước nhỏ hơn 1 micromet (µm)
Kích thước và lượng UFB của TOTO
Đường kính UFB: xấp xỉ 0,11 µm
Lượng UFB: trung bình xấp xỉ 18,8 triệu/ml




Thư giãn



Bát sen trần
(Bộ sưu tập sen tắm dòng Z)





WARM SPA

Bao bọc cơ thể bằng dòng nước ấm
Mang lại cảm giác thư giãn
Và sự nghỉ ngơi không thể chối từ

Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)







WARM SPA



CONVENTIONAL SHOWER

Kiểm soát dòng nước

Bằng cách áp dụng cấu trúc độc đáo bên trong, dòng nước được kiểm soát để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn.

Kiểm soát nhiệt năng


Dòng nước chảy dịu êm đồng nghĩa với việc nhiệt năng không bị thất thoát đi, dòng nước ấm nhanh chóng bao trọn cơ thể.

GYROSTREAM

Những xoáy nước mạnh mẽ sảng khoái
làm sạch và massage cho cơ thể








Tươi mới




Bát sen trần






Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập
sen tắm dòng G)




Sen âm tường
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

COMFORT WAVE

Những giọt nước to, tròn đầy
Vỗ về da đầu
Một cảm giác thoải mái trọn vẹn








Chất lượng: chỉ có thể là TOTO

Hình ảnh minh họa sự len lỏi của nước. Trong khi những giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen truyền thống chỉ chạm đến sợi tóc, thì những giọt nước lớn hơn tạo ra từ công nghệ COMFORT WAVE của TOTO chạm đến tận chân tóc.




Hồi sinh

Kích thích cơ thể và tinh thần.
Đánh thức các giác quan.



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE





INTENSE WAVE+



Chất lượng chỉ mình TOTO đạt được

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.



conventional



ACTIVE WAVE



INTENSE WAVE



INTENSE WAVE+



An toàn cho cả gia đình

Khi trẻ bắt đầu tự tắm rửa, bố mẹ thường có những lo lắng nhất định.
Liệu nước có nóng đột ngột?
Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm hay không?
Những tính năng an toàn ở sen tắm TOTO sẽ xua tan những nỗi lo này.



Dễ dàng lắp đặt trong mọi phòng tắm

Một trong những thiết bị tiện lợi và nhỏ gọn nhất hiện nay để hỗ trợ những tính năng tiên tiến của bộ sen tắm.
Việc này giúp cho việc sửa chữa nâng cấp phòng tắm trở nên dễ dàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết cấu hiện tại của phòng tắm.



Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận hưởng thời gian tắm an toàn hơn.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ không tăng lên.



Một thiết bị nhỏ gọn mang đến sự tự do lựa chọn để trang trí cho phòng tắm đẹp hơn.

Bộ sen tắm âm tường giúp không gian phòng tắm trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của TOTO giúp bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần sử dụng một lõi âm tường duy nhất cho mọi loại van điều chỉnh. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu cầu như gạt điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ hay nút nhấn.
Và bạn cũng có thể lựa chọn kiểu dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.



Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc nước trở nên quá nóng giúp cho thời gian tắm hàng ngày của bạn thoải mái và thư giãn.

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình chạm vào sản phẩm.



TBG07302VA

Sen tắm nóng lạnh GE

10.211.000 đ



TBG08302VA

Sen tắm nóng lạnh GC

10.211.000 đ



TBG09302VA

Sen tắm nóng lạnh GM

7.285.000 đ



TBG10302VA

Sen tắm nóng lạnh GB

7.069.000 đ



TBG11302VA

Sen tắm nóng lạnh GF

5.940.000 đ



NEW

TBG13302A

Sen tắm nóng lạnh GT

6.450.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TBG01302VA

Sen tắm nóng lạnh GO

6.392.000 đ



TBG02302VA

Sen tắm nóng lạnh GR

5.940.000 đ



TBG03302VA

Sen tắm nóng lạnh GS

5.410.000 đ



TBG04302VA

Sen tắm nóng lạnh GA

4.605.000 đ



TBS01302V

Sen tắm nóng lạnh LB

3.947.000 đ



TBS02302V

Sen tắm nóng lạnh LN

3.947.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TBS03302V

Sen tắm nóng lạnh LC

3.034.000 đ



TBS04302V

Sen tắm nóng lạnh LF

3.034.000 đ



NEW

TBS06302V

Sen tắm nóng lạnh LH

2.850.000 đ



TTMR302V

Sen tắm nóng lạnh REI-S

3.947.000 đ



TVSM103NSS

Sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD
(Bao gồm bát sen mạ)

3.269.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TBV03429V

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

11.271.000 đ



TBV03427V

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

9.406.000 đ



TBV01402BA

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ SMA

10.535.000 đ



NEW

TBV09400V

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả)
Công nghệ ổn định nhiệt độ
van nhiệt tĩnh
Công nghệ chống bỏng bề mặt

7.250.000 đ



NEW

TBV10400V

Sen tắm nhiệt độ dòng GB
(Có vòi xả, kệ để đồ)
Công nghệ ổn định nhiệt độ
van nhiệt tĩnh
Công nghệ chống bỏng bề mặt

9.150.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



NEW

TBW15CE0A

Dòng G
4 chế độ
Kích thước: 120 mm

4.450.000 đ



NEW

TBW01035V

Dòng G
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

4.330.000 đ



TBW02017A

Dòng G
1 chế độ
Đường kính: 25,5mm

4.860.000 đ



TBW01010V

Dòng G
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

4.114.000 đ



TBW02006V

Dòng G
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

4.114.000 đ



TBW01008V

Dòng G
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.319.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TBW02005V

Dòng G
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

3.319.000 đ



TBW07009A

Dòng L
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.885.000 đ



TBW07012A

Dòng L
2 chế độ
Kích thước: 90 mm

1.640.000 đ



NEW

TBW09010V

Dòng L
3 chế độ
Kích thước: 110 mm

1.100.000 đ



NEW

TBW09000V

Dòng L
1 chế độ
Kích thước: 110 mm

950.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

SEN CÂY



NEW

TBW13020V

Sen cây
Đường kính: 252 mm

6.200.000 đ



NEW

TBW13040V

Sen cây
Kích thước: 300 x 200 mm

6.200.000 đ



NEW

TBW01001BA

Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt nhựa
Đường kính: 220 mm

14.295.000 đ



TBW01002BA

Sen cây dòng G
2 chế độ, mặt nhựa
Đường kính: 220 mm

15.316.000 đ



TBW02001BA

Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt nhựa
Kích thước: 220 x 220 mm

14.403.000 đ



TBW02002BA

Sen cây dòng G
2 chế độ, mặt nhựa
Kích thước: 220 x 220 mm

15.562.000 đ



TBW07005A

Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200 mm

14.983.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TBW07006A
Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250 mm

17.152.000 đ



TBW08006A
Sen cây dòng G
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 250 x 250 mm

17.152.000 đ



DM907CS
TVSM104NSR
Bộ sen tắm nóng lạnh
NEW STANDARD

11.831.000 đ



DM907C1S
TTMR302V
TBW07012A
Bộ sen cây kết hợp
van gật gù nóng lạnh REI,
bát sen mạ

12.931.000 đ



TBW01301AB
Sen cây nóng lạnh
kèm vòi xả bồn dòng G
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Đường kính: 220 mm

23.888.000 đ



NEW
TBW11440V
Sen cây nhiệt độ dòng L
kèm vòi xả bồn
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Đường kính: 252 mm

12.800.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

SEN CÂY



NEW

TBW12400V

Sen cây nhiệt độ dòng L
kèm vòi xả bồn
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Loại có kệ để đồ
Kích thước: 300 x 200 mm

14.500.000 đ



TBW01401AA

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G
1 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Đường kính: 220 mm

25.007.000 đ



TBW01404AA

Sen cây nhiệt độ dòng G
2 chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được
chiều cao thân sen
Đường kính: 220 mm

23.299.000 đ



TBW07401A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200 mm

27.609.000 đ



TBW07403A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn dòng G,
1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250 mm

32.950.000 đ



TBW08405A

Sen cây nhiệt độ
kèm vòi xả bồn,
1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước: 300 x 300 mm

39.764.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TBW01016B
Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600 mm

1.944.000 đ



TBW07018A
Thanh trượt sen tắm dòng G
Kích thước: 950 mm

2.563.000 đ



TBW01014B
Cút nối tường

810.000 đ



TBW02013B
Cút nối tường

810.000 đ



TBW07021A
Gác sen kèm
cút nối tường

2.070.000 đ



TBW08010A
Gác sen kèm
cút nối tường

2.070.000 đ

BỘ SEN ÂM

TBS06304A
TBS01304B1
TBW09010V
TBW10000V
TBW07020A
TBW07019A



Bộ sen âm 2 đường nước dòng LH

TBS06304A: Van sen vòi nóng lạnh âm tường kèm nút chuyển hướng dòng LH

TBS01304B1: Van trộn nóng lạnh âm tường có nút chuyển hướng dòng L

TBW09010V: Bát sen cầm tay dòng L, 3 chế độ

TBW10000V: Bát sen gắn tường dòng L

TBW07020A: Cút nối

TBW07019A: Thanh trượt

12.127.000 đ

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỒN TẮM



PPY1750HPE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn
L1697 x W750 x H560 mm

63.759.000 đ



PPY1780HPE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai có tay vịn
L1697 x W750 x H560 mm

63.759.000 đ



- Bao gồm ống thoát thải bồn tắm.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

HÌNH DÁNG	KHÔNG BAO GỒM YẾM				
	BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN		
	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	
	PAY1730HV TVBF411 **18.065.000 đ**		**PAY1730V TVBF411** **15.837.000 đ**		
	PAY1720HV TVBF411 **18.065.000 đ**	**PAY1520HV TVBF411** **16.976.000 đ**	**PAY1720V TVBF411** **15.837.000 đ**	**PAY1520V TVBF411** **14.747.000 đ**	
	**PAY1710HV TVBF411** **18.065.000 đ**	**PAY1510HV TVBF411** **16.976.000 đ**	**PAY1710V TVBF411** **15.837.000 đ**	**PAY1510V TVBF411** **14.747.000 đ**	

	BAO GỒM YẾM				HÌNH DÁNG
	BAO GỒM TAY VỊN		KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN		
	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	L1700 x W750 x H558 mm	L1500 x W750 x H558 mm	
	PAY1735HVC TVBF411 **23.868.000 đ**		**PAY1735VC TVBF411** **21.521.000 đ**		
	PAY1725HVC TVBF411 **23.868.000 đ**	**PAY1525HVC TVBF411** **22.012.000 đ**	**PAY1725VC TVBF411** **21.521.000 đ**	**PAY1525VC TVBF411** **20.441.000 đ**	
	PAY1715HVC TVBF411 **23.868.000 đ**	**PAY1515HVC TVBF411** **22.012.000 đ**	**PAY1715VC TVBF411** **21.521.000 đ**	**PAY1515VC TVBF411** **19.685.000 đ**	

TIỂU NAM



CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TIỂU NAM


FUZZY LOGIC

Van xả cảm ứng tự động xả trước và sau khi sử dụng, có khả năng cảm nhận được lượng người dùng giúp tiết kiệm nước hiệu quả.

Cảm nhận		Phán đoán		Vận hành
Bộ cảm ứng hồng ngoại cảm nhận có người đứng trước bồn tiểu trong phạm vi 60 cm.	▶	Khi người sử dụng rời khỏi vị trí, bộ phận điều khiển sẽ kích hoạt van xả tự động xả nước.	▶	Van xả tự động vận hành để rửa bồn tiểu.



Khi được sử dụng thường xuyên,
lượng nước xả ít hơn.



Khi ít được sử dụng,
lượng nước xả nhiều hơn.







HP500
Nối tường





HP510R
Nối sàn



UT901H
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L420 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường

12.135.000 đ



UT500T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L400 x W380 x H920 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

10.869.000 đ



UT508T
Tiểu nam đặt sàn
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L360 x W340 x H890 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối sàn

7.059.000 đ





HP500
Nối tường



UT570T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L340 x W380 x H750 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

7.059.000 đ





HP500
Nối tường



UT557T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L340 x W340 x H590 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

6.019.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





HP500
Nối tường





VM3D006Y
Nối tường



UT560T
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L360 x W320 x H770 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

6.019.000 đ

UT904N
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L346 x W260 x H690 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

5.164.000 đ

UT904HN
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Dùng với van âm tường
L346 x W260 x H690 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

6.853.000 đ







VM3D006Y
Nối tường

UT904HR
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
Dùng với van âm tường
L346 x W270 x H675 mm
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường

5.793.000 đ







VM3D006Y
Nối tường

UT904R
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống bám bẩn CeFiONtect
L346 x W270 x H675 mm
Lượng nước xả: 0,5L
Bao gồm nối tường

4.801.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





VM3D006Y
Nối tường

UT447HR
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 4L
L356 x W444 x H685 mm

5.979.000 đ





VM3D006Y
Nối tường

UT445H
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Dùng với van âm tường
Lượng nước xả: 0,5L
L355 x W449 x H650 mm

4.497.000 đ



U104W/F
Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
L340 x W320 x H540 mm
Lượng nước xả: 2L
Bao gồm nối tường

2.867.000 đ

- Lưu ý: Các loại tiểu nam bao gồm nối tường chính hãng TOTO.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

VAN XẢ TIỂU NAM



(*) **TTUE602AN**
Dùng điện 220V
Lượng nước xả: 3L
10.319.000 đ



(*) **TTUE602DN**
Dùng pin
Lượng nước xả: 3L
9.160.000 đ



(*) **DUE126UK**
DUE126UKA
Dùng pin
Lượng nước xả: 0,5L
9.170.000 đ

VM2L037Z
Ống nối
1.220.000 đ



DUE126UE
DUE126UEA
Dùng điện 220V
Lượng nước xả: 0,5L
10.937.000 đ

VM2L037Z
Ống nối
1.220.000 đ

DUE110PSK
Van xả cảm ứng tiểu nam dương tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 1,9L
(Dùng cho sản phẩm có vị trí cấp nước cách tường, khoảng cách vị trí cấp nước cách tường 35 mm)
6.745.000 đ



DUE137PBK
Van xả cảm ứng tiểu nam dương tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 2,5~5L
(Dùng cho sản phẩm có vị trí cấp nước cách tường, khoảng cách vị trí cấp nước cách tường 75 mm)
6.745.000 đ





T60S
Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L
1.973.000 đ



DU601SRR
Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L
1.973.000 đ



DU601N
Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L
1.973.000 đ

(*) Lưu ý: Cần cút nối T62 - 16 cho DU601N khi kết hợp với UT447R và UT57R.

* Sản phẩm có số lượng giới hạn, vui lòng kiểm tra nhà cung cấp trước khi mua hàng.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

No.	MÃ SẢN PHẨM	BẢNG KẾT HỢP GIỮA TIỂU NAM & VAN XẢ								
	Van xả / Tiểu Nam	DUE137PBK 	DUE110PSK 	TTUE602DN	TTUE602AN 	DUE126UEA DUE126UKA 	DUE126UPKA DUE126UPEA 	T60S 	DU601N 	DU601SRR 
1	UT901H 	—	—	—	—	●	●	—	—	—
2	UT500T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
3	UT508T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
4	UT570T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
5	UT904HN 	—	—	●	●	—	—	—	—	—
6	UT557T 	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
7	UT560T	●	—	● VM2L037Z	● VM2L037Z	—	—	—	●	—
8	UT904N	●	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	●	—	—
9	UT447HR 	—	—	●	●	—	—	—	—	—
10	UT445H 	—	—	—	—	●	●	—	—	—
11	UT904HR 	—	—	—	—	●	●	—	—	—
12	UT904R 	—	—	—	—	● VM2L051Z	● VM2L051Z	—	—	—
13	U104W/F 	—	●	—	—	—	—	—	—	●

● Có khả năng kết hợp
— Không có khả năng kết hợp

PHỤ KIỆN



BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI TRÒN



YTS902BV
Thanh vắt khăn 2 tầng 636 mm
7.501.000 đ



YT902S6V
Thanh vắt khăn 628 mm
2.111.000 đ



YT902S4V
Thanh vắt khăn 478 mm
1.924.000 đ



YTT902V
Vòng treo khăn
1.767.000 đ



YH902V
Lô giấy vệ sinh
2.140.000 đ



YRH902V
Móc áo
668.000 đ



***YS902N3V**
Bộ 3 sản phẩm (YH902V, YTT902V, YTS902BV)
10.839.000 đ



***YS902N5V**
Bộ 5 sản phẩm (YH902V, YTT902V, YRH902V, YTS902BV, YT902S6V)
13.490.000 đ

BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI VUÔNG



YTS903BV
Thanh vắt khăn 2 tầng 628 mm
7.501.000 đ



YT903S6V
Thanh vắt khăn 624 mm
2.111.000 đ



YT903S4V
Thanh vắt khăn 474 mm
1.924.000 đ



YTT903V
Vòng treo khăn
1.767.000 đ



YH903V
Lô giấy vệ sinh
2.140.000 đ



YRH903V
Móc áo
668.000 đ



***YS903N3V**
Bộ 3 sản phẩm (YH903V, YTT903V, YTS903BV)
10.839.000 đ



***YS903N5V**
Bộ 5 sản phẩm (YH903V, YTT903V, YRH903V, YTS903BV, YT903S6V)
13.490.000 đ

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.
• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI TRÒN



YTS406BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm
2.995.000 đ



YT406W6V
Thanh vắt khăn đôi
610 mm
1.836.000 đ



YT406S6RV
Thanh vắt khăn
590 mm
1.090.000 đ



YT406S4RV
Thanh vắt khăn
400 mm
1.011.000 đ



YTT406V
Vòng treo khăn
795.000 đ



YH406RV
Lô giấy vệ sinh
1.090.000 đ



YRH406V
Móc áo
511.000 đ



***YS406N5V**
Bộ 5 sản phẩm
(YH406RV, YTT406V,
YRH406V, YTS406BV,
YT406S6RV)
6.185.000 đ

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI VUÔNG



YTS408BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
560 mm
2.995.000 đ



YT408W6V
Thanh vắt khăn đôi
610 mm
1.836.000 đ



YT408S6RV
Thanh vắt khăn
610 mm
1.090.000 đ



YT408S4RV
Thanh vắt khăn
400 mm
1.011.000 đ



YTT408V
Vòng treo khăn
795.000 đ



YH408RV
Lô giấy vệ sinh
1.090.000 đ



YRH408V
Móc áo
511.000 đ



***YS408N5V**
Bộ 5 sản phẩm
(YH408RV, YTT408V,
YRH408V, YTS408BV,
YT408S6RV)
6.185.000 đ

* Có thể mua rời từng sản phẩm trong bộ kết hợp.
- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

PHỤ KIỆN KHÁC



YAK201GV
Kệ kính
600 mm
3.427.000 đ



YAS201V
Lô xà bông
1.257.000 đ



YAT201V
Lô bàn chải
1.109.000 đ



YH116
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Thép không gỉ
1.335.000 đ



DS708PAS
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa mạ Crôm
1.011.000 đ



DS708PS#W
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu:
Nhựa trắng
638.000 đ

DÂY XỊT



NEW
TVCF202
Dây xịt nước (dây nhựa)
Khuyến cáo: sử dụng cùng van dừng
1.208.000 đ



***THX20NBPIV**
Dây xịt nước (màu kem)
805.000 đ

NẮP VÀ BỆ NGỒI



TC600VS
Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
1.551.000 đ



TC393VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
1.551.000 đ



TC395VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
864.000 đ

TC385VS
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
864.000 đ

HỘP XỊT XÀ PHÒNG



TX728AEV1Z
Hộp xịt xà phòng (gắn chậu)
Dung tích: 500 ml
2.916.000 đ

* Sản phẩm cần có van dừng để hoạt động tốt nhất. Khách hàng lưu ý lắp đặt và sử dụng van dừng theo đúng khuyến nghị trong tài liệu HDSD và HDLĐ để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng và an toàn.

• Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.

PHỤ KIỆN KHÁC




TVBA407
Ga thoát sàn
100 x 100 mm
1.443.000 đ



TVBA413
Ga thoát sàn
100 x 100 mm
1.640.000 đ



TX2BV1B
Lô xà bông
157 x 107 mm
1.139.000 đ



TL516GV
Bộ giá đỡ
1.355.000 đ

ỐNG THẢI CHỮ P



TVLF401
Ống thải chữ P
308 mm
650.000 đ



TVLF405
Cổ thoát vòi nước
kèm ống thải chữ P
308 mm
1.160.000 đ



TVLF402
Ống thải chữ P
262 mm
760.000 đ

TVLF403
Ống thải chữ P
308 mm
800.000 đ

TVLF404
Ống thải chữ P
352 mm
880.000 đ



T6JV6
Bộ xả nhấn
cao cấp
1.001.000 đ



HTHX58
Đầu nối chữ T
400.000 đ



HAP004A-F
Van dừng kèm dây
cấp nước 300 mm
569.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.



TYC322M
Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56dB (sấy nóng)
375~440W/56dB (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm
10.663.000 đ



TYC322W
Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
605~675W/57~59Db (sấy nóng)
380~440W/57~59Db (sấy mát)
L154 x W245 x H470 mm
9.288.000 đ



TYC322WF
Máy sấy tay
tốc độ cao (220V)
Công suất:
620~690W/56Db (sấy nóng)
375~440W/56Db (sấy mát)
L154 x W245 x H226 mm
8.375.000 đ

***TYC122W**
Máy sấy tay (220V)
Công suất:
545~585W/48~49Db
8.296.000 đ

GƯƠNG PHÒNG TẮM



YM6090A
Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 900 mm
5.223.000 đ



YM6060FG
Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 mm
4.565.000 đ



YM6075FA
Gương phòng tắm
(chống mốc)
600 x 750 mm
4.399.000 đ



YM4560A
Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm
2.268.000 đ



YM4545FG
Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 mm
2.916.000 đ



YM4560FA
Gương phòng tắm
(chống mốc)
450 x 600 mm
2.965.000 đ

- Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT (mọi thay đổi về thuế VAT sẽ được cập nhật trên website TOTO Việt Nam - vn.toto.com), theo đơn giá VNĐ/01 bộ sản phẩm.





BẢN VẼ KỸ THUẬT

CW878BA
TCF76311GAA
T53P100VR


CW878BA Thân cầu
TCF76311GAA Nắp rửa điện tử
T53P100VR Bích nối sàn









* Trường hợp cấp nước từ sàn





* Trường hợp cấp nước từ tường





⚠ : Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất, cực nối đất ở trên), kiểu G hoặc ổ cắm đa năng.

C971P
TCF9433A

C971P Thân cầu
TCF9433A Nắp rửa điện tử WASHLET








TCF47360GAA

TCF47360GAA Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF34570GAA
TCF34320GAA

TCF34570GAA Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF33370GAA
TCF33320GAA

TCF33370GAA Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF24460AAA
TCF24410AAA

TCF24460AAA Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF23460AAA
TCF23410AAA

TCF23460AAA Nắp rửa điện tử WASHLET






TCF23710AAA

TCF23710AAA Nắp rửa điện tử WASHLET






TCW09S

TCW09S Nắp rửa cơ Ecowasher






TCW1211A

TCW1211A Nắp rửa cơ Ecowasher






TCW07S

TCW07S Nắp rửa cơ Ecowasher






CW166RB

CW166RB Thân cầu






MS636DT2

MS636DV Thân sứ






MS823DRT2

CW823DRV Thân cầu






MS625D

C625D Thân cầu






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy

: Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS188VK
T53P100VR

CW188V Thân cầu
T53P100VR Đệm thoát sàn






: Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất, cực nối đất ở trên), kiểu G hoặc ổ cắm đa năng.

(*): Chỉ dùng khi kết hợp với nắp rửa điện tử

MS889CDR

C889CDR Thân cầu






: Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS887R

CW887V Thân cầu






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy

: Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS885D

CW885D Thân cầu






S&C: Bệ ngồi & nắp đậy

: Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất), kiểu G.

MS857D

C857D Thân cầu






MS855DT2

C855D Thân cầu






CS986GT9

CW986V Thân cầu
SW986V Két nước
TC507CVK-1 Nắp đóng êm






CS948DT10

CW948V Thân cầu
SW948DV Két nước
TC395VS Nắp đóng êm






CS838DT10

CW838V Thân cầu
SW838DV Két nước
TC395VS Nắp đóng êm






CS769DT10

CW769V Thân cầu
SW769V Két nước
TC395VS Nắp đóng êm






CS767RT10

CW767V Thân cầu
SW767V Két nước
TC395VS Nắp đóng êm






CS735DT10

C735 Thân cầu
S735D Két nước
TC395VS Nắp đóng êm






CS326DT10

CW326V Thân cầu
SW326DV Két nước
TC395VS Nắp đóng êm






CS302DT10

CW302V Thân cầu
SW302DV Két nước
TC395VS Nắp đóng êm






CW812RA

CW812RA Thân cầu





MB*** : Nút nhấn


⚿ : Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất, cực nối đất ở trên), kiểu G hoặc ổ cắm đa năng.

(*) : Chỉ dùng khi kết hợp với nắp rửa điện tử.

CW812REA

CW812REA Thân cầu






MB*** : Nút nhấn

⚿ : Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất, cực nối đất ở trên), kiểu G hoặc ổ cắm đa năng.

CW822RA

CW822RA Thân cầu





MB*** : Nút nhấn


⚿ : Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất, cực nối đất ở trên), kiểu G hoặc ổ cắm đa năng.

(*) : Chỉ dùng khi kết hợp với nắp rửa điện tử.

CW822REA

CW822REA Thân cầu






MB*** : Nút nhấn

⚿ : Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất, cực nối đất ở trên), kiểu G hoặc ổ cắm đa năng.

CW553C

CW553CRV Thân sứ






CW553

CW553RV Thân sứ





MB*** : Nút nhấn


: Ổ cắm điện ba chấu (dây phải được nối đất, cực nối đất ở trên), kiểu G hoặc ổ cắm đa năng.

(*) : chỉ dùng khi kết hợp với nắp rửa điện tử.

UT901H

UW901HV Thân tiểu





TÙY CHỌN


Van xả		(A)
DUE126UPK, DUE126UPE DUE113UEV1, DUE113UKV1, DUE113UPKV1, DUE113UPEV1, DUE126UE, DUE126UK	Tự động âm tường	1015 - 1035

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A).

UT500T

U500T Thân tiểu






TÙY CHỌN

		Van xả		(A)	(B)
Trường hợp	①	TS402P	Nhấn tay	1004	-
		DU601N		952	-
		TS446DC, DUE137PBK	Tự động	988	-
	②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	973	1120

UT508T

U508T Thân tiểu





TÙY CHỌN


		Van xả		(A)	(B)
Trường hợp	①	TS402P	Nhấn tay	1112	-
		DU601N		1060	-
		TS446DC, DUE137PBK	Tự động	1096	-
	②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	1081	1228

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.

UT570T

U570T Thân tiểu





TÙY CHỌN

		Van xả		(A)	(B)
Trường hợp	①	TS402P	Nhấn tay	810	-
		DU601N		780	-
		TS446DC, DUE137PBK	Tự động	810	-
	②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	795	942

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.

( ) Kích thước tham khảo

UT557T

U557T Thân tiểu




TÙY CHỌN

		Van xả		(A)	(B)
Trường hợp	①	TS402P	Nhấn tay	680	-
		DU601N		650	-
		TS446DC, DUE137PBK	Tự động	680	-
	②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	665	812

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
( ) Kích thước tham khảo





UT560T

U560T Thân tiểu




TÙY CHỌN

		Van xả		(A)	(B)
Trường hợp	①	TS402P	Nhấn tay	810	-
		DU601N		780	-
		TS446DC, DUE137PBK	Tự động	810	-
	②	TTUE602/VM2L037Z TTUE602DN/VM2L037Z TTUE602AN/VM2L037Z	Tự động âm tường	800	947

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A) và (B)
( ) Kích thước tham khảo





UT904N

U904R Thân tiểu




TÙY CHỌN

		Van xả		(A)	(B)
Trường hợp	①	TS402S	Nhấn tay	771	-
		T60S		725	-
		TS446DC, DUE137PBK	Tự động	755	-
	②	TTUE602/VM2L051Z	Tự động âm tường	737	884

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.





UT904R

U904R Thân tiểu




TÙY CHỌN

Van xả		(A)	(B)
DUE113UKV1/VM2L051Z DUE113UPKV1/VM2L051Z DUE113UPEV1/VM2L051Z DUE113UEV1/VM2L051Z DUE113UK/VM2L051Z DUE113UPK/VM2L051Z DUE113UPE/VM2L051Z DUE113UE/VM2L051Z DUE126UE/ VM2L051Z DUE126UK/ VM2L051Z DUE126UPE/VM2L051Z DUE126UPK/ VM2L051Z	Tự động âm tường	727	875

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.





UT904HR

U904HR Thân tiểu




TÙY CHỌN

Van xả		(A)
DUE113UKV1 **DUE113UPKV1** **DUE113UPEV1** **DUE113UEV1** **DUE113UK** **DUE113UPK** **DUE113UPE** **DUE113UE** **DEU126UE** **DEU126UK** **DEU126UPE** **DEU126UPK**	**Tự động âm tường**	**635**

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
( ) Kích thước tham khảo







UT904HN

U904HN Thân tiểu









TÙY CHỌN


Van xả		(A)
TTUE602	Tự động âm tường	695


Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) như bảng trên.


UT447HR

U447H Thân tiểu









TÙY CHỌN


Van xả	(A)
TS445V2AC(P), TS445DC(P) DUE115UPEV1 DUE115UPKV1 DUE115UPEV DUE115UPKV	700


Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
( ) Kích thước tham khảo

UT445H

UT445H Thân tiểu







TÙY CHỌN


Van xả		(A)
DUE113UKV1 DUE113UPKV1 DUE113UPEV1 DUE113UEV1 DUE113UK DUE113UPK DUE113UPE DUE113UE DEU126UE DEU126UK DEU126UPE DEU126UPK	Tự động âm tường	700


Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
( ) Kích thước tham khảo


U104W/F

U104 Thân sứ









TÙY CHỌN

Van xả	DU601SRR, DUET10PSK

LT1706


L1706 Thân chậu



TÙY CHỌN

Loại vòi	Vòi chậu	Ống thải	(A)
Vòi lắp trên bàn đá	TLP02307B, TLG01307V, TLG02307V, TLG02305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V.	TVLF404	200-215
	TLP03301A1.	TVLF404	175-190
	TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.	TVLF404	185-200
	TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A.	T6JV6+TVLF404	165-180
Vòi gắn trên tường	TLP02309B, TLG01310B, TLG01311B, TLG02310B, TLG02311B, TLG03307B, TLG03308B, TLG04309B, TLG04310B, TLS01309B, TLS01310B, TLS02307B, TLS02308B, TLS03307B, TLS03308B, TLS04308B, TLS04309B	TVLF404+T6JV2N Hoặc TVLF404+T6J1	165-180
	TLG07307B, TLG07308B, TLG08307B, TLG08308B, TLG09307B, TLG09308B, TLG10307B, TLG10308B, TLG11307B, TLG11308B	TVLF404+T6JV2N Hoặc TVLF404+T6J1	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối của cổ thải.



LT1705


L1705 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	205 - 220
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	185 - 200
TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A.	T6JV6+TVLF404	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối của cổ thải.



LT1735


L1735 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF404	205 - 220
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	185 - 200
TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A.	T6JV6+TVLF404	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT5616C


L5616C Thân chậu
HF7A100U Bộ ốc cố định



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	205-220
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	235-250
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A -8V2	235-250
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS13S, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405	185-200
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	245-260
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE25006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT5615C


L5615 Thân chậu
HF7A100U Bộ ốc cố định



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	195-210
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	205-220
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	230-245
TVLM102NS	TVLF401	235-250
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	235-250
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS13S, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101 E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405	185-200
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	245-260
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE25006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	185-200

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT5716


L5716 Thân chậu
HF7A100U Bộ ốc cố định



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR.	TVLF404	220-235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.	TVLF404	230-245
TLE21006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A, TLE29002A.	T6JV6+TVLF404	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



LT5715


L5715 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF404	230-245
TS222AY	TVLF404	190-205
DL342-1	TVLF404	210-225
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR.	TVLF404	220-235
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V	TVLF404	205-220
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.	TVLF404	230-245
TLE21006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A, TLE29002A.	T6JV6+TVLF404	220-235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT950C


L950C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125-140
TVLM102NS	TVLF401	165-180
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU.	TVLF402 THX1A-8V2	165-180
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	140-155
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	160-175
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405	115-130
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	165-180
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT951C


L951C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	125 -140
TVLM102NS	TVLF401	165 -180
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU,.	TVLF402 THX1A -8V2	165 -180
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	140 -155
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	160 -175
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405	115 -130
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	165 -180
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE25008A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT952


L952 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1, DL345A1	TVLF401	165-180
TS222AY	TVLF401	125-140
DL342-1	TVLF401	145-160
TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, TVLM106CR.	TVLF402	155-170
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, TLS04304V	TVLF401	155-170
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V	TVLF401	195-210
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.	TVLF401	160-175
DLE110A1RV800, DLE110A2RV800	TVLF405 TX709AV1N	115-130
TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A.	TVLF405	115-130

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT367CR


L367CR Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A.	TVLF401	140-155
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, DL354, DL354N, DL342.	TVLF401	160-175
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	180-195
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LESN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301FN, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301FN, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	185-200
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	155-170
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	175-190
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AV1N	130-145
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	190-205
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	130-145

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT523S


L523S Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS240AY, TS222AY	TVLF404	110–125
DL342-1	TVLF404	130–145
TX116LESBR, DL345A1	TVLF404	155–170
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V	TVLF404	150–165
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V	TVLF404	145–160
TVLM112NS	TVLF404	170–185
TLE24008A, TLE25008A, TLE26008A	TVLF404/T6JV6	135–150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




LT328CTR

L328CTR Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V, TTLR302F-1NR.	TVLF401	145–160
TTLR301F-1RR, TTLR302F-1N, TVLM105CR, TVLM108RU.	TVLF402	170–185
TVLM102NSR, TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	165–180



LT710CTR


L710CTR Thân chậu
HF7A100U Ốc cố định



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	140–155
DGL301R, DL354, DL342.	TVLF401	160–175
TVLM102NS	TVLF401	180–200
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A - 8V2	190–205
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	150–165
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	185–200
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS13S, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405	135–150
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	190–205
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	135–150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
( ) Kích thước tham khảo



LT710CSR


L710CS Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	210–225
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	230–245
TVLM102NS	TVLF401	250–265
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR301F-1N, TTLR302F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF403 THX1A-8V2	255-270
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	215-230
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	255-270
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS13S, TVLC101NS, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA102/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L	TVLF405	200-215
TEN51AW, TEN41AW1	T7PW1	260-275

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT700CTR


L700CT Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A,TS240A, TS205A, TS260A, TS561A	TVLF401	190–205
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342.	TVLF401	210–225
TVLM102NS , TVLM102NSR.	TVLF401	230–245
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LU, TX115LESBR, TX115LESLN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A -8V2	235-250
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	195-210
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	220-235
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS13S, TVLC101NS, TVLC101NSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AVIN	180-195
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	240-255
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	180-195

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




LW526NJU

LW526NJU Thân chậu



TÙY CHỌN

Vị trí	Kiểu	Vòi chậu	Ống thải	A
Trên bàn	Tay gạt	TS240AX	TVLF404, THX1A-6N	210-225
		TLS03303V, TLS04304V, TLS01304V, TLS02303V.		220-235
		TLG03309B, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, TLG01309B.		225-240
		TLP03301A1.		240-255
		TLG11303V, TLG08305V, TLG07305V, TLG08303V, TLG07303V, TLG09305V, TLG09303V, TLG03305V, TLG09301V, TLG10303V, TLG11305V, TLG10301V, TX116LES4N.		250-265
		TTLR302FV-1.		255-270
		TVLM111NS, TVLM112NS, TLS04306V, TLS01307V, TLS02305V, TLS03305V.		265-280
		TLG04307V, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V.		270-285
Trên tường	Tự động	TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A, TLE26006A, TLE26007A, TLE26008A.	TVLF403+ T6JV6	235-250
	Tay gạt	TLG07307B, TLG08307B, TLG09307B, TLG10307B, TLG11307B, TLP02309B, TLG01310B, TLG02310B, TLG03307B, TLG04309B, TLS01309B, TLS02307B, TLS03307B, TLS04308B.	TVLF403+ T6JV6	235-250
	Tự động	TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A.		



LW1315CBVN


LW1315CBVN Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	240-255
TTLR301F-1RR , TTLR302F-1NR , TVLM105CR , TVLM108RU	TVLF402	245-260
TVLM102NSR , TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V , TLG11301V	TVLF401	250-265

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT647CS


L647CS Thân chậu
HF7A100U Bộ ốc cố định



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V	TVLF401	190-205
TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	185-200
TX109LD, TS105B13, TS100N, TVLC101NSR, TS135	TVLF405	165-180
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	210-225
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N	TVLF402	230-245
TVLM108RU, TVLM105CR	TVLF402	225-240
TVLM102NSR	TVLF401	205-220
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	165-180

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT533R


L533R Thân chậu
TX710L Móc treo &
móc định vị



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TX116LES4	TVLF404	275-290
TS240AX, TS222AY	TVLF404	230-245
TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, TLG04304V, TLS01304V, TLS02303V	TVLF404	240-255
TVLM111NS	TVLF404	285-300

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



L909C


LW909CV Thân sứ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	280-295
DGL301R, DL354, DL342.	TVLF401	290-305
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX115LFBR, TX108 LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A -BV2	320-335
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	285-300
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	310-325
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L .	TVLF405 TX709AV1N	275-290
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	320-335
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24007A, TLE25006A, TLE25007A, TLE26006A, TLE26007A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A	TVLF405	275-290

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).



L501C


LW501CV Thân sứ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS568N, DL345A.	TVLF401	285-300
DGL301, DGL301R, DL354, DL354, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	305-320
TVL102NS, TVL102NSR.	TVLF401	325-340
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	340-355
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	315-330
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	335-350
TEN40AV800, TEN12AV800, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVL101NS, TVL101INSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AV1N	285-300
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	335-350

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



L762


L762 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A,TS260A	TVLF401	260-275
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	280-295
TVLM102NS, TVLM102NSR	TVLF401	300-315
TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LESN, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	300-315
TLG02301V, TLG03301V	TVLF401	265-280
TLG09301V, TLG11301V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	295-310
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEXN22AWR, TS100N, TVLC101NS, TVLC101INSR, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	245-260
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	310-325

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



L763


L763 Thân chậu



TÙY CHỌN


Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A,TS260A	TVLF401	260-275
DL342	TVLF401	280-295
TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	290-305
TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LU, TX115LESN	TVLF402 THX1A-8V2	300-315
TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR	TVLF405 TX709AV1N	245-260

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LW1505V


LW1505JU Thân sứ



TÙY CHỌN


Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LW1506V


LW1506JU Thân sứ



TÙY CHỌN


Loại vòi	Vòi chậu	Ống thải	(A)
Vòi lắp trên bàn đá	TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
	DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	320-335
	TVLM102NS	TVLF401	340-355
	TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
	TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	305-320
	TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AV1N	295-310
	TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
	TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
	TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	295-310
Vòi gắn trên tường	TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A.	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LW1535V


LW1535B Thân sứ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A,TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LW1536V


LW1536B Thân sứ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	320 -335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105C R.	TVLF402 THX1A -8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	305-320
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTL A101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V, TLG11303V	TVLF401	338-353
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,TLE24006A, TLE25006A,TLE26006A,TLE27002A,TLE28002A, TLE29002A,TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)




LT505T

L505T Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, DL345A.	TVLF401	275 - 290
DGL301, DGL301R, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	290 - 305
TVLM102NS, TVLM102NSR.	TVLF401	310 - 325
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX 115LELBR , TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TVLM105CR.	TVLF402	310 - 325
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.	TVLF401	290 - 305
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	335 - 350
TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405	285 - 300
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	345 - 360
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A.	TVLF405	285 - 230



LT764


L764 Thân chậu
TL516GV Bộ giá đỡ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	285-300
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LESBR, TX115LU	TVLF402 THX1A-8V2	310-325
TLG02301V, TLG03301V	TVLF401	285-300
TLG08301V, TLG11301V	TVLF401	310-325
TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	255-270
TEN51AW	T7PW1	315-330

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT765


L765 Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, DL345A.	TVLF401	265-280
DGL301, DGL301R, DL354, DL342 TTLR302F-1R, TTLR301F -1R .	TVLF401	285-300
TVLM102NS .	TVLF401	305-320
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	280-295
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301 v, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	310-325
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F -1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A -8V2	310-325
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TX115LU, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AV1N	255-270
TEN51AW, TEN41AW.	T7PW1	315-330
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT548


LT548V Thân sứ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	300-315
DGL301, DGL301R, DL354, DL342 TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.	TVLF401	320-335
TVLM102NS	TVLF401	340-355
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR.	TVLF402 THX1A-8V2	350-365
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.	TVLF401	325-340
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	350-365
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.	TVLF405 TX709AV1N	295-310
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	350-365
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.	TVLF405	295-310

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT546


L546 Thân chậu
TL515GV Bộ giá đỡ



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A	TVLF401	285-295
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	300-315
TVLM102NS	TVLF401	320-335
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR	TVLF402 THX1A-8V2	330-345
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V	TVLF401	285-300
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V	TVLF401	330-345
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	275-290
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	330-345

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LHT328C


L328C Thân chậu
L328HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V, TTLR302F-1NR.	TVLF401	235-250
TTLR301F-1RR, TTLR302F-1N, TVLM105CR, TVLM108RU.	TVLF402	265-280
TVLM102NSR, TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LHT240CS


L240CR Thân chậu
L240HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	240-255
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AN	215-230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LHT300CR


L300C Thân chậu
L300HF Chân chậu lửng



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	265-280
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS	TVLF405 TX709AV1N	230-245

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT328C


L328C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V, TTLR302F-1NR.	TVLF401	235-250
TTLR301F-1RR, TTLR302F-1N, TVLM105CR, TVLM108RU.	TVLF402	265-280
TVLM102NSR, TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V.	TVLF401	255-270

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT240CS


L240C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	230-245
DGL301R, DL354, DL342	TVLF401	250-270
TVLM102NS	TVLF401	270-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	270-285
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	240-255
TEN40ANV900, TEN12ANV900, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TENA22AW, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117ANV900, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AN	215-230
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	280-295

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



LT300C


L300C Thân chậu



TÙY CHỌN

Vòi chậu	Ống thải	(A)
TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N, DL345A	TVLF401	235-250
DGL301, DGL301R, DL354, TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342	TVLF401	255-270
TVLM102NS	TVLF401	275-290
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, TVLM108RU	TVLF402 THX1A-8V2	285-300
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V	TVLF401	265-280
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE102E2L, TTLA101/TTLE101B2L	TVLF405 TX709AV1N	230-245
TEN51AW, TEN41AW	T7PW1	285-300


Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)



TYC322W

TYC322W Máy sấy tay






TYC322M

TYC322M Máy sấy tay






Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.

TYC322WF
TYC122W


TYC322WF Máy sấy tay
TYC122W






TBW13020V






TBW13040V






TBW01001BA





TBW01002BA






Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.


TBW02001BA






TBW02002BA







TBW01404AA






TBW01401AA






TBW01303AB





TBW11440V






Kích thước trong ( ) chỉ là kích thước tham khảo


TBW12400V





TBW01301AB






Kích thước trong ( ) chỉ là kích thước tham khảo

DM907C1S
DM906CFS






Kích thước trong ( ) chỉ là kích thước tham khảo

TVSM104NSR
DM907CS






Kích thước trong ( ) chỉ là kích thước tham khảo

Chiều cao giữa tâm đường ống cấp nước và mặt sàn hoàn thiện được khuyến nghị là 900mm ~ 1200mm, khách hàng có thể xác định tùy theo chiều cao trần và chiều cao của người sử dụng.

PPY1750HPE
PPY1750PE

PPY175HPE	Bồn tắm ngọc trai Bao gồm tay vịn
PPY175PE	Không bao gồm tay vịn
DB505R-3B	Bộ xả nhấn
TVBF412	Bộ kết nối thoát thải






PPY1780HPE
PPY1780PE

PPY1780HPE	Bồn tắm ngọc trai Bao gồm tay vịn
PPY1780PE	Không bao gồm tay vịn
DB505R-3B	Bộ xả nhấn
TVBF412	Bộ kết nối thoát thải






PAY1710V
PAY1710HV
TVBF411

PAY1710V	Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1710HV	Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411	Bộ thoát thải






Kích thước trong ( ) chỉ là kích thước tham khảo

PAY1510V
PAY1510HV
TVBF411

PAY1510VC	Bồn tắm nhựa không có tay vịn
PAY1510HVC	Bồn tắm nhựa có tay vịn
TVBF411	Bộ thoát thải






Kích thước trong ( ) chỉ là kích thước tham khảo

PAY1515VC
TVBF411

PAY1515C	Bồn tắm nhựa
TVBF411	Bộ xả nhấn






Kích thước trong ( ) chỉ là kích thước tham khảo

PAY1520V
TVBF411

PAY1520V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn






PAY1525VC
TVBF411

PAY1525VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn






PAY1715VC
TVBF411

PAY1715VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn






PAY1720V
TVBF411

PAY1720V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn






PAY1725VC
TVBF411

PAY1725V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn






PAY1730V
TVBF411

PAY1730V Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn






PAY1735VC
TVBF411

PAY1735VC Bồn tắm nhựa
TVBF411 Bộ xả nhấn





CÁC CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ, THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THẢI


Để đảm bảo tính năng xả của sản phẩm,
xin hãy thiết kế, thi công hệ thống đường ống thải theo các chú ý dưới đây.


I. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống đường ống thải

- Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh (bồn cầu, tiểu nam, tiểu nữ) và hệ thống thoát nước rửa (chậu rửa, bồn tắm, sàn) phải để riêng biệt.
- Nên thiết kế sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất.
- Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Không đi qua phòng khách và phòng ngủ.
- Dễ phân biệt các hệ thống đường ống thải khi sửa chữa.
- Dễ thi công lắp đặt.

II. Chú ý khi thiết kế hệ thống đường ống thải


- Không thiết kế đường ống thải có quá nhiều đoạn đổi hướng vì sẽ làm tăng trở lực của hệ thống, dễ đóng cặn gây xả yếu hoặc tắc và tốn chi phí do phải sử dụng nhiều cút nối.
- Khi thiết kế đường ống thải, nhất định phải có ống thông khí. Nếu không áp lực khí trong ống có thể gây xả yếu và làm vỡ đường ống.






III. Chú ý khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt

- Khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt không được để ống ngập trong nước, nếu không sẽ làm giảm hiệu quả xả.




IV. Chú ý khi sử dụng cút nối


- Khi lắp đặt nhiều thiết bị trên cùng một đường ống, nên sử dụng cút nối chữ Y thay vì cút nối chữ T.



- Khi lắp đặt trên nhiều tầng, nên dùng loại cút nối chữ Y thay vì chữ T.



Với cút nối chữ Y, dòng chảy từ thiết bị phía trên chảy thẳng xuống nên không gây cản trở tới thiết bị phía dưới.




Với cút nối chữ T, dòng chảy từ thiết bị phía trên có thể chảy vào đường thải của thiết bị phía dưới, gây cản trở việc xả nước của thiết bị bên dưới.


V. Chú ý khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang (bàn cầu xả ngang, tiểu nam, tiểu nữ)

- Khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang, cần chú ý tới độ nghiêng của ống thải.
  Nếu ống thải dốc vào trong sản phẩm sẽ làm giảm hiệu quả xả, nước bẩn có thể tràn ngược lại.


Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.




Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.




Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng





Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 15mm.



Không lắp ống thải dốc vào trong vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng





4 QUYỀN LỢI

CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG




DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn quốc từ TOTO.



AN TOÀN VỀ NGUỒN ĐIỆN

Yên tâm sử dụng về nguồn điện cho các sản phẩm như nắp rửa WASHLET, bàn cầu NEOREST.



SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC

Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn thùng, tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt và phiếu bảo hành chính hãng.



TRÁNH MUA NHẦM HÀNG GIẢ

Đảm bảo bạn không mua phải hàng giả trên thị trường.

QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1800 55 8830 hoặc vn.toto.com

TOTO
HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG & CHĂM SÓC SẢN PHẨM

1 Hướng dẫn lắp đặt





Hướng dẫn sử dụng 2

3 Hướng dẫn chăm sóc



WEBSITE YOUTUBE HOTLINE

TOTO

CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM

vn.toto.com
1800 55 88 30
congtytotovietnam
TOTOVIETNAMOFFICIALCHANNEL

TOTO Showroom tại Hà Nội
Tầng 2, Tháp 2, Tòa Capital Place, Số 29, Phố Liễu Giai,
Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.
ĐT: (84-24) 37714461

TOTO Showroom tại Hồ Chí Minh
Tòa nhà 1A, Số 1A Phạm Ngọc Thạch,
Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38229510 - 38229519

*Giá sản phẩm được cập nhật theo bảng giá phổ thông TVN-0425 có hiệu lực từ ngày 01/04/2026

04/2026



TÌM ĐẠI LÝ
CHÍNH HÃNG GẦN NHẤT



HƯỚNG DẪN
VỆ SINH & BẢO TRÌ

VN.TOTO.COM

TOTO SHOWROOM

1A PHẠM NGỌC THẠCH, SÀI GÒN, TP. HCM

TẦNG 2, THÁP 2, TÒA NHÀ CAPITAL PLACE, 29 LIỄU GIAI, NGỌC HÀ, HÀ NỘI

HOTLINE 1800 55 88 30