


**Series 8, Bếp gas Domino, 30 cm,
Ceramic, Màu đen
PRB3A6D70**



**Bếp gas Domino với công nghệ điều chỉnh
lửa FlameSelect: giúp nấu những món ăn
chuẩn vị nhờ vào 9 cấp độ lửa thiết lập sẵn**

- **FlameSelect:** điều chỉnh chính xác ngọn lửa ở 9 cấp độ thiết lập sẵn.
- **Bảng điều khiển màn hình kỹ thuật số:** hiển thị mức công suất đã lựa chọn và nhiệt dư, thuận tiện và an toàn hơn
- **Bề mặt bếp chịu nhiệt, làm bằng gốm thủy tinh**
- **Kiềng đỡ nổi dễ vệ sinh:** tha hồ nấu nướng, làm sạch dễ dàng.
- **Kiềng đỡ nổi thiết kế liền kề:** bảo đảm độ chắc chắn và ổn định của nổi chảo khi nấu

Product name/family: Vario/Domino gas hob w control
Built-in / Free-standing: Âm tủ
Energy input: Gas
Total number of positions that can be used at the same time: 2
Min. required niche size for installation (HxWxD): 45 x 270 x 490-500 mm
Width of the product: 306 mm
Kích thước (HxWxD): 47 x 306 x 527 mm
Dimensions of the packed product (HxWxD): 185 x 385 x 578 mm
Net weight: 7.1 kg
Gross weight: 8.0 kg
Chỉ báo nhiệt dư: Riêng biệt
Location of control panel: Front
Vật liệu bề mặt cơ bản: Ceramic
Color of surface: Màu đen, Nhôm đánh bóng
Color of frame: Màu đen
Length electrical supply cord: 100.0 cm
Connection rating: 2 W
Gas connection rating: 4700 W
Fuse protection: 3 A
Voltage: 220-240 V
Frequency: 60; 50 Hz



HEZ394301 :
HEZ298105 :
HEZ298114 :

**Series 8, Bếp gas Domino, 30 cm,
Ceramic, Màu đen
PRB3A6D70**

**Bếp gas Domino với công nghệ điều chỉnh
lửa FlameSelect: giúp nấu những món ăn
chuẩn vị nhờ vào 9 cấp độ lửa thiết lập sẵn**

Công suất và kích thước

- 2 vùng nấu
- 1 vùng nấu nhanh, 1 vùng nấu tiêu chuẩn
- Vùng nấu phía trên: vùng nấu nhanh với công suất lên đến 2.8 KW (tùy thuộc vào loại gas)
- Vùng nấu phía dưới: vùng nấu tiêu chuẩn với công suất lên đến 1.9 KW (tùy thuộc vào loại gas)

Thiết kế

- Bề mặt gốm thủy tinh
- Điều khiển bằng nút vặn
- Chương trình nấu ăn Domino

Chức năng tiện ích


- Công nghệ điều chỉnh lửa FlameSelect
- Hiển thị kỹ thuật số
- Bộ phận đánh lửa bằng tay
- Kiềng đỡ nổi bằng gang
- Kiềng đỡ nổi có thể rửa bằng máy rửa bát
- Hiển thị nhiệt dư
- Thiết bị an toàn chống cháy nổ
- Loại gas: khí gas NG H/E 20 mbar, E+20/25mbar. Loại gas thay thế: khí gas lỏng G30, 31 28-30/37 mbar
- Bao gồm nút vặn điều khiển Wok

Thông số kỹ thuật

- Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 45 x 306 x 527 mm
- Kích thước lắp đặt (Cao x Rộng x Sâu): 45 x 270 x 490 - 500 mm
- Chiều dài dây nguồn: 1 m


**Series 8, Bếp gas Domino, 30 cm,
Ceramic, Màu đen
PRB3A6D70**

Measurements in mm




If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.)

Measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required

Measurements in mm



When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required


Measurements in mm



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.)

Measurements in mm

Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.)

Cutout dimension (X) depending on the combination (see combination table)

measurements in mm

Domino combination options with corresponding appliance and cut-out dimensions


Width category:
Appliance width:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416


* Not possible with 70 cm induction hob

Measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



- * Minimum distance from the hob cut-out to the wall
- ** Position of gas connection in the cut-out
- *** With fitted oven underneath, possibly more; see space requirements for the oven

measurements in mm